

GASPARDO

»netto-line«

PREISLISTE

Nr. 1/2022 November 2021



FIORE

Heckanbau

Für Traktoren bis 45 PS.

Serienausstattung

• Universal-Dreipunktbock Kat. I

Mähsystem aus zwei beweglichen Teilen (Zahn/Klinge)

• Rahmen mit vestellbarer Kupplungsvorrichtung

• Anti-Vibrations-System

• Hydraulischer Aufzug zum Mähbalken

• CE Schutzvorrichtungen

• Mähbalkenschutz

Schwadbrett

Gelenkwelle



»netto-line« Sonderpreise

FIORE 175 hydr. 3.735,00 € (230 kg) Frachtanteil 180,00 € FIORE 205 hydr. 3.870,00 € (238 kg) Frachtanteil 180,00 € FIORE 235 hydr. 3.995.00 € (246 kg) Frachtanteil 180,00 €

Aufpreise

Mähbalken mit geschraubten Fingern 325,00 € Mähbalken mit selbstschärfenden Klingen 640,00 €

Lieferung erfolgt aus Transportgründen unmontiert. Ca. 4 Stunden Montagezeit

Handlingpauschale (Pflichtposition) 50,00€

Kosten für Ersteinsatz 120,00 €





Mähbalken mit geschraubten Fingern Mähbalken mit selbstschärfenden Klingen

FURBA

Schlegelmäher

Front- oder Heckanbau

Für Traktoren bis 40 PS.

Serienausstattung

- Mittiger Universal-Dreipunktbock Kat. 0/reversierbar bzw. Kat. I (FURBA 140-180)
- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 UpM mit integriertem Freilauf ODER Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 1.000 UpM mit integriertem Freilauf für Frontanbau
- Gleitkufen
- Stützwalze Ø 140 mm

- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Gelenkwelle
- Hammerschlegel Typ "21"
- Mechanische Seitenverschiebung: 20 cm bei Modell FURBA 100 30 cm bei Modell FURBA 120 40 cm bei Modellen FURBA 140-180
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line« Sonderpreise

FURBA 100 Heck	3.015,00 €
(196 kg) Frachtanteil	180,00 €
FURBA 120 Heck	3.135,00 €
(215 kg) Frachtanteil	180,00 €
FURBA 140 Heck	3.185,00 €
(236 kg) Frachtanteil	180,00 €
FURBA 160 Heck	3.275,00 €
(250 kg) Frachtanteil	180,00 €
FURBA 180 Heck	3.390,00 €
(264 kg) Frachtanteil	180,00 €
FURBA 100 Front	3.330,00 €
(211 kg) Frachtanteil	180,00 €
FURBA 120 Front	3.455,00 €
(230 kg) Frachtanteil	180,00 €
FURBA 140 Front	3.510,00 €
(251 kg) Frachtanteil	180,00 €
FURBA 160 Front	3.585,00 €
(265 kg) Frachtanteil	180,00 €
FURBA 180 Front	3.705,00 €
(279 kg) Frachtanteil	180,00 €
Umbaukit auf hydr. Verschiebung	410,00 €
Anbaudreieck für Front Kat. 0	500,00 €
Mehrpreis Getriebe für 2.000 UpM	275,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €





3.055,00 €

3.175,00 €

3.280,00 €

3.375.00 €

3.500,00 €

180,00€

180,00€

180,00 €

180,00 €

180,00 €

405,00 €

220,00 €

50,00€

120,00 €

»netto-line« Sonderpreise

Umbaukit hydr. Verschiebung - Beipack

BARBI 100 mech.

BARBI 120 mech.

BARBI 140 mech.

BARBI 160 mech.

BARBI 180 mech.

(252 kg) Frachtanteil

(273 kg) Frachtanteil

(299 kg) Frachtanteil

(318 kg) Frachtanteil

(334 kg) Frachtanteil

Satz Gleitkufen - Beipack

Heckanbau

Mit mechanischer Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 45 PS.

Serienausstattung

- Verschiebbarer Universal-Dreipunktbock Kat. I
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit integriertem Freilauf für Zapfwelle 540 UpM
- Vordere Schutzblenden
- Extern einstellbare Riemenspannung
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ "20"
- Untere Gegenschneide
- Stützwalze Ø 140 mm, interne Position, selbstreinigend
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Gelenkwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



Mulcher

BRAVA

Heckanbau

Starr bei 1,2 m, mit **mechanischer** Seitenverschiebung ab 1,4 m. Für Traktoren bis 80 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. I (BRAVA 120-200) bzw. Kat. I und Kat. II (BRAVA 230-250)
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit integriertem Freilauf für Zapfwelle 540 UpM
- Vordere Schutzblenden
- Extern einstellbare Riemenspannung
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ "08"
- Untere Gegenschneide
- Stützwalze Ø 170 mm, interne Position, selbstreinigend, geschraubte Lagerung
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Walterscheid-Gelenkwelle
- BRAVA 230/250 mit spiralförmiger Anordnung der Werkzeuge
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line« Sonderpreise

BRAVA 120	3.650,00 €
(352 kg) Frachtanteil	180,00 €
BRAVA 140 mech.	3.810,00 €
(435 kg) Frachtanteil	180,00 €
BRAVA 160 mech.	3.980,00 €
(458 kg) Frachtanteil	180,00 €
BRAVA 180 mech.	4.165,00 €
(489 kg) Frachtanteil	180,00 €
BRAVA 200 mech.	4.340,00 €
(523 kg) Frachtanteil	180,00 €
BRAVA 230 mech.	4.585,00 €
(620 kg) Frachtanteil	240,00 €
BRAVA 250 mech.	4.750,00 €
(650 kg) Frachtanteil	240,00 €
Umbaukit hydr. Verstellung – Beipack für BRAVA 140-250 Satz Rechen (bei Mitlieferung)	405,00 €
bis BRAVA 200	305,00 €
Satz Gleitkufen – Beipack	220,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €



BELLA FH

Front- und Heckanbau

Für Traktoren bis 80 PS.

Serienausstattung

- Doppelter Universal-Dreipunktbock inkl. Satz Unterlenkerbolzen Kat. I und Kat. II für Frontanbau mit mechanischer Seitenverschiebung 400 mm
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit Durchtrieb und integriertem Freilauf für Zapfwelle 1.000 UpM
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ "08"
- Vordere Gegenschneide
- Stützwalze Ø 170 mm mit Federstahlabstreiferschiene, geschraubte Lagerung
- Walterscheid-Gelenkwelle

• Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle

• CE Schutzvorrichtungen

• Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line« Sonderpreise

BELLA 135 FH mech.	4.250,00 €
(469 kg) Frachtanteil	180,00 €
BELLA 155 FH mech.	4.485,00 €
(485 kg) Frachtanteil	180,00 €
BELLA 170 FH mech.	4.710,00 €
(529 kg) Frachtanteil	180,00 €
BELLA 190 FH mech.	4.935,00 €
(560 kg) Frachtanteil	180,00 €
BELLA 210 FH mech.	5.165,00 €
(584 kg) Frachtanteil	180,00 €
Satz Gleitkufen	220,00 €
Umbaukit hydr. Verstellung – Beipack	405,00 €
Satz Verschleißblech mit Gegenschneide	325,00 €
Mehrpreis für Getriebe 540 UpM	
mit Doppel-Freilauf (Achtung: Lieferzeit)	65,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120.00 €

TIGRE

Mulcher

Heckanbau

Mit mechanischer Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 140 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. II mit mechanischer Seitenverschiebung 500 mm
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit integriertem Freilauf für 540 UpM
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ "14"
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Vordere und hintere Gegenschneiden
- Stützwalze Ø 170 mm interne Position, selbstreinigend, geschraubte Lagerung
- Rotor Arbeitsdurchmesser 438 mm
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line« Sonderpreise

TIGRE 230	6.315,00 €
(770 kg) Frachtanteil	240,00 €
TIGRE 250	6.510,00 €
(840 kg) Frachtanteil	240,00 €
TIGRE 280	6.735,00 €
(885 kg) Frachtanteil	240,00 €
TIGRE 300	6.920,00 €
(925 kg) Frachtanteil	240,00 €
Satz Gleitkufen - Beipack	340,00 €
Umbaukit hydr. Verschiebung – Beipac	k 405,00 €
Leitblech und Abstreifer für hintere	
Walzenposition (TIGRE 280-300)	445,00 €
Beleuchtung mit Warntafeln	325,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €









Front- und Heckanbau

Mit hydraulischer Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 140 PS.

Serienausstattung

- Doppel-Dreipunktbock Kat. II mit hydraulischer Verschiebung ca. 400 mm
- Getriebe 1.000 UpM mit integriertem Freilauf und aufgelöstem Antriebsstrang mit seitlicher Gelenkwelle, 5 Keilriemen
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Vordere und hintere Gegenschneiden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Vorderer Steinschutz mit Ketten, seitliche Gleitkufen
- Stützwalze Ø 170 mm, mit Federstahlabstreiferschiene, interne Position, selbstreinigend oder externe Position, geschraubte Lagerung
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ "14"
- Rotor: Arbeitsdurchmesser 438 mm
- Rotordrehzahl 2.090 U/min (BISONTE 220-250), 1.790 U/min (BISONTE 280)
 bzw. 1.670 U/min (BISONTE 300)
- Mulchgutablage wahlweise vor oder hinter der Walze
- PVC-Schutz
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- · Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line« Sonderpreise

BISONTE 220	7.025,00 €
(832 kg) Frachtanteil	240,00 €
BISONTE 250	7.440,00 €
(888 kg) Frachtanteil	240,00 €
BISONTE 280	7.865,00 €
(944 kg) Frachtanteil	240,00 €
BISONTE 300	8.240,00 €
(995 kg) Frachtanteil	240,00 €
Verschleißblech für BISONTE	270,00 €
Beleuchtung mit Warntafeln	285,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €



Mulcher

BUFALO

Front- und Heckanbau

Mit hydraulischer Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 200 PS.

Serienausstattung

- Doppelter-Dreipunktbock Kat. II/III mit hydraulischer Seitenverschiebung 500 mm
- Eingang-Ölbadgetriebe für 1.000 UpM mit integriertem Freilauf
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- · Vordere und hintere Gegenschneide
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ "14"
- Vorderer Steinschutz mit Ketten
- Rotor Arbeitsdurchmesser 463 mm
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Stützwalze Ø 220 mm, interne Position, selbstreinigend, geschraubte Lager
- Eingeschweißtes Verschleißblech
- Gleitkufen
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Spiralförmig angeordnete Werkzeuge
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line« Sonderpreise

BUFALO 250	9.400,00 €
(1.190 kg) Frachtanteil	240,00 €
BUFALO 280	10.165,00 €
(1.285 kg) Frachtanteil	240,00 €
BUFALO 300	10.970,00 €
(1.375 kg) Frachtanteil	240,00 €
Federkit für Frontanbau	180,00 €
Beleuchtung mit Warntafeln	285,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €





(1.035 kg) Frachtanteil

»netto-line« Sonderpreise

TORNADO 280 mit Kufen und Stützwalze

TORNADO

Heckanbau

Mit mechanischer Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 150 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. II, verschiebbar
- Eingang-Ölbadgetriebe für 540 UpM mit Freilauf
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Untere Gegenschneide
- Y-Messer Typ "05"
- Rotor Arbeitsdurchmesser 625 mm
- · Walterscheid-Gelenkwelle
- Stützwalze Ø 200 mm mit Federstahlabstreifschiene
- Spiralförmige Anordnung der Werkzeuge
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- · Wartungs- und Bedienungsanleitung





7.955,00 €

240,00 €



GEMELLA

Großflächenmulcher

Heckanbau

Hydraulisch klappbar. Für Traktoren bis 300 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. II/III
- Hauptgetriebe 1.000 UpM mit Freilauf
 Hydr. Ein- und Ausklappung
- Messerausstattung Y-Messer Typ "03", auf Wunsch auch mit Hammer-Schlegeln Typ "16"
- Rotor Arbeitsdurchmesser 625 mm
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Untere Gegenschneide
- 4 schwenkbare Laufräder 10.0/80-12 oder Stützwalze Ø 220 mm

- Gleitkufen
- · Beleuchtung und Warntafelset
- Transportbreite 2,4 m
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Spiralförmig angeordnete Werkzeuge
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- CE Schutzvorrichtungen
- · Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line« Sonderpreise

Handlingpauschale (Pflichtposition)

GEMELLA 620 mit Kufen und Walze (2.925 kg) Frachtanteil	24.040,00 € 480,00 €
GEMELLA 620 mit Kufen und Stützrädern (3.150 kg) Frachtanteil	25.485,00 € 480,00 €
Satz Verschleißbleche mit oberen Gegenschneiden Mittelstreifenmäher	1.140,00 € 3.585,00 €









Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



50,00 €

GIRAFFA M

Mit **hydraulischer** Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung. Für Kleintraktoren bis 50 PS.

Serienausstattung

- Universal Dreipunktbock Kat. I
- Hydraulische Seitenausschwenkung
- Hydraulische Neigungsverstellung
- Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
- Stützwalze Ø 140 mm, interne Position, selbstreinigend
- Vordere Schutzblenden
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ "20"
- Untere vordere Gegenschneide

- Externe Riemenspannvorrichtung
- Gleitkufen
- Gelenkwelle
- Bewegliche Unterlenkertasche rechts zur Geländeanpassung
- Mechanische Schwimmstellung oder Starrstellung über Langloch
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- · Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line« Sonderpreise

4.990,00 €
180,00 €
5.210,00 €
180,00 €
5.420,00 €
180,00 €
5.930,00 €
180,00 €
725,00 €
50,00 €
120,00 €



Mulcher

GIRAFFA L

Mit **hydraulischer** Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung. Für Traktoren bis 80 PS.

Serienausstattung

- Universal Dreipunktbock Kat. II
- Hydraulische Seitenausschwenkung
- Hydraulische Neigungsverstellung
- Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
- Stützwalze Ø 170 mm, interne Position, selbstreinigend
- Vordere Schutzblenden
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ "08"
- Untere vordere Gegenschneide

- Externe Riemenspannvorrichtung
- Gleitkufen
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Pendelgelenk mit integriertem Anfahrschutz
- Mechanische Schwimmstellung über Langloch oder Starrstellung
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line« Sonderpreise

GIRAFFA L 170 SE (645 kg) Frachtanteil	6.350,00 € 240,00 €
GIRAFFA L 190 SE (675 kg) Frachtanteil	6.650,00 € 240,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Zubehör	
Satz Verschleißblech mit Gegenschneide 170	330,00 €
Satz Verschleißblech mit Gegenschneide 190	330,00 €
Umschaltventil von 2DW auf 1 DW	725,00 €
Aufschraubbare Verschleißbleche zu Gleitkufe	n 160,00 €





GIRAFFA XL

Mit hydraulischer Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung. Für Traktoren bis 110 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. II und III mit
 Robuste Guss-Hammerschlegel Typ "14" Pendelgelenk zur optimalen Geräteführung mit integriertem Anfahrschutz
- · Hydraulische Seitenausschwenkung
- Hydraulische Neigungsverstellung von +90° bis -65°
- Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
- Stützwalze Ø 170 mm, geschraubte Lagerung, interne Position, selbstreinigend
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Rotor-Arbeitsdurchmesser 412 mm
- 2 seitliche Gleitkufen als Gehäuseschutz
- Unteres, vorderes gezahntes Gegenmesser

- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Mechanische Schwimmstellung oder Starrstellung über Langloch
- Spiralförmige Anordnung der Werkzeuge
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- · Wartungs- und Bedienungsanleitung

Version SE

- Mit außenliegendem Getriebe
- Mit verändertem Schwenkbereich



»netto-line« Sonderpreise

GIRAFFA XL 160 SI	7.225,00 €
(690 kg) Frachtanteil	240,00 €
GIRAFFA XL 185 SI	7.565,00 €
(745 kg) Frachtanteil	240,00 €
GIRAFFA XL 210 SI	8.185,00 €
(776 kg) Frachtanteil	240,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition) 50,00€

GIRAFFA XL 160 SE	7.800,00 €
(695 kg) Frachtanteil	240,00 €
GIRAFFA XL 185 SE	8.150,00 €
(750 kg) Frachtanteil	240,00 €
GIRAFFA XL 210 SE	8.775,00 €
(781 kg) Frachtanteil	240,00 €

Handlingpauschale	(Pflichtposition)	50.00 €
Hamaningpaaconaic	(i inontposition	, 00,00 0

Kosten für Ersteinsatz 120,00€

Zubehör

Mehrpreis beidseitige Weitwinkel-Gelenkwelle	495,00 €
Satz Verschleißblech mit Gegenschneide 160	300,00 €
Satz Verschleißblech mit Gegenschneide 185	325,00 €
Satz Verschleißblech mit Gegenschneide 210	355,00 €
Umschaltventil von 2 DW auf 1 DW	725,00 €
Aufschraubbare Verschleißbleche zu Gleitkufen	160,00€



GIRAFFA XL SI mit innenliegendem Getriebe



GIRAFFA XL SE mit außenliegendem Getriebe



GIRAFFA XXL

Mit hydraulischer Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung. Für Traktoren bis 200 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. II/III mit integriertem Anfahrschutz
- Hydraulische Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung
- Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
- Stützwalze Ø 170 mm, interne Position, selbstreinigend, geschraubte Lagerung
- · Seitliche Gleitkufen
- 2 Gegenschneiden
- Rotor Arbeitsdurchmesser 438 mm
- Walterscheid-Gelenkwelle mit beidseitigem Weitwinkel
- HD-Rotor mit spiralförmig angeordneten Werkzeugen

- Vordere Schutzblenden
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ "14"
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Eingeschweißtes Verschleißblech
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Mechanische Schwimmstellung oder Starrstellung über Langloch
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line« Sonderpreise

GIRAFFA XXL 210 SE 11.785,00 € 240,00 € (1.104 kg) Frachtanteil **GIRAFFA XXL 230 SE** 11.990,00 € (1.138 kg) Frachtanteil 240,00 € **GIRAFFA XXL 260 SE** 12.440,00 € 240,00 € (1.189 kg) Frachtanteil

Handlingpauschale (Pflichtposition)

Kosten für Ersteinsatz 120,00 €

50,00 €

Zubehör

Aufschraubbare Verschleißbleche zu Gleitkufen 160,00 €






Seitenaus-	
schwenkung	

Hydraulische Neigungsverstellung

Anfahrschutz

Modell	Α	В	С	D	E
GIRAFFA M 120 SI	120 cm	145 cm	55 cm	175 cm	85 cm
GIRAFFA M 140 SI	140 cm	145 cm	55 cm	195 cm	105 cm
GIRAFFA M 160 SI	160 cm	145 cm	55 cm	215 cm	125 cm
GIRAFFA M 180 SE	175 cm	145 cm	30 cm	255 cm	155 cm
GIRAFFA L 170 SE	164 cm	198 cm	35 cm	274 cm	168 cm
GIRAFFA L 190 SE	184 cm	198 cm	35 cm	294 cm	186 cm
GIRAFFA XL 160 SI	157 cm	170 cm	80 cm	221 cm	122 cm
GIRAFFA XL 185 SI	190 cm	170 cm	80 cm	251 cm	155 cm
GIRAFFA XL 210 SI	212 cm	170 cm	80 cm	276 cm	177 cm
GIRAFFA XL 160 SE	157 cm	170 cm	35 cm	265 cm	150 cm
GIRAFFA XL 185 SE	190 cm	170 cm	35 cm	295 cm	183 cm
GIRAFFA XL 210 SE	212 cm	170 cm	35 cm	320 cm	205 cm
GIRAFFA XXL 210 SE	210 cm	238 cm	50 cm	318 cm	200 cm
GIRAFFA XXL 230 SE	226 cm	238 cm	50 cm	334 cm	216 cm
GIRAFFA XXL 260 SE	257 cm	238 cm	50 cm	365 cm	247 cm





Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

9



Böschungsmäher

Serienausstattung

- · Anbaukategorie I und II
- Auslegerlänge 3,8 m
- Manuelle Steuerung über Bowdenzüge
- Eigene Ölversorgung mit Aufsteckpumpe
- 75 Liter Hydrauliköl
- 540 UpM
- Mechanische Anfahrsicherung
- Mulchkopf, 0,9 m Arbeitsbreite mit Y-Messern Typ "03"



»netto-line« Sonderpreise

MARGHERITA 380 10.635.00 € (510 kg) Frachtanteil 240,00 € Handlingpauschale (Pflichtposition) 50,00 € Kosten für Ersteinsatz 200,00 €

Zubehör

Heckenschere 1,6 m f. Geäst bis 2,5 cm 3.585,00 €

Mehrpreis für elektrisch-proportionale

Steuerung über Joystick 4.830,00 €





Y-Messer Typ "03"



Manuelle Steuerung

18.050,00 €

240,00 €

50,00 €

200,00 €

CRISTINA

Böschungsmäher

CRISTINA 510

Zubehör

(790 kg) Frachtanteil

Kosten für Ersteinsatz

Serienausstattung

- Auslegerlänge 5,05 m
- Integrierte eigene Ölversorgung, angetrieben über Gelenkwelle vom Schlepper
- Elektrisch-proportionale Steuerung über Joystick
- Hydraulikschläuche mit Schutzmantel
- Ölkühler
- Mechanische Anfahrsicherung
- Gelenkwelle
- Beleuchtung
- Mulchkopf, Arbeitsbreite 1,0 m mit Hammerschlegeln Typ "01"
- 3-Punkt Stabilisierung für Unterlenker





Hammer Typ "01"

»netto-line« Sonderpreise

Handlingpauschale (Pflichtposition)

Heckenschere 1,6 m f. Geäst bis 2,5 cm 3.585,00 €



Joystick elektr./proport.



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



Serienausstattung

- Anbaukategorie II
- Auslegerlänge 6,5 m
- Integrierte eigene Ölversorgung, angetrieben über Gelenkwelle vom Schlepper
- Hydraulikschläuche mit Schutzmantel
- Hydraulische Anfahrsicherung
- Gelenkwelle
- Beleuchtung
- Elektrisch-proportionale Steuerung über Joystick
- Auflagedruckregelung für Mulchkopf
- 3-Punkt-Stabilisierung für Unterlenker
- Mulchkopf, Arbeitsbreite 1,25 m mit Hammerschlegeln Typ "20"

»netto-line« Sonderpreise

Handlingpauschale (Pflichtposition)

KATIA 650

34.950,00 € 240,00 €

(1.775 kg) Frachtanteil

50,00 €

Kosten für Ersteinsatz

200,00 €

Zubehör

Heckenschere 1,8 m f. Geäst bis 5 cm 6.895,00 € Heckenschere 2,0 m f. Geäst bis 10 cm 9.210,00 € Mehrpreis Hydraulikschlauchkupplungen zum Wechsel von Mulchkopf auf Heckenschere 400,00 €









Joystick elektr./proport.





11

VELOCE

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. II Kat. III-N VELOCE 300
- Dreipunktbock Kat. III Kat. III-N VELOCE 400-500
- Tiefenverstellung mechanisch
- 2 Reihen mit Scheiben Ø 510 mm grob gezackt
- Abstand zwischen den Reihen 800 mm
- Bodenanpassung und Steinsicherung durch Einzelaufhängung
- Randbleche
- VELOCE 400-500 mit hydraulischem Klapprahmen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Beleuchtung und Warntafeln
- Abstand zwischen den Reihen 800 mm

Optional als gezogene Version

- Unterlenker-Anschlüsse Kat. III
- Hydraulischer Klapprahmen 3-teilig
- Tiefenverstellung hydraulisch
- Transporträder 500/45-22.5
- Druckluftbremse







»netto-line« Sonderpreise

Für Traktoren bis 110 PS	
VELOCE 300 Stabwalze 450	9.960,00 €
(1.754 kg) Frachtanteil	240,00 €
VELOCE 300 U-Ring Walze 560	11.485,00 €
(1.889 kg) Frachtanteil	240,00 €
VELOCE 300 Dachringwalze 600	12.260,00 €
(2.094 kg) Frachtanteil	240,00 €
VELOCE 300 Combipackerwalze 500-125	13.040,00 €
(2.080 kg) Frachtanteil	240,00 €
Für Traktoren bis 160 PS	
VELOCE 400 Stabwalze 450	19.900,00 €
(2.774 kg) Frachtanteil	360.00 €
VELOCE 400 U-Ring Walze 560	22.580,00 €
(2.984 kg) Frachtanteil	360,00 €
VELOCE 400 Dachringwalze 600	23.060,00 €
(3.232 kg) Frachtanteil	360,00 €
VELOCE 400 Combipackerwalze 500-125	25.140,00 €
(3.256 kg) Frachtanteil	360,00 €
(o.200 kg) i raomamon	000,00 0
Für Traktoren bis 200 PS	
VELOCE 500 Stabwalze 450	21.745,00 €
(3.157 kg) Frachtanteil	480,00 €
VELOCE 500 U-Ring Walze 560	24.810,00 €
(3.385 kg) Frachtanteil	480,00 €
VELOCE 500 Dachringwalze 600	26.260,00 €
(3.752 kg) Frachtanteil	480,00 €
VELOCE 500 Combipackerwalze 500-125	27.885,00 €
(3.725 kg) Frachtanteil	480,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz VELOCE 300	150,00 €
Kosten für Ersteinsatz VELOCE 400-500	250,00 €
Zubehör	
Tiefenverstellung hydraulisch	
für VELOCE 300	770,00 €
für VELOCE 400-500	1.535,00 €
Hinterer Abstreifer für U-Ring-Walze 3,0 m	465,00 €
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walzen 4,0 m	700,00 €
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walzen 5,0 m	825,00 €

Für Traktoren bis 220 PS

VELOCE 500 gezogen mit U-Ring Walzen 560 (6.520 kg)

Für Traktoren bis 260 PS

VELOCE 600 gezogen mit U-Ring Walzen 560 (7.235 kg)

Für Traktoren bis 320 PS

VELOCE 700 gezogen mit U-Ring Walzen 560 (7.640 kg)

Zubehör

Vordere Messerwalzen Ø 400 mm für 6,0 m Vordere Messerwalzen Ø 400 mm für 7,0 m Vordere Tiefenführungsräder, Paar Anbaukonsolenverlängerung für Tiefenführungsräder (erforderlich in Kombination mit Messerwalzen) Vorderes Cross-Board mit hydr. Verstellung

Preise auf Anfrage



TERREMOTO 3

Dreibalkiger Grubber für Traktoren bis 180 PS, bzw. hydr. klappbar für Traktoren bis 250 PS.

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III-N und Kat. III
- Starrer Rahmen 3,0 m (TERREMOTO 300), bzw. hydraulisch klappbarer Rahmen auf 3,0 m Straßenbreite (TERREMOTO 400 und 500)
- Rahmenhöhe 88 cm
- Zinken mit Scherbolzensicherung oder optional mit Federsicherung
- Scharspitzen W80
- Flügelschare
- · Gewundene Leitbleche in X-Anordnung
- Einebnungsscheiben und Randscheiben Ø 510 mm mit Steinsicherung und Silentblock-Dämpfung
- Mechanische Tiefenverstellung der Walze
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- · Beleuchtung und Warntafeln



TERREMOTO 3 mit Federsicherung in 3,0 m Arbeitsbreite



TERREMOTO 3 mit Scherbolzen in 4,0 m Arbeitsbreite



»netto-line« Sonderpreise

TERREMOTO 3 300 Scherbolzen	
mit Stabwalze 450	10.705,00 €
(1.370 kg) Frachtanteil	300,00 €
TERREMOTO 3 300 Scherbolzen	
mit Dachringwalze 580	13.005,00 € 300,00 €
(1.650 kg) Frachtanteil TERREMOTO 3 300 Scherbolzen	300,00 €
mit U-Ring-Walze 560	12.230,00 €
(1.505 kg) Frachtanteil	300,00 €
TERREMOTO 3 300 Federsicherung	
mit Stabwalze 450 (1.615 kg) Frachtanteil	15.025,00 € 300,00 €
TERREMOTO 3 300 Federsicherung	300,00 €
mit Dachringwalze 580	17.325,00 €
(1.895 kg) Frachtanteil	300,00 €
TERREMOTO 3 300 Federsicherung	
mit U-Ring-Walze 560 (1.750 kg) Frachtanteil	16.550,00 € 300,00 €
(1.750 kg) Fractitatien	300,00 €
TERREMOTO 3 400 Scherbolzen	
mit Stabwalze 550	20.335,00 €
(2.420 kg) Frachtanteil	420,00 €
TERREMOTO 3 400 Scherbolzen	
mit Dachringwalze 580	22.760,00 €
(2.640 kg) Frachtanteil TERREMOTO 3 400 Scherbolzen	420,00 €
mit U-Ring-Walze 560	22.280,00 €
(2.530 kg) Frachtanteil	420,00 €
TERREMOTO 3 400 Federsicherung	•
mit Stabwalze 550	25.975,00 €
(2.640 kg) Frachtanteil	420,00 €
TERREMOTO 3 400 Federsicherung	00 400 00 6
mit Dachringwalze 580 (2.860 kg) Frachtanteil	28.400,00 € 420,00 €
TERREMOTO 3 400 Federsicherung	420,00 0
mit U-Ring-Walze 560	27.920,00 €
(2.750 kg) Frachtanteil	420,00 €
TERREMOTO 3 500 Scherbolzen mit Stabwalze 550	02 425 00 6
(2.830 kg) Frachtanteil	23.135,00 € 540,00 €
TERREMOTO 3 500 Scherbolzen	0.0,00 0
mit Dachringwalze 580	26.630,00 €
(3.100 kg) Frachtanteil	540,00 €
TERREMOTO 3 500 Scherbolzen	
mit U-Ring-Walze 560 (2.965 kg) Frachtanteil	25.180,00 € 540,00 €
TERREMOTO 3 500 Federsicherung	540,00 €
mit Stabwalze 550	30.710,00 €
(3.045 kg) Frachtanteil	540,00 €
TERREMOTO 3 500 Federsicherung	
mit Dachringwalze 580	34.205,00 €
(3.365 kg) Frachtanteil TERREMOTO 3 500 Federsicherung	540,00 €
mit U-Ring-Walze 560	32.755,00 €
(3.225 kg) Frachtanteil	540,00 €
	100 00 £
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz TERREMOTO 300	150,00 €
Kosten für Ersteinsatz TERREMOTO 400-500	250,00 €
Zubehör	
Minderpreis für Lieferung	70.00.0
ohne Flügelschar (pro Stück) Hinterer Abstreifer für U-Ring-Walze 3,0 m	-70,00 € 465,00 €
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walze 4,0 m	700,00 €
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walzen 5,0 m	825,00 €

PINOCCHIO CSS

Serienausstattung

- Für Traktoren bis 110 PS (PINOCCHIO 130) bzw. bis 130 PS (PINOCCHIO 200)
- Dreipunktbock Kat. I, II-N und II
- Arbeitstiefe maximal 40 cm
- Rahmenhöhe 76 cm, Stieldicke 30 mm
- Mech. einstellbare Doppelstachelwalze Ø 140 mm mit Neigungsverstellung
- Tiefenverstellung der Walze mechanisch
- Standard-Schare
- Wartungs-und Bedienungsanleitung



»netto-line« Sonderpreise

PINOCCHIO 130 mit 3 Zinken	5.085,00 €
(770 kg) Frachtanteil	240,00 €
PINOCCHIO 200 mit 5 Zinken	6.370,00 €
(1.050 kg) Frachtanteil	240,00 €
Satz Randbleche, mechanisch	1.025,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	200,00 €



ATTILA CSS

Tiefenlockerer

Serienausstattung

- Für Traktoren bis 150 PS (ATTILA 250 Scherbolzen), bis 200 PS (ATTILA 300 Scherbolzen), bis 180 PS (ATTILA 250 hydropn.)
 bzw. bis 240 PS (ATTILA 300 hydropn.)
- Dreipunktbock Kat. III-N und Kat. III
- Arbeitstiefe maximal 45 cm
- 5 Zinken (ATTILA 250) bzw. 7 Zinken (ATTILA 300)
- Tiefenverstellung hydr. mit Skala
- Wahlweise mit Steinsicherung über Abreißschraube oder mit hydropneumatischer Steinsicherung
- Rahmenhöhe 76 cm, Stieldicke 30 mm
- Hydr. einstellbare Doppelstachelwalze
 Ø 220 mm mit Neigungsverstellung
- TG beschichtete Schare
- Randbleche
- Beleuchtung und Warntafeln (nur ATTILA 300)
- · Wartungs-und Bedienungsanleitung



»netto-line« Sonderpreise

ATTILA 250	11.150,00 €
(1.715 kg) Frachtanteil	300,00 €
ATTILA 250 hydropneum.	16.345,00 €
(2.160 kg) Frachtanteil	300,00 €
ATTILA 300	13.690,00 €
(1.926 kg) Frachtanteil	300,00 €
ATTILA 300 hydropneum.	19.155,00 €
(2.475 kg) Frachtanteil	300,00 €
Doppelpaddelwalze Ø 345 mm	
(Mehrgewicht 345 kg) Mehrpreis	1.575,00 €
())/ I	1.575,00 €
Umbausatz Randbleche	=00.00.6
von mechanisch auf hydraulisch	790,00 €
Beleuchtung mit Warntafeln für ATTILA 250	375,00 €
Scharspitze HM Betek (Beipack), pro Stück	295,00 €
Scharspitze HM Betek (Mehrpreis), pro Stück	200,00 €
Conditional Deter (Wernpreis), pro Otdon	200,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	200,00 €





ARTIGLIO CSS

Serienausstattung

- Für Traktoren bis 250 PS (ARTIGLIO 300 Scherbolzen), bis 280 PS (ARTIGLIO 300 hydropn.)
- Dreipunktbock Kat. III und Kat. IV-N
- Arbeitstiefe maximal 55 cm bzw. maximal 70cm (Modell Magnum)
- 7 Zinken
- Tiefenverstellung hydr. mit Skala
- Wahlweise mit Steinsicherung über Abreißschraube oder mit hydropneumatischer Steinsicherung (Magnum nur mit Abreißschrauben lieferbar)
- Rahmenhöhe 90 cm (bzw. 115 bei Magnum) Stieldicke 35 mm
- Hydr. einstellbare Doppelstachelwalze Ø 220 mm mit Neigungsverstellung
- TG beschichtete Schare
- Randbleche
- Beleuchtung und Warntafeln
- Wartungs-und Bedienungsanleitung



Tiefenlockerer

Serienausstattung

- Für Traktoren bis 400 PS (ARTIGLIO 400), bis 500 PS (ARTIGLIO 500)
- Dreipunktbock Kat. III und Kat. IV-N
- Hydraulisch klappbarer Rahmen mit Transportsicherung
- Arbeitstiefe maximal 50 cm
- 9 bzw. 11 Zinken
- Tiefenverstellung hydr. mit Skala
- Wahlweise mit Steinsicherung über Abreißschraube oder mit hydropneumatischer Steinsicherung
- Rahmenhöhe 82 cm, Stieldicke 35 mm
- Hydr. einstellbare Doppelstachelwalze Ø 220 mm mit Neigungsverstellung
- TG beschichtete Schare
- Randbleche
- Beleuchtung und Warntafeln
- Wartungs-und Bedienungsanleitung



»netto-line« Sonderpreise

ARTIGLIO 300	16.415,00 €
(2.484 kg) Frachtanteil	300,00 €
ARTIGLIO 300 hydropneum.	22.815,00 €
(2.950 kg) Frachtanteil	300,00 €
ARTIGLIO 300 Magnum	18.620,00 €
(2.695 kg) Frachtanteil	300,00 €
Doppelpaddelwalze 345 mm (Mehrgewicht 345 kg) Mehrpreis Umbausatz Randbleche	1.575,00 €
von mechanisch auf hydraulisch	790,00 €
Scharspitze HM Betek (Beipack), pro Stück Scharspitze HM Betek (Mehrpreis), pro Stück	295,00 € 200,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	200,00 €



ARTIGLIO KLAPPBAR

»netto-line« Sonderpreise

ADTIOLIO Cabanhalana Islambana

25.900,00 €
480,00 €
34.270,00 €
480,00 €
29.645,00 €
480,00 €
39.115,00 €
480,00 €
100,00 €
200,00 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

15





UNICO M 4+

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III-N
- Drehwelle Ø 120 mm
- Starker Rahmen 120x120x10 mm
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 95 cm/105 cm
- Vollkörper
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Vorderfurcheneinstellung mechanisch
- Rahmenschwenkzylinder
- Pendeltastrad mit Dämpfer 10.0/80-12
- · Schnittbreitenverstellung
- Universalvorschäler
- Anlagenerhöhung am letzten Körper
- Flanschplatte für Mitnehmerarm
- · Werkzeug-Aufbewahrung im Rahmen
- Abstellstütze
- · Wartungs- und Bedienungsanleitung

Passo

- Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step)
- Körperabstand (D) 95 cm (30-35-40-45-50 cm)
- Körperabstand (D) 105 cm (33-38-44-50-55 cm)

Vario

 Schnittbreitenverstellung stufenlos hydr. von 30-55 cm

Hydr. Steinsicherung NSH für Passo und Vario

· Steinsicherung hydraulisch





»netto-line« Sonderpreise

UNICO M Passo D95 4+	13.170,00 €
(1.635 kg) Frachtanteil	360,00 €
UNICO M Vario D95 4+	16.085,00 €
(1.740 kg) Frachtanteil	360,00 €
UNICO M Passo D95 4+ NSH	18.240,00 €
(2.150 kg) Frachtanteil	360,00 €
UNICO M Vario D95 4+ NSH	21.105,00 €
(2.380 kg) Frachtanteil	360,00 €
Auf Wunsch Körperabstand 105 cm, oh	ne Aufpreis
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €

Kosten für Ersteinsatz 250,00 €

Zubehör

Vorderfurcheneinstellung hydraulisch	
(Mehrpreis)	465,00 €
Streifenkörper Paar, Mehrpreis	410,00 €
Langer Vollkörper Paar, Mehrpreis	210,00 €
Minderpreis ohne Universalschäler Paar	-315,00 €
Einlegehände Paar	150,00 €
Maisvorschäler Paar	405,00 €
Scheibenseche Paar	860,00 €
Anlagenseche Paar	115,00 €
Anlagenerhöhung Paar	105,00 €
Streichblechverlängerung f.Vollkörper Paar	150,00 €
Beleuchtung	535,00 €
Mitnehmerarm für Packer	
hydraulisch entkoppelbar	1.965,00 €
Druckspeicher zum Packerarm	335,00 €

Seitliches Pendeltastrad 320/60,
Mehrpreis 245,00 €
Nachlfd. Pendeltastrad 320/60, Mehrpreis 405,00 €

Kombi-Transport- und

Tiefenrad 13.0/55-16, Mehrpreis 1.035,00 €

Hydraulische Tiefeneinstellung zum

Kombi-Rad mit Dämpfer 855,00 €

Mehrpreis M5-Scharsystem

(geteiltes Schar), Paar 125,00 €
Anbaulaschen Kat. III ohne Aufpreis

Erweiterungskörper ohne Vorschäler:

 M Passo
 2.830,00 €

 M Vario
 2.960,00 €

 M Passo NSH
 3.220,00 €

 M Vario NSH
 3.860,00 €

Universalvorschäler für

Erweiterungskörper 315,00 €

	Тур	Körper- anzahl	abstand	Arbeits-	Leistung		Rahmen-			Serienausstattung				
Modell				abstand	abstand	breite je Körper	max kW/PS	Rahmen- höhe cm	abmessung mm	Drehwerk mm	Gewicht kg	Rahmen- schwenk- zylinder	Einlege- hände	Vorschäler universal
UNICO M	Passo	4+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	132/180	80	120/120/10	120	1.635	x		х	×	III-N
UNICO M	Vario	4+	95/105	30-55 30-55	132/180	80	120/120/10	120	1.740	x		х	×	III-N
UNICO M	Passo Nonstop	4+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	132/180	80	120/120/10	120	2.150	x		х	x	III-N
UNICO M	Vario Nonstop	4+	95/105	30-55 30-55	132/180	80	120/120/10	120	2.380	x		х	×	III-N

X = Serienausstattung





19.095,00 €

UNICO L 5+

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III
- Drehwelle Ø 130 mm
- Starker Rahmen 140x140x10 mm
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 95 cm/105 cm
- Vollkörper
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Vorderfurcheneinstellung mechanisch
- Rahmenschwenkzylinder
- Pendeltastrad mit Dämpfer 10.0/80-12
- Schnittbreitenverstellung
- Universalvorschäler
- Anlagenerhöhung am letzten Körper
- Flanschplatte für Mitnehmerarm
- Werkzeug-Aufbewahrung im Rahmen
- Abstellstütze
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Passo

- Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step)
- Körperabstand (D) 95 cm (30-35-40-45-50 cm)
- Körperabstand (D) 105 cm (33-38-44-50-55 cm)

Vario

 Schnittbreitenverstellung stufenlos hydraulisch von 30-55 cm

Hydr. Steinsicherung NSH für Passo und Vario

• Steinsicherung hydraulisch





»netto-line« Sonderpreise

UNICO L Passo D95 5+

(1.995 kg) Frachtanteil UNICO L Vario D95 5+ (2.150 kg) Frachtanteil UNICO L Passo D95 5+ NSH (2.290 kg) Frachtanteil UNICO L Vario D95 5+ NSH (2.560 kg) Frachtanteil Auf Wunsch Körperabstand 105 cm, oh	480,00 € 22.815,00 € 480,00 € 23.635,00 € 480,00 € 25.590,00 € 480,00 € 100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €
Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch (Mehrpreis) Streifenkörper Paar, Mehrpreis Langer Vollkörper Paar, Mehrpreis Minderpreis ohne Universalschäler Paar Einlegehände Paar Maisvorschäler Paar Scheibenseche Paar Anlagenerhöhung Paar	465,00 € 410,00 € 210,00 € 7 -315,00 € 150,00 € 405,00 € 115,00 € 105,00 €
Streichblechverlängerung für Vollkörper Paar	150,00 €
Beleuchtung	535,00 €
Mitnehmerarm für Packer hydraulisch entkoppelbar Druckspeicher zum Packerarm Seitliches Pendeltastrad 320/60,	1.965,00 € 335,00 €
Mehrpreis Nachlfd. Pendeltastrad 320/60, Mehrpre Kombi-Transport- und	
Tiefenrad 13.0/55-16, Mehrpreis Hydraulische Tiefeneinstellung zum Kombi-Rad mit Dämpfer	1.035,00 € 855,00 €

Erweiterungskörper ohne Vorschäler

Mehrpreis M5-Scharsystem (geteiltes Schar), Paar

Anbaulaschen Kat. III-N

Li Wolter dingolor per office Volocitaler.	
L Passo D95	3.320,00 €
L Vario D95	3.620,00 €
L Passo D95 NSH	3.560,00 €
L Vario D95 NSH	3.950,00 €
Universalvorschäler f. Erweiterungskörn	oer 315.00 €

			Körper-	er- Arbeits-	Leistung		Rahmen-			Serienausstattung					
Modell	Тур	Körper- anzahl	abstand cm	breite je Körper	max kW/PS	Rahmen- höhe cm	abmessung mm	Drehwerk mm	Gewicht kg	Rahmen- schwenk- zylinder	Einlege- hände	Vorschäler universal	Platte Packer- arm	Kat.	
UNICO L	Passo	5+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	206/280	80	140/140/10	130	1.995	х		х	x	III	
UNICO L	Vario	5+	95/105	30-55 30-55	206/280	80	140/140/10	130	2.150	х		х	х	Ш	
UNICO L	Passo Nonstop	5+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	206/280	80	140/140/10	130	2.290	х		х	х	III	
UNICO L	Vario Nonstop	5+	95/105	30-55 30-55	206/280	80	140/140/10	130	2.560	х		х	х	III	

X = Serienausstattung

125,00 €

ohne Aufpreis



17

MIRCO

Serienausstattung

- Aufsatteldrehpflug für Pflügen in der Furche und/oder On-Land (Option)
- Dreipunktbock Kat. III
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 105 cm
- Rahmen 160x160 mm
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Vollkörper
- Aufsattelrad 500/45-22,5 mit Stickstoffdämpfer für Straßenfahrt
- Vorderfurcheneinstellung mechanisch
- Abstellstütze
- Anlagenerhöhung je Körper

Passo

 Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step) 35-40-45-50 cm

Vario

 Schnittbreitenverstellung stufenlos hydraulisch 30-50 cm

Hydr. Steinsicherung NSH für Passo und Vario

• Steinsicherung hydraulisch





»netto-line« Sonderpreise

·	
MIRCO Passo 6+	31.225,00 €
(3.300 kg) Frachtanteil	600,00 €
MIRCO Passo 7+	35.580,00 €
(3.500 kg) Frachtanteil	600,00 €
MIRCO Passo 8+	39.955,00 €
(3.800 kg) Frachtanteil	600,00 €
MIRCO Vario 6+	34.365,00 €
(3.650 kg) Frachtanteil	600,00 €
MIRCO Vario 7+	39.025,00 €
(4.000 kg) Frachtanteil	600,00 €
MIRCO Vario 8+	43.690,00 €
(4.350 kg) Frachtanteil	600,00 €
MIDOO Darras O. Nav. Olar	07.000.00.6
MIRCO Passo 6+ Non-Stop	37.390,00 €
(3.720 kg) Frachtanteil	600,00 €
MIRCO Passo 7+ Non-Stop	42.770,00 €
(3.990 kg) Frachtanteil	600,00 €
MIRCO Passo 8+ Non-Stop	48.145,00 €
(4.360 kg) Frachtanteil	600,00 €
MIRCO Vario 6+ Non-Stop	40.505,00 €
(4.070 kg) Frachtanteil	600,00 €
MIRCO Vario 7+ Non-Stop	46.215,00 €
(4.490 kg) Frachtanteil	600,00 €
MIRCO Vario 8+ Non-Stop	51.905,00 €
(4.910 kg) Frachtanteil	600,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition) Kosten für Ersteinsatz	100,00 € 300,00 €
	•
Kosten für Ersteinsatz Zubehör	300,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch	300,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch Einlegehände, Paar	300,00 € 960,00 € 150,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch Einlegehände, Paar Universalvorschäler, Paar	300,00 € 960,00 € 150,00 € 315,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch Einlegehände, Paar Universalvorschäler, Paar Maisvorschäler, Paar	300,00 € 960,00 € 150,00 € 315,00 € 405,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch Einlegehände, Paar Universalvorschäler, Paar Maisvorschäler, Paar Mehrpreis Rahmenhöhe 87 cm, Paar	300,00 € 960,00 € 150,00 € 315,00 € 405,00 € 175,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch Einlegehände, Paar Universalvorschäler, Paar Maisvorschäler, Paar Mehrpreis Rahmenhöhe 87 cm, Paar Streifenkörper, Paar (Mehrpreis)	300,00 € 960,00 € 150,00 € 315,00 € 405,00 € 175,00 € 410,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch Einlegehände, Paar Universalvorschäler, Paar Maisvorschäler, Paar Mehrpreis Rahmenhöhe 87 cm, Paar Streifenkörper, Paar (Mehrpreis) Langer Vollkörper, Mehrpreis	300,00 € 960,00 € 150,00 € 315,00 € 405,00 € 175,00 € 410,00 € 210,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch Einlegehände, Paar Universalvorschäler, Paar Maisvorschäler, Paar Mehrpreis Rahmenhöhe 87 cm, Paar Streifenkörper, Paar (Mehrpreis) Langer Vollkörper, Mehrpreis Anlagenerhöhung, Paar	300,00 € 960,00 € 150,00 € 315,00 € 405,00 € 175,00 € 410,00 € 210,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch Einlegehände, Paar Universalvorschäler, Paar Maisvorschäler, Paar Mehrpreis Rahmenhöhe 87 cm, Paar Streifenkörper, Paar (Mehrpreis) Langer Vollkörper, Mehrpreis Anlagenerhöhung, Paar Anlagenseche, Paar	300,00 € 960,00 € 150,00 € 315,00 € 405,00 € 175,00 € 410,00 € 210,00 € 115,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch Einlegehände, Paar Universalvorschäler, Paar Maisvorschäler, Paar Mehrpreis Rahmenhöhe 87 cm, Paar Streifenkörper, Paar (Mehrpreis) Langer Vollkörper, Mehrpreis Anlagenerhöhung, Paar Anlagenseche, Paar Scheibenseche, Paar	300,00 € 960,00 € 150,00 € 315,00 € 405,00 € 175,00 € 410,00 € 210,00 € 115,00 € 860,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch Einlegehände, Paar Universalvorschäler, Paar Maisvorschäler, Paar Mehrpreis Rahmenhöhe 87 cm, Paar Streifenkörper, Paar (Mehrpreis) Langer Vollkörper, Mehrpreis Anlagenerhöhung, Paar Anlagenseche, Paar Scheibenseche, Paar Mitnehmerarm für Packer	300,00 € 960,00 € 150,00 € 315,00 € 405,00 € 175,00 € 410,00 € 210,00 € 115,00 € 860,00 € 2.225,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch Einlegehände, Paar Universalvorschäler, Paar Maisvorschäler, Paar Mehrpreis Rahmenhöhe 87 cm, Paar Streifenkörper, Paar (Mehrpreis) Langer Vollkörper, Mehrpreis Anlagenerhöhung, Paar Anlagenseche, Paar Scheibenseche, Paar Mitnehmerarm für Packer Druckluftbremsanlage	300,00 € 960,00 € 150,00 € 315,00 € 405,00 € 175,00 € 410,00 € 210,00 € 115,00 € 860,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch Einlegehände, Paar Universalvorschäler, Paar Maisvorschäler, Paar Mehrpreis Rahmenhöhe 87 cm, Paar Streifenkörper, Paar (Mehrpreis) Langer Vollkörper, Mehrpreis Anlagenerhöhung, Paar Anlagenseche, Paar Scheibenseche, Paar Mitnehmerarm für Packer Druckluftbremsanlage On-Land Version (nicht nachrüstbar)	300,00 € 960,00 € 150,00 € 315,00 € 405,00 € 175,00 € 410,00 € 210,00 € 105,00 € 115,00 € 860,00 € 2.225,00 € 3.020,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch Einlegehände, Paar Universalvorschäler, Paar Maisvorschäler, Paar Mehrpreis Rahmenhöhe 87 cm, Paar Streifenkörper, Paar (Mehrpreis) Langer Vollkörper, Mehrpreis Anlagenerhöhung, Paar Anlagenseche, Paar Scheibenseche, Paar Mitnehmerarm für Packer Druckluftbremsanlage On-Land Version (nicht nachrüstbar) mit vorderem Tastrad	300,00 € 960,00 € 150,00 € 315,00 € 405,00 € 175,00 € 410,00 € 210,00 € 115,00 € 860,00 € 2.225,00 € 3.020,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch Einlegehände, Paar Universalvorschäler, Paar Maisvorschäler, Paar Mehrpreis Rahmenhöhe 87 cm, Paar Streifenkörper, Paar (Mehrpreis) Langer Vollkörper, Mehrpreis Anlagenerhöhung, Paar Anlagenseche, Paar Scheibenseche, Paar Mitnehmerarm für Packer Druckluftbremsanlage On-Land Version (nicht nachrüstbar) mit vorderem Tastrad Gutachten TÜV mit Beleuchtung	300,00 € 960,00 € 150,00 € 315,00 € 405,00 € 175,00 € 410,00 € 210,00 € 105,00 € 115,00 € 860,00 € 2.225,00 € 3.020,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch Einlegehände, Paar Universalvorschäler, Paar Maisvorschäler, Paar Mehrpreis Rahmenhöhe 87 cm, Paar Streifenkörper, Paar (Mehrpreis) Langer Vollkörper, Mehrpreis Anlagenerhöhung, Paar Anlagenseche, Paar Scheibenseche, Paar Mitnehmerarm für Packer Druckluftbremsanlage On-Land Version (nicht nachrüstbar) mit vorderem Tastrad Gutachten TÜV mit Beleuchtung (Bei NSH ab 7-Scharen nur in	300,00 € 960,00 € 150,00 € 315,00 € 405,00 € 175,00 € 410,00 € 210,00 € 105,00 € 115,00 € 860,00 € 2.225,00 € 3.020,00 € 4.715,00 € 2.465,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch Einlegehände, Paar Universalvorschäler, Paar Maisvorschäler, Paar Mehrpreis Rahmenhöhe 87 cm, Paar Streifenkörper, Paar (Mehrpreis) Langer Vollkörper, Mehrpreis Anlagenerhöhung, Paar Anlagenseche, Paar Scheibenseche, Paar Mitnehmerarm für Packer Druckluftbremsanlage On-Land Version (nicht nachrüstbar) mit vorderem Tastrad Gutachten TÜV mit Beleuchtung (Bei NSH ab 7-Scharen nur in Verbindung mit Druckluftbremse möglich	300,00 € 960,00 € 150,00 € 315,00 € 405,00 € 175,00 € 410,00 € 210,00 € 105,00 € 115,00 € 860,00 € 2.225,00 € 3.020,00 € 4.715,00 € 2.465,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch Einlegehände, Paar Universalvorschäler, Paar Maisvorschäler, Paar Mehrpreis Rahmenhöhe 87 cm, Paar Streifenkörper, Paar (Mehrpreis) Langer Vollkörper, Mehrpreis Anlagenerhöhung, Paar Anlagenseche, Paar Scheibenseche, Paar Mitnehmerarm für Packer Druckluftbremsanlage On-Land Version (nicht nachrüstbar) mit vorderem Tastrad Gutachten TÜV mit Beleuchtung (Bei NSH ab 7-Scharen nur in Verbindung mit Druckluftbremse möglic Erweiterungskörper Passo	300,00 € 960,00 € 150,00 € 315,00 € 405,00 € 175,00 € 410,00 € 210,00 € 105,00 € 3.020,00 € 4.715,00 € 2.465,00 € 4.380,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch Einlegehände, Paar Universalvorschäler, Paar Maisvorschäler, Paar Mehrpreis Rahmenhöhe 87 cm, Paar Streifenkörper, Paar (Mehrpreis) Langer Vollkörper, Mehrpreis Anlagenerhöhung, Paar Anlagenseche, Paar Scheibenseche, Paar Mitnehmerarm für Packer Druckluftbremsanlage On-Land Version (nicht nachrüstbar) mit vorderem Tastrad Gutachten TÜV mit Beleuchtung (Bei NSH ab 7-Scharen nur in Verbindung mit Druckluftbremse möglic Erweiterungskörper Passo Erweiterungskörper Vario	300,00 € 960,00 € 150,00 € 315,00 € 405,00 € 175,00 € 410,00 € 210,00 € 105,00 € 3.020,00 € 4.715,00 € 2.465,00 € 4.380,00 € 4.670,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör Vorderfurcheneinstellung hydraulisch Einlegehände, Paar Universalvorschäler, Paar Maisvorschäler, Paar Mehrpreis Rahmenhöhe 87 cm, Paar Streifenkörper, Paar (Mehrpreis) Langer Vollkörper, Mehrpreis Anlagenerhöhung, Paar Anlagenseche, Paar Scheibenseche, Paar Mitnehmerarm für Packer Druckluftbremsanlage On-Land Version (nicht nachrüstbar) mit vorderem Tastrad Gutachten TÜV mit Beleuchtung (Bei NSH ab 7-Scharen nur in Verbindung mit Druckluftbremse möglic Erweiterungskörper Passo	300,00 € 960,00 € 150,00 € 315,00 € 405,00 € 175,00 € 410,00 € 210,00 € 105,00 € 3.020,00 € 4.715,00 € 2.465,00 € 4.380,00 €





DIRETTA-V MIT B-DRILL

17.910.00 €

Serienausstattung

- Arbeitsbreiten 1,2 m, 1,6 m, 1,8 m und 2,0 m
- Universal-Dreipunktbock Kat. II
- Unabhängige Aggregate mit Einzelschardruckverstellung Reihenabstand 20 cm
- Gusstiefenführungsräder mit Ø 360 mm, Breite 70 mm für Sätiefe 5 cm
- Unabhängige Metall-Samenandruckrolle
- Beleuchtung mit Warntafeln



- Elektrischer Gebläseantrieb
- 200 Liter Inhalt mit 8 Ausläufen (6r und 8r)
- 500 Liter Inhalt mit 8 Ausläufen (6r und 8r)
- 500 Liter Inhalt mit 16 Ausläufen (9r und 10r)
- Rührwerk
- 2 Dosierwalzen (großes und kleines Saatgut)
- · Abdrehrutsche und Sack
- Controll-Box 5.2



Säaggregat mit Gusseisen-Tiefenführungsrolle



»netto-line« Sonderpreise

DIRETTA-V 6R mit B-Drill 200

(1.000 kg) Frachtanteil	240,00 €
DIRETTA-V 8R mit B-Drill 200	20.845,00 €
(1.240 kg) Frachtanteil	240,00 €
DIRETTA-V 6R mit B-Drill 500	19.715,00 €
(1.030 kg) Frachtanteil	240,00 €
DIRETTA-V 8R mit B-Drill 500	22.650,00 €
(1.270 kg) Frachtanteil	240,00 €
DIRETTA-V 9R mit B-Drill 500	25.140,00 €
(1.390 kg) Frachtanteil	240,00 €
DIRETTA-V 10R mit B-Drill 500	26.605,00 €
(1.525 kg) Frachtanteil	240,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	200,00 €
Zubehör	
Schaltkasten zur Abdrehprobe	135,00 €
Füllstandssensor	335,00 €
Oberlenkerschaltfinger	285,00 €
Geschwindigkeitssignal wahlweise	
7-poliges Signalkabel	395,00 €
GPS Empfänger	1.280,00 €
Radar Sensor	1.645,00 €

Drillmaschine

COMPAGNA

Serienausstattung

- Saatgutbehälter mit 140 Liter (1500), 215 Liter (2000) bzw. 285 Liter (2500)
- Stufenloses 3-Bereich-Ölbadgetriebe mit Abdrehkurbel
- Rührwelle
- Abdrehwanne
- Kunststoff-Fallrohre mit Prall-Verteilschiene
- Anbauteile an DELFINO bzw. DELFINO-SUPER zum mechanischen Antrieb über Walze
- · Beleuchtung und Warntafeln

»netto-line« Sonderpreise

COMPAGNA 1500 für DELFINO 1300	4.220,00 €
(246 kg) Frachtanteil	180,00 €
COMPAGNA 1500 für DELFINO 1500	4.220,00 €
(251 kg) Frachtanteil	180,00 €
COMPAGNA 2000 für DELFINO 1800	4.610,00 €
(291 kg) Frachtanteil	180,00 €
COMPAGNA 2000 für DELFINO 2000	4.610,00 €
(296 kg) Frachtanteil	180,00 €
COMPAGNA 2500 für DELFINO-Super 2300	5.015,00 €
(346 kg) Frachtanteil	180,00 €
COMPAGNA 2500 für DELFINO-Super 2500	5.015,00 €
(351 kg) Frachtanteil	180,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120.00 €





Drillkombination COMPAGNA mit DELFINO



Mechanischer Antrieb über Walze



Für Traktoren bis 120 PS.

Serienausstattung

- Mittiges Eingang-Ölbadgetriebe für 540 UpM (Version 1300 und 1800) bzw. Wechselradgetriebe (Version 1500 und 2000)
- Rotordrehzahl bei Einganggetriebe 290 UpM, bei Wechselradgetriebe 273 bzw. 310 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. I (1300-1500) bzw. Kat. II (1800-2000)
- Tiefenverstellung der Nachlaufwalze durch Bolzen
- Vordere Spurlockererschiene
- Federbelastete Seitenschilde mit Hardox Verschleißblech
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line« Sonderpreise

DELFINO 1300 Stabwalze 370	5.330,00 €
(480 kg) Frachtanteil DELFINO 1300 Zahnpackerwalze 450	180,00 € 6.210,00 €
(540 kg) Frachtanteil	180,00 €
DELFINO 1300 Gitterwalze 400	5.945,00 €
(510 kg) Frachtanteil	180,00 €
DELFINO 1300 Graugusswalze 380	6.525,00 €
(665 kg) Frachtanteil	180,00 €
DELFINO 1300 Halbsynthetikwalze 380	6.950,00 €
(595 kg) Frachtanteil	180,00 €
DELFINO 1500 Stabwalze 370	5.860,00 €
(558 kg) Frachtanteil	180,00 €
DELFINO 1500 Zahnpackerwalze 450	6.765,00 €
(622 kg) Frachtanteil	180,00 €
DELFINO 1500 Gitterwalze 400	6.485,00 €
(588 kg) Frachtanteil DELFINO 1500 Graugusswalze 380	180,00 € 7.135,00 €
(738 kg) Frachtanteil	180,00 €
DELFINO 1500 Halbsynthetikwalze 380	7.620,00 €
(660 kg) Frachtanteil	180,00 €
DELFINO 1800 Stabwalze 370	6.405,00 €
(614 kg) Frachtanteil	180,00 €
DELFINO 1800 Zahnpackerwalze 450	7.355,00 €
(681 kg) Frachtanteil	180,00 €
DELFINO 1800 Gitterwalze 400	7.090,00 €
(644 kg) Frachtanteil	180,00 €
DELFINO 1800 Graugusswalze 380	8.025,00 €
(815 kg) Frachtanteil	180,00 €
DELFINO 1800 Halbsynthetikwalze 380	8.355,00 €
(722 kg) Frachtanteil	180,00 €
DELFINO 2000 Stabwalze 370	6.945,00 €
(680 kg) Frachtanteil	180,00 €
DELFINO 2000 Zahnpackerwalze 450 (752 kg) Frachtanteil	7.930,00 € 180,00 €
DELFINO 2000 Gitterwalze 400	7.650,00 €
(710 kg) Frachtanteil	180,00 €
DELFINO 2000 Graugusswalze 380	8.820,00 €
(900 kg) Frachtanteil	180,00 €
DELFINO 2000 Halbsynthetikwalze 380	9.115,00 €
(798 kg) Frachtanteil	180,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €
Zubehör	
Tiefenmeißel ohne Flügelschar	220,00 €
Flügelschar rechts zum Tiefenmeißel	130,00 €
Flügelschar links zum Tiefenmeißel	130,00 €
Flügelschar beidseitig zum Tiefenmeißel	155,00 €
Halter zum Flügelschar	185,00 €
Satz starre Spurlockerer	450,00 €
Krümelschiene 1,3 m	480,00 €
Krümelschiene 1,5 m	490,00 €
Krümelschiene 1,8 m	505,00 €
Krümelschiene 2,0 m	515,00 €
Satz Steinabweiser 1,3 m	255,00 €
Satz Steinabweiser 1,5 m	305,00 €
Satz Steinabweiser 1,8 m	365,00 €
Satz Steinabweiser 2,0 m	425,00 €

DELFINO-SUPER

Für Traktoren bis 120 PS.

Serienausstattung

- Eingang-Ölbadgetriebe für 540 UpM (mittig für 2300, außermittig für 2500)
- Rotordrehzahl 352 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Tiefenverstellung der Nachlaufwalze durch Bolzen
- Vordere Spurlockererschiene
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Kein Aufbau eines Drillmaschinenanbauteils möglich

»netto-line« Sonderpreise

DELFINO-Super 2300 Stabwalze 450 (758 kg) Frachtanteil DELFINO-Super 2300 Zahnpackerwalze 500 (808 kg) Frachtanteil DELFINO-Super 2300 Krumenpackerwalze 500 (808 kg) Frachtanteil DELFINO-Super 2500 Stabwalze 450 (818 kg) Frachtanteil DELFINO-Super 2500 Zahnpackerwalze 500 (869 kg) Frachtanteil DELFINO-Super 2500 Krumenpackerwalze 500 (869 kg) Frachtanteil	7.510,00 € 240,00 € 8.435,00 € 240,00 € 8.775,00 € 240,00 € 240,00 € 9.005,00 € 240,00 € 9.350,00 € 240,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition) Kosten für Ersteinsatz	50,00 € 120,00 €







Zubehör





Gitterwalze Ø 400 mm



Für Traktoren bis 25 PS.

Serienausstattung

- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Gelenkwelle mit Scherstift (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Kettenantrieb im Fettbad
- Universal-Dreipunktbock verstellbar Kat. I
- Mechanische Seitenverstellung
- 4 Bogenmesser pro Flansch, offener Rotor
- Rotordrehzahl 254 UpM



»netto-line« Sonderpreise

L 105	2.025,00 €
(170 kg) Frachtanteil	180,00 €
L 125	2.070,00 €
(196 kg) Frachtanteil	180,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €



W

Bodenfräse

Für Traktoren bis 40 PS.

Serienausstattung

- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Kettenantrieb im Ölbad
- Universal-Dreipunktbock verstellbar Kat. I
- Mechanische Seitenverstellung
- 4 Bogenmesser pro Flansch, offener Rotor
- Rotordrehzahl 208 UpM
- CE Schutzvorrichtungen
- Bedienungsanleitung

»netto-line« Sonderpreise

W 105	2.490,00 €
(191 kg) Frachtanteil	180,00 €
W 125	2.565,00 €
(218 kg) Frachtanteil	180,00 €
W 145	2.640,00 €
(245 kg) Frachtanteil	180,00 €
W 165	2.690,00 €
(267 kg) Frachtanteil	180,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €









Für Traktoren bis 60 PS.

Serienausstattung

- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Kettenantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock verstellbar Kat. I
- 4 Bogenmesser pro Flansch, offener Rotor
 6 Bogenmesser gegen Mehrpreis

Rotordrehzahl 208 UpM



»netto-line« Sonderpreise

A 100	2.715,00 €
(225 kg) Frachtanteil	180,00 €
A 120	2.865,00 €
(243 kg) Frachtanteil	180,00 €
A 140	2.975,00 €
(261 kg) Frachtanteil	180,00 €
A 160	3.180,00 €
(280 kg) Frachtanteil	180,00 €
A 180	3.375,00 €
(300 kg) Frachtanteil	180,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Zubehör Mehrpreis 6 Bogenmesser pro Flansch	150,00 €

Bodenfräse



Für Traktoren bis 60 PS.

Serienausstattung

- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare Unterlenkeranschlüsse Kat. I bei 125-145 bzw. Kat. II bei 165-205
- 6 Bogenmesser pro Flansch, geschlossener Rotor
- Rotordrehzahl 228 UpM
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line« Sonderpreise

H 125	3.705,00 €
(322 kg) Frachtanteil	180,00 €
H 145	3.815,00 €
(344 kg) Frachtanteil	180,00 €
H 165	3.940,00 €
(389 kg) Frachtanteil	180,00 €
H 185	4.050,00 €
(410 kg) Frachtanteil	180,00 €
H 205	4.245,00 €
(431 kg) Frachtanteil	180,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €

Zubehör

siehe Seite 26

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



23



Für Traktoren bis 80 PS.

Serienausstattung

- Ölbad-Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze, bei Ausführung mit Walze entfällt die Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. I oder II
- Federspindel zur Arretierung des Planierblechs, zentrale Spindelverstellung zur Tiefenführung (bei Walzenausführung)
- 6 Winkelmesser pro Flansch (Bogenmesser auf Anfrage), geschlossener Rotor >140, offener Rotor <140
- Rotordrehzahl 178-201-227-256 UpM
- Verlängerte Unterlenkeranschlüsse (2 Stück)
- 2 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungsund Bedienungsanleitung



»netto-line« Sonderpreise

U 130	4.685,00 €
(410 kg) Frachtanteil	180,00 €
U 140	4.910,00 €
(431 kg) Frachtanteil	180,00 €
U 155	5.205,00 €
(457 kg) Frachtanteil	180,00 €
U 180	5.560,00 €
(486 kg) Frachtanteil	180,00 €
U 205	6.110,00 €
(544 kg) Frachtanteil	180,00 €
U 230	6.550,00 €
(601 kg) Frachtanteil	180,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €

Zubehör

siehe Seite 26

SILVA

Bodenfräse

Für Traktoren bis 80 PS.

Serienausstattung

- Ölbad-Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- · Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Gleitkufen zur Tiefenregelung (vorne bei Weinbau-Version, seitlich bei Obstbau-Version)
- Hydraulische Seitenverschiebung 400 mm (DW-Steuergerat am Schlepper erforderlich)
- · Verstellbarer Universal-Dreipunktbock
- Unterlenkeranschlüsse Kat. I oder II
- 6 Bogenmesser pro Flansch, geschlossener Rotor
- Rotordrehzahl 178-201-227-256 UpM

2 Satz Zahnräder

• CE Schutzvorrichtungen

• Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line« Sonderpreise

SILVA 160 Weinbau	6.780,00 €
(500 kg) Frachtanteil	180,00 €
SILVA 185 Weinbau	6.980,00 €
(550 kg) Frachtanteil	180,00 €
SILVA 205 Weinbau	7.140,00 €
(595 kg) Frachtanteil	180,00 €
SILVA 160 Obstbau	6.780,00 €
(500 kg) Frachtanteil	180,00 €
SILVA 185 Obstbau	6.980,00 €
(550 kg) Frachtanteil	180,00 €
SILVA 205 Obstbau	7.140,00 €
(595 kg) Frachtanteil	180,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
7. da a la Su	

Zubehör

Satz vordere Stützräder 525,00 €

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



Für Traktoren bis 130 PS.

Serienausstattung

- Ölbad-Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Federspindel zur Arretierung des Planierblechs, dezentrale Spindelverstellung zur Tiefenführung (bei Walzenausführung)

 6 Winkelmesser pro Flansch, geschlossener Rotor Rotordrehzahl mit 540 UpM: 175-214-262-143 UpM Rotordrehzahl mit 750 UpM: 243-297-198 UpM Rotordrehzahl mit 1.000 UpM: 324-265 UpM

- 2 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



7.060.00 € (723 kg) Frachtanteil 240,00 € C 230 7.600,00 € 240,00 € (780 kg) Frachtanteil C 250 8.080,00€ (832 kg) Frachtanteil 240,00 € 8.645,00 € C 280 (889 kg) Frachtanteil 240,00 € C 300 9.040,00 € (940 kg) Frachtanteil 240,00 € Handlingpauschale (Pflichtposition) 50,00 € Kosten für Ersteinsatz 150,00 € **Z**ubehör



Bodenfräse

SC

Für Traktoren bis 170 PS.

Serienausstattung

- Ölbad-Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Federspindel zur Arretierung des Planierblechs, dezentrale Spindelverstellung zur Tiefenführung (bei Walzenausführung)
- 6 Winkelmesser pro Flansch, geschlossener Rotor Rotordrehzahl mit 540 UpM: 175-214-262-143 UpM Rotordrehzahl mit 750 UpM: 243-297-198 UpM Rotordrehzahl mit 1.000 UpM: 324-265 UpM
- 2 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line« Sonderpreise

SC 230	9.025,00 €
(943 kg) Frachtanteil	240,00 €
SC 250	9.695,00 €
(1.006 kg) Frachtanteil	240,00 €
SC 280	10.410,00 €
(1.075 kg) Frachtanteil	240,00 €
SC 300	11.080,00 €
(1.138 kg) Frachtanteil	240,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150.00 €

Zubehör

siehe Seite 26





SC PRO

Für Traktoren bis 170 PS.

Serienausstattung

- Ölbad-Wechselradgetriebe mit Luftkühlung für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Synthetic-Ölbad
- 6 Winkelmesser pro Flansch, geschlossener Rotor Rotordrehzahl mit 540 UpM: 175-214-262-143 UpM Rotordrehzahl mit 750 UpM: 243-297-198 UpM Rotordrehzahl mit 1.000 UpM: 324-265 UpM
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Rotordurchmesser 570 mm
- Zweigeteilte Heckhaube mit mech. Verstellung
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- CE Schutzvorrichtungen
- · Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line« Sonderpreise

SC 250 Pro	10.955,00 €
(960 kg) Frachtanteil	360,00 €
SC 280 Pro	11.660,00 €
(1.030 kg) Frachtanteil	360,00 €
SC 300 Pro	12.345,00 €
(1.100 kg) Frachtanteil	360,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	200,00 €
Zubehör	
Anti-Clogging-Kit	955,00 €
Messerdoppelflansch	585,00 €
Hydraulische Heckhaubenverstellung	940,00 €
4 vordere Stützräder 22x11.00-10	
luftbereift inkl. Dreipunktverlängerung	2.765,00 €



SC Pro mit vorderen Stützrädern (Zubehör)



Ölbad-Wechselradgetriebe mit Luftkühlung



Hydr. Heckhaubenverstellung (Zubehör)



Anti-Clogging-Kit (Zubehör)



Für Traktoren bis 270 PS.

Serienausstattung

- Zentrales Eingang-Getriebe für 1.000 UpM mit Gebläsekühler
- Rotordrehzahl 258 UpM
- Zentrale direkte Walterscheid-Gelenkwelle
- Seitliche Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Universal-Dreipunktbock Kat. III und IV mit seitlichen Verstrebungen
- Bewegliche Unterlenkeranschlüsse
- 6 Winkelmesser (Stärke 10 mm) pro Flansch, geschlossener Rotor
- Messerdoppelflansch
- Verschleißarme Gleitkufen
- Planierhaube mit mechanischen Spindeln und Silentblock Dämpfung
- CE Schutzvorrichtung
- · Wartung- und Bedienungsanleitung

»netto-line« Sonderpreise

 G 275
 18.670,00 €

 (1.200 kg) Frachtanteil
 360,00 €

 G 300
 19.090,00 €

 (1.300 kg) Frachtanteil
 360,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition)

Kosten für Ersteinsatz

Mehrpreis Getriebe mit 330 UpM (nicht nachrüstbar)

365,00 €

Zubehör
siehe unten

50,00 €

200,00 €



Zubehör für Bodenfräsen

Walzen für Bodenfräsen

»netto-line« Sonderpreise

Satz vordere Stützräder für H, U	525,00 €
Satz vordere Stützräder für C, SC	785,00 €
Satz vordere Stützräder für G	1.025,00 €
Satz nachlaufende Stützräder C-SC	1.665,00 €
Satz Spurlockerer für H, U	340,00 €
Satz Spurlockerer für C, SC	485,00 €
Zuführscheibe links für C-SC-G	820,00 €
Zuführscheibe rechts für C-SC-G	820,00 €
Anti-Clogging-Kit für G 275	955,00 €
Anti-Clogging-Kit für G 300	955,00 €

Mehrpreis Messerdoppelflansch

für C-SC **585,00 €**


Mehrpreis für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung

für C	645,00 €
für SC	700,00 €

Drillmaschinenanbauteil hydr. (nur in Verbindung mit Walze)

»netto-line« Sonderpreise

•	
Walzenanbaukit mech. für U *)	300,00 €
Walzenanbaukit mech. für C-SC *)	355,00 €
Walzenanbaukit hydr. für C-SC *)	795,00 €
Walzenanbaukit hydr. für G *)	1.290,00 €
Stabwalze 370 mm für U 130	890,00 €
Stabwalze 370 mm für U 155	900,00 €
Stabwalze 370 mm für U 180	950,00 €
Stabwalze 450 mm für U 205	1.260,00 €
Stabwalze 450 mm für U 230	1.345,00 €
Stabwalze 450 mm für C 205	2.085,00 €
Stabwalze 450 mm für C-SC 230	2.250,00 €
Stabwalze 450 mm für C-SC 250	2.325,00 €
Stabwalze 450 mm für C-SC 280 & G 275	2.420,00 €
Stabwalze 450 mm für C-SC 300 & G 300	2.625,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C 205	3.085,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C-SC 230	3.320,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C-SC 250	3.515,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C-SC 280 & G 275	3.715,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C-SC 300 & G 300	3.920,00 €
Frachtmehrkosten für Fräse mit Walze	120,00 €







PANTERA

Für Traktoren bis 380 PS.

Serienausstattung

- Zentrales Eingang-Getriebe für 1.000 UpM mit Ölkühler
- Rotordrehzahl 258 UpM
- Zentrale direkte Walterscheid-Gelenkwelle
- 2 seitliche Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- 2 seitliche Zahnradgetriebe im Ölbad
- · Universal-Dreipunktbock Kat. III und IV
- 6 Winkelmesser (Stärke 10 mm) pro Flansch, geschlossener Rotor
- Doppelte Planierhaube mit mechanischen Spindeln und Silentblock-Dämpfung
- Doppelklapprahmen mit 4 Zylindern
- CE Schutzvorrichtungen
- Beleuchtung
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Walze und hydr. Tiefenverstellung
- Hydr. klappbar auf 2,63 m Transportbreite



»netto-line« Sonderpreise

PANTERA 420 mit Stabwalzen 450	41.155,00 €
(3.200 kg) Frachtanteil	480,00 €
PANTERA 420 mit Zahnpackerwalzen 500	43.480,00 €
(3.560 kg) Frachtanteil	480,00 €
PANTERA 470 mit Stabwalzen 450	43.325,00 €
(3.480 kg) Frachtanteil	480,00 €
PANTERA 470 mit Zahnpackerwalzen 500	45.805,00 €
(3.780 kg) Frachtanteil	480,00 €
PANTERA 520 mit Stabwalzen 450	45.510,00 €
(3.720 kg) Frachtanteil	480,00 €
PANTERA 520 mit Zahnpackerwalzen 500	48.115,00 €
(4.050 kg) Frachtanteil	480,00 €
PANTERA 570 mit Stabwalzen 450	47.695,00 €
(3.970 kg) Frachtanteil	480,00 €
PANTERA 570 mit Zahnpackerwalzen 500	50.445,00 €
(4.330 kg) Frachtanteil	480,00 €
PANTERA 620 mit Stabwalzen 450	49.885,00 €
(4.250 kg) Frachtanteil	480,00 €
PANTERA 620 mit Zahnpackerwalzen 500	52.750,00 €
(4.640 kg) Frachtanteil	480,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €

Zubehör	
Mehrpreis Getriebe mit 330 UpM	
(nicht nachrüstbar)	365,00 €
Zuführscheibe links	820,00 €
Zuführscheibe rechts	820,00 €
Messerdoppelflansch 420	1.010,00 €
Messerdoppelflansch 470	1.120,00 €
Messerdoppelflansch 520	1.245,00 €
Messerdoppelflansch 570	1.360,00 €
Messerdoppelflansch 620	1.475,00 €



Maschinen werden nur nach Auftrag produziert - Lieferzeit beträgt ca. 3 Monate

Auch als Modell JANE zur Beetvorbereitung lieferbar, Preise auf Anfrage





GASPARDO

»Aktionsmodelle«

PREISLISTE

Nr. 1/2022 November 2021



Serienausstattung

- Behälterinhalt/Nenninhalt: 853 Liter/800 Liter
- Frischwassertank/Handwaschtank: 104 Liter/15 Liter
- 3-fach-Kolben-Membran-Pumpe: 117 Liter/20 bar
- Arbeitsbreite Gestänge: 12,0, 12,5 oder 15,0 m
- 4-fach-Filtersystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter und Düsenfilter
- · Behälterinnenreinigung mittels Rotationsdüse
- Deviokit-Hahn zur Reinigung des Gestänges ohne Spritzbrüheverdünnung
- · Manuelle Rührwerkabschaltung
- Man. Hangausgleich absteckbar in 5 Positionen
- Gestänge wahlweise mit mechanischer (12,0 und 12,5 m) oder hydraulischer Klappung (12,0 und 15,0 m, halbseitige Klappung möglich)
- 5 Teilbreiten
- Mechanische H\u00f6heneinstellung des Spritzgest\u00e4nges mittels Winde
- 1-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- Einspüleinrichtung
- Abstandshalter für äußere Teilbreiten
- Regelventile zur Bedienung zusammengefasst an der linken Seite
- Aufstieg zum Behälter links und rechts
- Gelenkwelle



Aktionspreise

SAURO 801, 12,0 m mech.	6.625,00 €
(480 kg) Frachtanteil	180,00 €
SAURO 801, 12,5 m mech.	6.780,00 €
(485 kg) Frachtanteil	180,00 €
SAURO 801, 12,0 m hydr.	9.830,00 €
(540 kg) Frachtanteil	180,00 €
SAURO 801, 15,0 m hydr.	11.475,00 €
(580 kg) Frachtanteil	180,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition) 100,00 €

Kosten für Ersteinsatz 250,00 €

Geräteprüfplakette

(Pflichtzubehör, nicht rabattierbar) 100,00 €

Zubehör und Düsen siehe Seite 34

TEKO 1000 X

Serienausstattung

Behälterinhalt: 1.100 Liter
Nenninhalt: 1.000 Liter
Frischwassertank: 104 Liter
Handwaschtank: 15 Liter

4-fach-Kolben-Membran-Pumpe:
 162 Liter. 20 bar

 1-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %

 4-fach-Filtersystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter mit Selbstreinigungsfunktion und Düsenfilter

- Gleichdruckarmatur
- Spritzgestänge mit 12,0 oder 15,0 m Arbeitsbreite, hydraulisch klappbar und höhenverstellbar
- Einspülschleuse (Greenmix)
- Innenreinigung mit Rotationsdüsen
- Deviokit-Hahn zur Reinigung des Gestänges ohne Spritzbrüheverdünnung
- Hydraulischer Hangausgleich
- Beleuchtung
- Gelenkwelle

Optional für 15,0 m Arbeitsbreite

- Elektrische Bedienung BRAVO 180 für Teilbreitenventile und Klappung
- Regelarmatur für geschwindigkeitsabhängige Dosierung
- Geschwindigkeitssignalkabel für Gerätesteckdose am Schlepper

Anbauspritze

Aktionspreise

 TEKO 1000 X 12,0 m Remo
 12.640,00 €

 (730 kg) Frachtanteil
 300,00 €

 TEKO 1000 X 15,0 m Remo
 13.355,00 €

 (870 kg) Frachtanteil
 300,00 €

 TEKO 1000 X 15,0 m Bravo
 15.070,00 €

 (880 kg) Frachtanteil
 300,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition) 100,00 €

Kosten für Ersteinsatz 250,00 €

Geräteprüfplakette

(Pflichtzubehör, nicht rabattierbar) 100,00 €

Zubehör und Düsen

siehe Seite 34





TEMPO 1201



Steuerung wahlweise durch:

- ARAG-Elektronik inkl. Terminal Bravo 180
- ISOBUS-Elektronik ohne Terminal



Terminal Bravo 180

Serienausstattung

- Behälterinhalt/Nenninhalt: 1.298 Liter/1.200 Liter
- Frischwassertank/Handwaschtank: 127 Liter/15 Liter
- 4-fach-Kolben-Membran-Pumpe: 162 Liter, 20 bar
- 4-fach-Filtersystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter mit Selbstreinigungsfunktion und Düsenfilter
- Behälterinnenreinigung mittels Rotationsdüse
- Zusatzrührwerk zuschaltbar
- Manuelle Rührwerkabschaltung
- Arbeitsbreite Gestänge: 15,0 m oder 18,0 m
- Vollhydraulische Klappung inkl. halbseitiger Klappung
- Hydr. Hangausgleich: +/- 6,5°
- 5 Teilbreiten bei 15,0 m bzw. 7 Teilbreiten bei 18,0 m
- Hydraulische Höheneinstellung des Spritzgestänges
- Hydraulische Federung des Spritzgestängeträgers
- 3-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 % (montiert)
- Einspüleinrichtung
- Gefederte Abstandshalter für äußere Teilbreiten
- Bediencenter links inkl. Aufstieg zum Behälter
- Beleuchtung
- Werkzeugbox für Mittelverwahrung
- Gelenkwelle
- Geschwindigkeitssignalkabel für Gerätesteckdose am Schlepper

Aktionspreise

TEMPO 1201 15,0 m Bravo

(1.195 kg) Frachtanteil	300,00 €
TEMPO 1201 18,0 m Bravo (1.245 kg) Frachtanteil	18.355,00 € 300,00 €
TEMPO 1201 15,0 m ISOBUS (1.195 kg) Frachtanteil	17.105,00 € 300,00 €
TEMPO 1201 18,0 m ISOBUS (1.245 kg) Frachtanteil	18.355,00 € 300,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €
Geräteprüfplakette (Pflichtzubehör, nicht rabattierbar)	100,00 €

17.105,00 €

Zubehör und Düsen siehe Seite 34

ISOBUS-Terminals und Zubehör

siehe Seite 68-69



TEMPO ULTRA

Serienausstattung

- Behälterinhalt/Nenninhalt: TEMPO ULTRA 21,0 m: 1.820 Liter/1.600 Liter TEMPO ULTRA 24,0 und 27,0 m: 2.180 Liter/ 2.000 Liter
- Frischwassertank/Handwaschtank: 310 Liter/20 Liter
- 5-fach-Kolben-Membran-Pumpe: 249 Liter/20 bar (BPS 260)
- Arbeitsbreite Gestänge: 21,0 m-24,0 m-27,0 m
- 4-fach-Filtersystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter und Düsenfilter
- Behälterinnenreinigung mittels Rotationsdüse
- Deviokit-Hahn zur Reinigung des Gestänges ohne Spritzbrüheverdünnung
- · Manuelle Rührwerkabschaltung
- Hydr. Hangausgleich und variable Geometrie
- Vollhydraulische Gestängepaketklappung, halbseitige Klappung
- Ringleitung zur Zirkulation der Spritzbrühe im Gestänge
- Steuerung und Überwachung durch ISOBUS-Elektronik (ohne Terminal)
- Externer Befüllanschluss für Hauptund Frischwassertank (Camlock)

- 7 Teilbreiten bei 21,0 und 24,0 m,
 9 Teilbreiten bei 27,0 m
- 3-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- Einspüleinrichtung
- Bediencenter links manuell
- Aufstieg zum Behälter links
- Außenwascheinrichtung
- Integriertes Schnellkuppel-Dreipunkt-System
- Gelenkwelle
- Beleuchtung und Warntafeln
- Geschwindigkeitssignalkabel für Gerätesteckdose am Schlepper

PRO-Version

- Elektrisches Bediencenter
- Automatisches elektronisch gesteuertes Reinigungsprogramm
- Elektrische Rührwerkabschaltung
- Distance-Control I
- Digitale Tankanzeige
- Automatischer Befüllstopp bei Erreichen der Sollmenge

Aktionspreise

TEMPO ULTRA 1600 21,0 m	34.315,00 €
(1.750kg) Frachtanteil	300,00 €
TEMPO ULTRA 1600 21,0 m PRO (1.790 kg) Frachtanteil	40.510,00 € 300,00 €
TEMPO ULTRA 2000 24,0 m	36.720,00 €
(1.830 kg) Frachtanteil	300,00 €
TEMPO ULTRA 2000 24,0 m PRO (1.870 kg) Frachtanteil	42.925,00 € 300,00 €
TEMPO ULTRA 2000 27,0 m	38.445,00 €
(1.930 kg) Frachtanteil	300,00 €
TEMPO ULTRA 2000 27,0 m PRO (1.980 kg) Frachtanteil	44.610,00 € 300,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition) 100,00 €


Kosten für Ersteinsatz 250,00 €

Geräteprüfplakette

(Pflichtzubehör, nicht rabattierbar) 100,00 €

ISOBUS-Terminals und Elektronik-Zubehör siehe Seite 68-69

Zubehör und Düsen siehe Seite 34



Anzeige auf Monitor





CAMPO 32 ISOBUS

Serienausstattung

- Behälterinhalt/Nenninhalt: 3.200 Liter/3.000 Liter
- Frischwassertank/Handwaschtank: 300 Liter/20 Liter
- 6-Kolben-Membran Pumpe: 262 Liter, 20 bar
- 4-fach Filtersystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter mit Selbstreinigungsfunktion und Düsenfilter
- Behälterinnenreinigung mittels 2 Rotationsdüsen
- Zusatzrührwerk zuschaltbar, manuelle Rührwerkabschaltung
- Arbeitsbreite Gestänge: 21,0 m, 24,0 m, 27,0 m $\,^{ullet}$ Serienbereifung 340/85 R48 mit Kotflügel
- Vollhydraulische Klappung mit variabler Geometrie
- Hydr. Hangausgleich: +/- 14,5°
- Teilbreiten: 7 bei 21,0 m und 24,0 m, 9 bei 27,0 m
- Hydraulische Parallelogrammführung des Spritzgestänges
- · Hydraulische Federung des Spritzgestängeträgers

- 3-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- Gefederte Abstandshalter für äußere Teilbreiten
- Steuerung, Kontrolle und Überwachung durch ISOBUS-Elektronik
- Zugmaulobenanhängung für 40 mm Zugöse mit vollelektrischer Lenkdeichsel
- 2-Leitungs-Druckluftbremsanlage mit Federspeicherfeststellbremse (BPW-Achse)
- · Bediencenter links inkl. Aufstieg zum Behälter
- Beleuchtung
- Einspüleinrichtung
- · Gelenkwelle mit einseitigem Weitwinkel
- Gutachten f
 ür 40 km/h
- Ohne Terminal

Aktionspreise

CAMPO 32, 21,0 m ISOBUS 39.015,00 € (3.145 kg) Frachtanteil 600,00 € CAMPO 32, 24,0 m ISOBUS 41.305,00 € (3.475 kg) Frachtanteil 600,00 € 43.600,00 € CAMPO 32, 27,0 m ISOBUS (3.605 kg) Frachtanteil 600,00€

Handlingpauschale (Pflichtposition) 100,00 €

Kosten für Ersteinsatz 400,00 €

Zubehör

Zugmauluntenanhängung ohne Aufpreis Mehrpreis für Anhängung K80 270,00 € Ringleitung zur Zirkulation der Spritzbrühe im Gestänge (nicht nachrüstbar) 2.095,00 €

Geräteprüfplakette

(Pflichtzubehör, nicht rabattierbar) 100,00 €

Weiteres Zubehör und Düsen siehe Seite 34

Terminals und Zubehör siehe Seite 68-69

Weitere Bereifungen









Aktionspreise Düsen

Injektor Flachstrahldüsen	Abdriftminderung 90 %
---------------------------	-----------------------

inkl. Düsenfilter und Multi-Cap	
IDK 120-02 POM Gelb	10,76 €
IDK 120-025 POM Lavendel	10,76 €
IDKN 120-03 POM Blau	10,76 €
IDKN 120-04 POM Rot	Serie
IDK 120-05 POM Braun	10,43 €
IDK 120-06 POM Grau	10,43 €



Randstrahldüsen Abdriftminderung 90 % inkl. Düsenfilter und Multi-Cap

mitti Baccimitoi ana maiti Gap	
IDKS 80-02 POM Gelb	15,82 €
IDKS 80-025 POM Lavendel	15,82 €
IDKS 80-03 POM Blau	15,82 €
IDKS 80-04 POM Rot	15,82 €
IDKS 80-05 POM Braun	15,82 €
IDKS 80-06 POM Grau	15,82 €



Injektor Doppelstrahldüsen Abdriftminderung 90 %

inkl. Düsenfilter und Multi-Cap	
IDKT 120-02 POM Gelb	15,52 €
IDKT 120-025 POM Lavendel	15,52 €
IDKT 120-03 POM Blau	15,52 €
IDKT 120-04 POM Rot	15,52 €
IDKT 120-05 POM Braun	15,52 €
IDKT 120-06 POM Grau	15,52 €



Flüssigdüngerdüsen

13,18 €
13,18 €
13,18 €
13,18 €
13,18 €
13,18 €
13,18 €
13,18 €



Preise nur gültig bei Lieferung mit Neugerät

Aktionspreise Bereifung

Für CAMPO 32

Mehr-/Minder	preise	gegenüber	Serienbereifung

-1.085,00 €	270/95 R48 144 A8 Spur 1.500 - 2.250
-1.020,00 €	300/95 R46 148 A8 Spur 1.500 - 2.250
Serie	340/85 R48 152 A8 Spur 1.500 - 2.250
0,00 €	420/85 R38 144 A8 Spur 1.600 - 2.250
260,00 €	460/85 R38 144 A8 Spur 1.600 - 2.250
260,00 €	480/70 R38 145 A8 Spur 1.650 - 2.250
845,00 €	520/70 R38 150 A8 Spur 1.700 - 2.250

Aktionspreise

Ansaugschlauch mit Filter für SAURO-TEKO-TEMPO für TEMPO Ultra und CAMPO 32	140,00 € 180,00 €
iui Teivipo oitra una Calvipo 32	100,00 €
Externer Befüllanschluss (Camlock) für TEKO-TEMPO (nur Haupttank) für TEMPO Ultra (Haupt- und Frischwassertank) für CAMPO 32 (Haupt- und Frischwassertank) Adapter auf GEKA-Anschluss Adapter auf C-Anschluss	220,00 € Serie 565,00 € 90,00 €
Abstellvorrichtung mit Rollen für SAURO, TEMPO für TEMPO Ultra	480,00 € 615,00 €
Außenwascheinrichtung für TEMPO für TEMPO Ultra	525,00 € Serie
Adapter für Oberlenkerbock für TEMPO	245,00 €
Kontinuierliche Tankinnenreinigung für SAURO, TEKO, TEMPO für CAMPO 32	1.900,00 € 2.295,00 €
LED-Beleuchtungs-Kit für Gestänge für TEMPO Ultra für CAMPO 32	510,00 € 760,00 €
GPS-Geschwindigkeitssensor für TEKO Radion, TEMPO und TEMPO Ultra	325,00 €
S-Box für Teilbreitenschaltung für TEMPO mit 5 oder 7 Teilbreiten (inkl. hydr. Bedienung) für TEMPO Ultra, CAMPO mit 7 oder 9 Teilbreite	1.000,00 €
Multifunktions-Joystick für TEMPO für TEMPO Ultra und CAMPO	845,00 €
zum Müller-ISOBUS-Terminal zur ISOBUS-Kabinensteckdose zum Fremd-Terminal mit CPC-Stecker	585,00 € 585,00 € 610,00 €
Digitaler Drucksensor für TEMPO und TEMPO Ultra	215,00 €
Negative Variable Geometrie für TEMPO Ultra	1.145,00 €
Distance-Control I (autom. Gestängehöhenfül für CAMPO 32	hrung) 2.300,00 €
Tank Control I (digitale Füllstandsanzeige)	

Tank Control I (digitale Füllstandsanzeige)

für CAMPO 1.510,00 €



34

DC non-Combi

650,00 €

Für Traktoren bis 150 PS.

Serienausstattung

- 12 Kreisel anstatt 10 bei 3,0 m, mit geschraubten Zinken
- Arbeitsbreite 2,5 m bzw. 3,0 m
- Transportbreite 2,63 m bzw. 3,12 m
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Zapfwellendurchtrieb
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Dreipunktbock mit geraden Unterlenkeranschlüssen Kat. II
- Seitliche Walzenaufnahme mit Bolzenverstellung der Walze
- Hintere Krümelschiene mit dezentraler Spindelverstellung
- Vordere Schiene für Spurlockereranbau
- Gefederte Seitenschilde mit verstellbarem Verschleißblech
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Nicht geeignet für Aufbau Drillkombinationen
- Montage Drillmaschinenanbauteile möglich

Aktionspreise

DC 2500 ohne komplette Walze (765 kg) Frachtanteil DC 2500 Stabwalze 450 (1.065 kg) Frachtanteil DC 2500 Zahnpackerwalze 500 (1.185 kg) Frachtanteil DC 2500 Krumenpackerwalze 500 (1.195 kg) Frachtanteil	5.260,00 € 240,00 € 7.715,00 € 240,00 € 8.285,00 € 240,00 € 8.435,00 € 240,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €
DC 3000 ohne komplette Walze (858 kg) Frachtanteil DC 3000 Stabwalze 450 (1.218 kg) Frachtanteil DC 3000 Zahnpackerwalze 500 (1.392 kg) Frachtanteil DC 3000 Krumenpackerwalze 500 (1.369 kg) Frachtanteil	5.795,00 € 240,00 € 8.460,00 € 240,00 € 8.965,00 € 240,00 € 9.105,00 € 240,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €
Zubehör Hydr. Drillmaschinenanbauteil Mech. Tiefenführung der Walze Hydr. Tiefenführung der Walze	1.900,00 € 315,00 € 890,00 €





Seitliche Walzenaufnahme mit Bolzenverstellung der Walze



Mechanische Tiefenführung der Walze (Option)



Hydraulische Tiefenführung der Walze (Option)



Für Traktoren bis 150 PS. Mittelklasse-Modell in Vollausstattung.

Serienausstattung

- 12 Kreisel anstatt 10 bei 3,0 m, mit geschraubten Zinken
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Zapfwellendurchtrieb
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Stabiler rechteckiger Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Unterlenkeranschlüsse Kat. III-N und Kat. III
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalze
- Hintere Krümelschiene mit dezentraler Spindelverstellung
- Vordere Schiene für Spurlockereranbau
- Parallelogrammgeführte Seitenschilde
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung





Hydraulisches Drillmaschinenanbauteil (290 kg)

Aktionspreise

DC-Classic 2500 ohne komplette Walze	6.150,00 €
(915 kg) Frachtanteil	240,00 €
DC-Classic 2500 mit Walzenrahmen	7.425,00 €
(1.055 kg) Frachtanteil	240,00 €
DC-Classic 2500 Stabwalze 450	8.605,00 €
(1.215 kg) Frachtanteil	240,00 €
DC-Classic 2500 Stabwalze 550	9.195,00 €
(1.285 kg) Frachtanteil	240,00 €
DC-Classic 2500 Zahnpackerwalze 500	9.175,00 €
(1.335 kg) Frachtanteil	240,00 €
DC-Classic 2500 Krumenpackerwalze 500	9.325,00 €
(1.345 kg) Frachtanteil	240,00 €
DC-Classic 2500 Otico 500	11.465,00 €
(1.385 kg) Frachtanteil	240,00 €
DC-Classic 2500 Güttler-Sphäroguss 450	11.465,00 €
(1.395 kg) Frachtanteil	240,00 €
DC-Classic 2500 Güttler-Synthetic-Ultra 500	12.050,00 €
(1.375 kg) Frachtanteil	240,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €

Aktionspreise

•	
DC-Classic 3000 ohne komplette Walze	6.680,00 €
(1.008 kg) Frachtanteil	240,00 €
DC-Classic 3000 mit Walzenrahmen	8.035,00 €
(1.188 kg) Frachtanteil	240,00 €
DC-Classic 3000 Stabwalze 450	9.345,00 €
(1.368 kg) Frachtanteil	240,00 €
DC-Classic 3000 Stabwalze 550	9.940,00 €
(1.465 kg) Frachtanteil	240,00 €
DC-Classic 3000 Zahnpackerwalze 500	9.850,00 €
(1.542 kg) Frachtanteil	240,00 €
DC-Classic 3000 Zahnpackerwalze 600	11.690,00 €
(1.628 kg) Frachtanteil	240,00 €
DC-Classic 3000 Krumenpackerwalze 500	9.990,00 €
(1.519 kg) Frachtanteil	240,00 €
DC-Classic 3000 Otico 500	11.995,00 €
(1.586 kg) Frachtanteil	240,00 €
DC-Classic 3000 Otico 580	12.870,00 €
(1.688 kg) Frachtanteil	240,00 €
DC-Classic 3000 Güttler-Sphäroguss 450	12.725,00 €
(1.608 kg) Frachtanteil	240,00 €
DC-Classic 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	13.300,00 €
(1.558 kg) Frachtanteil	240,00 €
DC-Classic 3000 Combipacker 500-125	11.285,00 €
(1.672 kg) Frachtanteil	240,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €
ROSTETT TO ETSTETTS ALZ	150,00 €
Zubehör	
Frontanbaubock inkl. Walterscheid-Gelenkwelle	1.900,00 €
für Front, Mindesthöhe Zapfwellenstummel	
am Schlepper = 770 mm	
Hydr. Drillmaschinenanbauteil	1.900,00 €
Mehrpreis für Walterscheid-Gelenkwelle	
mit Nockenschaltkupplung	650,00 €
Weiteres 7: behär	

Weiteres Zubehör

siehe Seite 46

DM-CLASSIC

Für Traktoren bis 180 PS.

Das bewährte Modell für hohe Ansprüche.

Serienausstattung

- 12 Kreisel anstatt 10 bei 3,0 m, mit geschraubten Zinken
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Zapfwellendurchtrieb
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Stabiler rechteckiger Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Unterlenkeranschlüsse Kat. III-N und Kat. III
- Parallelogrammgeführte Seitenschilde
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalze
- Hintere Krümelschiene mit dezentraler Spindelverstellung
- Vordere Schiene für Spurlockereranbau
- 1 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung





Parallelogrammgeführte Seitenschilde (Serie bei DC-Classic, DM-Classic, DM-Rapido)

Zubehör

Frontanbaubock inkl. Walterscheid-Gelenkwelle für Front, Mindesthöhe Zapfwellenstummel am Schlepper = 770 mm Hydr. Drillmaschinenanbauteil Mehrpreis für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung

Weiteres Zubehör

siehe Seite 46

Aktionspreise

DM-Classic 3000 ohne komplette Walze	7.835,00 €
(1.028 kg) Frachtanteil	240,00 €
DM-Classic 3000 mit Walzenrahmen	9.190,00 €
(1.208 kg) Frachtanteil	240,00 €
DM-Classic 3000 Stabwalze 450	10.500,00 €
(1.388 kg) Frachtanteil	240,00 €
DM-Classic 3000 Stabwalze 550	11.095,00 €
(1.485 kg) Frachtanteil	240,00 €
DM-Classic 3000 Zahnpackerwalze 500	11.005,00 €
(1.562 kg) Frachtanteil	240,00 €
DM-Classic 3000 Zahnpackerwalze 600	12.845,00 €
(1.648 kg) Frachtanteil	240,00 €
DM-Classic 3000 Krumenpackerwalze 500	11.145,00 €
(1.539 kg) Frachtanteil	240,00 €
DM-Classic 3000 Otico 500	13.150,00 €
(1.606 kg) Frachtanteil	240,00 €
DM-Classic 3000 Otico 580	14.025,00 €
(1.708 kg) Frachtanteil	240,00 €
DM-Classic 3000 Güttler-Sphäroguss 450	13.880,00 €
(1.628 kg) Frachtanteil	240,00 €
DM-Classic 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	14.455,00 €
(1.608 kg) Frachtanteil	240,00 €
DM-Classic 3000 Combipacker 500-125	12.440,00 €
(1.692 kg) Frachtanteil	240,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €

Aktionspreise

DM-Classic 4000 ohne komplette Walze	11.625,00 €
(1.150 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Classic 4000 mit Walzenrahmen	13.225,00 €
(1.390 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Classic 4000 Stabwalze 450	14.395,00 €
(1.630 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Classic 4000 Zahnpackerwalze 500	15.830,00 €
(1.845 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Classic 4000 Zahnpackerwalze 600	18.480,00 €
(1.945 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Classic 4000 Krumenpackerwalze 500	16.300,00 €
(1.870 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Classic 4000 Otico 500	19.445,00 €
(1.930 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Classic 4000 Otico 580	20.245,00 €
(2.190 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Classic 4000 Güttler-Sphäroguss 450	19.315,00 €
(1.950 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Classic 4000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	20.385,00 €
(1.930 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Classic 4000 Combipacker 500-125	18.575,00 €
(1.985 kg) Frachtanteil	300,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €

1.900,00 €

1.900,00 €

650,00 €

DM-Rapido 3000 ohne komplette Walze

DM-RAPIDO

Für Traktoren bis 200 PS.

Das Profi-Modell für höchste Ansprüche.

Serienausstattung

- 12 Kreisel anstatt 10 bei 3,0 m
- · Verstärkte Bodenwanne mit integriertem Steinschutz
- Zinkenschnellwechselsystem "Quick-Fit" mit wahlweise Zinken "auf Griff" oder schleppend
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Zapfwellendurchtrieb
- · Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- · Stabiler rechteckiger Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Unterlenkeranschlüsse Kat. III-N und Kat. III
- · Bolzenverstellung für Nachlaufwalze
- Parallelogrammgeführte Seitenschilde
- · Hintere Krümelschiene mit dezentraler Spindelverstellung
- Vordere Schiene für Spurlockereranbau
- 1 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen



Aktionspreise

(1.131 kg) Frachtanteil

DM-Rapido 3000 Zahnpackerwalze 600 14.990,00 € (1.751 kg) Frachtanteil DM-Rapido 3000 Krumenpackerwalze 500 13.290,00 € (1.642 kg) Frachtanteil DM-Rapido 3000 Otico 500

15.295,00 € (1.709 kg) Frachtanteil 240,00 € DM-Rapido 3000 Otico 580 16.170,00 € 240,00 € (1.811 kg) Frachtanteil DM-Rapido 3000 Güttler-Sphäroguss 450 16.025,00 € (1.731 kg) Frachtanteil 240,00 € 16.600,00 €

9.980,00 € 240,00 €

11.335,00 €

12.645,00 €

13.240,00 €

13.150,00 €

240,00 €

240,00 €

240,00 €

240,00 €

240,00 €

240,00 €

DM-Rapido 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 500 240,00 € (1.711 kg) Frachtanteil DM-Rapido 3000 Combipacker 500-125 14.585,00 € 240,00 € (1.795 kg) Frachtanteil

Handlingpauschale (Pflichtposition) 100,00 €

150.00 € Kosten für Ersteinsatz



Bis 200 PS Mulchsaatfähig mit Zinken "auf Griff"



Zubehör

Hydr. Drillmaschinenanbauteil

Weiteres Zubehör siehe Seite 46

1.900,00 €

Aktionspreise

Kosten für Ersteinsatz

DM-Rapido 4000 ohne komplette Walze	14.105,00 €
(1.270 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Rapido 4000 mit Walzenrahmen	15.705,00 €
(1.510 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Rapido 4000 Stabwalze 450	16.875,00 €
(1.750 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Rapido 4000 Zahnpackerwalze 500	18.310,00 €
(1.965 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Rapido 4000 Zahnpackerwalze 600	20.960,00 €
(2.065 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Rapido 4000 Krumenpackerwalze 500	18.780,00 €
(1.990 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Rapido 4000 Otico 500	21.925,00 €
(2.050 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Rapido 4000 Otico 580	22.725,00 €
(2.310 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Rapido 4000 Güttler-Sphäroguss 450	21.795,00 €
(2.070 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Rapido 4000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	22.865,00 €
(2.050 kg) Frachtanteil	300,00 €
DM-Rapido 4000 Combipacker 500-125	21.055,00 €
(2.105 kg) Frachtanteil	300,00 €
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



150,00 €

ORSO-RAPIDO PLUS HD

Für Traktoren bis 300 PS. Profi-Modell für höchste Ansprüche.

Serienausstattung

- Dreipunktbock mit Unterlenkeranschlüssen Kat. II
- Stabiler rechteckiger Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Wechselradgetriebe mit Durchtrieb
- Bei Zapfwelle 1.000 UpM, Rotordrehzahl 350 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Doppelte Bodenwanne mit integriertem Steinschutz
- Doppelpendelrollenlager mit Schutzdeckel
- Zinkenschnellwechselsystem "Quick-Fit", wahlweise schleppend angeordnete Zinken oder Zinken "auf Griff", Zinken-Stärke 16 mm
- Hintere Krümelschiene mit zentraler mech. Verstellung
- Bolzenverstellung f
 ür Nachlaufwalze
- Gefederte, höhenverstellbare Seitenschilde mit langem Verschleißblech
- CE Schutzvorrichtungen
- · Wartungs- und Bedienungsanleitung





Wahlweise Zinken "auf Griff" oder schleppend

Zubehör

Hydr. Drillmaschinenanbauteil

1.900,00€

Weiteres Zubehör siehe Seite 46

Aktionspreise ORSO 3000 ohne komplette Walze (1.170 kg) Frachtanteil

(1.176 kg) Fractitation	2-10,00 €
ORSO 3000 mit Walzenrahmen	14.630,00 €
(1.350 kg) Frachtanteil	240,00 €
ORSO 3000 Stabwalze 450	15.940,00 €
(1.530 kg) Frachtanteil	240,00 €
ORSO 3000 Zahnpackerwalze 500	16.445,00 €
(1.704 kg) Frachtanteil	240,00 €
ORSO 3000 Zahnpackerwalze 600	18.285,00 €
(1.790 kg) Frachtanteil	240,00 €
ORSO 3000 Krumenpackerwalze 500	16.585,00 €
(1.681 kg) Frachtanteil	240,00 €
ORSO 3000 Otico 500	18.590,00 €
(1.748 kg) Frachtanteil	240,00 €
ORSO 3000 Otico 580	19.465,00 €
(1.850 kg) Frachtanteil	240,00 €
ORSO 3000 Güttler-Sphäroguss 450	19.320,00 €
(1.770 kg) Frachtanteil	240,00 €
ORSO 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	19.895,00 €
(1.750 kg) Frachtanteil	240,00 €
ORSO 3000 Combipacker 500-125	17.880,00 €
(1.834 kg) Frachtanteil	240,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €

13.275,00 €

240,00 €

Aktionspreise

ORSO 4000 ohne komplette Walze	17.305,00 €
(1.450 kg) Frachtanteil	300,00 €
ORSO 4000 mit Walzenrahmen	18.905,00 €
(1.690 kg) Frachtanteil	300,00 €
ORSO 4000 Stabwalze 450	20.075,00 €
(1.930 kg) Frachtanteil	300,00 €
ORSO 4000 Zahnpackerwalze 500	21.510,00 €
(2.145 kg) Frachtanteil	300,00 €
ORSO 4000 Zahnpackerwalze 600	24.160,00 €
(2.245 kg) Frachtanteil	300,00 €
ORSO 4000 Krumenpackerwalze 500	21.980,00 €
(2.170 kg) Frachtanteil	300,00 €
ORSO 4000 Otico 500	25.125,00 €
(2.230 kg) Frachtanteil	300,00 €
ORSO 4000 Otico 580	25.925,00 €
(2.490 kg) Frachtanteil	300,00 €
ORSO 4000 Güttler-Sphäroguss 450	24.995,00 €
(2.250 kg) Frachtanteil	300,00 €
ORSO 4000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	26.065,00 €
(2.230 kg) Frachtanteil	300,00 €
ORSO 4000 Combipacker 500-125	24.255,00 €
(2.285 kg) Frachtanteil	300,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €



FALCO HD

Kreiselegge hydraulisch klappbar.

Für Traktoren von 95-160 kW (130-220 PS).

Serienausstattung

- Zentrales und 2 seitliche Ölbadgetriebe für Zapfwelle 1.000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Universal-Dreipunktbock, mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat III-N
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalzen
- · Hintere Krümelschienen mit dezentraler Spindelverstellung
- Gefederte Seitenschilde mit Verschleißblech
- Hydraulisches Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

1 DW Steuergerät erforderlich

Transportbreite 2,49 m

Aktionspreise

FALCO HD 4500 ohne komplette Walzen (1.690 kg) Frachtanteil FALCO HD 4500 mit Walzenrahmen (1.830 kg) Frachtanteil FALCO HD 4500 mit Stabwalzen 450 (2.290 kg) Frachtanteil FALCO HD 4500 mit Zahnpackerwalzen 500 (2.580 kg) Frachtanteil FALCO HD 4500 mit Krumenpackerwalzen 500 (2.610 kg) Frachtanteil FALCO HD 4500 mit Güttler-Sphäroguss 450 (2.700 kg) Frachtanteil	16.850,00 € 480,00 € 19.270,00 € 480,00 € 21.540,00 € 480,00 € 22.770,00 € 480,00 € 23.080,00 € 480,00 € 26.760,00 € 480.00 €
(2.700 kg) Frachtanteil FALCO HD 4500 mit Güttler-Synthetic 500 (2.660 kg) Frachtanteil FALCO HD 4500 mit Combipackerwalzen 500 (2.810 kg) Frachtanteil	480,00 € 27.940,00 € 480,00 € 24.770,00 € 480,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition) Kosten für Ersteinsatz	100,00 € 250,00 €





Aktionspreise

FALCO HD 5000 ohne komplette Walzen	17.385,00 €
(1.730 kg) Frachtanteil	480,00 €
FALCO HD 5000 mit Walzenrahmen	19.925,00 €
(1.880 kg) Frachtanteil	480,00 €
FALCO HD 5000 mit Stabwalzen 450	22.295,00 €
(2.430 kg) Frachtanteil	480,00 €
FALCO HD 5000 mit Zahnpackerwalzen 500	23.435,00 €
(2.740 kg) Frachtanteil	480,00 €
FALCO HD 5000 mit Krumenpackerwalzen 500	23.735,00 €
(2.775 kg) Frachtanteil	480,00 €
FALCO HD 5000 mit Otico-Walze 500	28.015,00 €
(2.955 kg) Frachtanteil	480,00 €
FALCO HD 5000 mit Güttler-Sphäroguss 450	28.015,00 €
(2.880 kg) Frachtanteil	480,00 €
FALCO HD 5000 mit Güttler-Synthetic 500	29.185,00 €
(2.840 kg) Frachtanteil	480,00 €
FALCO HD 5000 mit Combipackerwalzen 500	25.725,00 €
(2.995 kg) Frachtanteil	480,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
rianumigpauscriaie (Finchtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €

Weiteres Zubehör siehe Seite 46



GABBIANO HD

Kreiselegge hydraulisch klappbar. Für Traktoren von 95-190 kW (130-260 PS).

Serienausstattung

- Zentrales Ölbad- und 2 seitliche Wechselradgetriebe für Zapfwelle 1.000 UpM
- · Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Universal-Dreipunktbock mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat III-N
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalzen
- Hintere Krümelschienen mit dezentraler Verstellung
- Starre, gefederte Seitenschilde mit h\u00f6henverstellbarem Verschlei\u00dfblech
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

1 DW Steuergerät erforderlich

Transportbreite 2,49 m

Aktionspreise

GABBIANO HD 4500 ohne komplette Walzen	19.845,00 €
(1.790 kg) Frachtanteil	480,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Walzenrahmen	22.265,00 €
(1.930 kg) Frachtanteil	480,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Stabwalzen 450	24.535,00 €
(2.390 kg) Frachtanteil	480,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Zahnpackerwalzen 500	25.765,00 €
(2.680 kg) Frachtanteil	480,00 €
GABBIANO HD 4500 m. Krumenpackerwalzen 500	26.075,00 €
(2.710 kg) Frachtanteil	480,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Güttler-Sphäroguss 450	29.755,00 €
(2.800 kg) Frachtanteil	480,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Güttler-Synthetic 500	30.935,00 €
(2.760 kg) Frachtanteil	480,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Combipackerwalzen 500	27.765,00 €
(2.910 kg) Frachtanteil	480,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €

250,00 €







Aktionspreise

GABBIANO HD 5000 ohne komplette Walzen	20.395,00 €
(1.830 kg) Frachtanteil	480,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Walzenrahmen	22.935,00 €
(1.980 kg) Frachtanteil	480,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Stabwalzen 450	25.305,00 €
(2.530 kg) Frachtanteil	480,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Zahnpackerwalzen 500	26.445,00 €
(2.840 kg) Frachtanteil	480,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Krumenpackerwalzen 500	26.745,00 €
(2.875 kg) Frachtanteil	480,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Otico-Walze 500	31.025,00 €
(3.055 kg) Frachtanteil	480,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Güttler-Sphäroguss 450	31.025,00 €
(2.980 kg) Frachtanteil	480,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Güttler-Synthetic 500	32.195,00 €
(2.940 kg) Frachtanteil	480,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Combipackerwalzen 500	28.735,00 €
(3.095 kg) Frachtanteil	480,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €

Weiteres Zubehör siehe Seite 46



GASPARDO

AQUILA-CLASSIC

Kreiselegge hydraulisch klappbar mit Wechselradgetriebe. Für Traktoren von 110-220 kW (150-300 PS).

Serienausstattung

- Zentrales Ölbad- und 2 seitliche Wechselradgetriebe für Zapfwelle 1.000 UpM
- Zentrale Walterscheid-Gelenkwelle
- 2 seitliche Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- Universal-Dreipunktbock mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat. III
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalzen
- Hintere Krümelschienen mit dezentraler Verstellung
- Starre, gefederte Seitenschilde mit h\u00f6henverstellbarem Verschlei\u00dfblech
- Hydraulische Vorrichtung zur Wahl zwischen starrer oder schwimmender Arbeitsstellung (Floating)
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
- Zapfwellendurchtrieb
- CE Schutzvorrichtungen
- · Wartungs- und Bedienungsanleitung

2 DW Steuergeräte erforderlich

Transportbreite 2,44 m

Aktionspreise

AQUILA-Classic 5000 ohne komplette Walzen (1.935 kg) Frachtanteil AQUILA-Classic 5000 mit Walzenrahmen (2.085 kg) Frachtanteil AQUILA-Classic 5000 mit Stabwalzen 450 (2.788 kg) Frachtanteil AQUILA-Classic 5000 mit Zahnpackerwalzen 500 (2.975 kg) Frachtanteil AQUILA-Classic 5000 m.Krumenpackerwalzen 500 (3.005 kg) Frachtanteil AQUILA-Classic 5000 mit Otico-Walze 500 (3.055 kg) Frachtanteil AQUILA-Classic 5000 mit Güttler-Sphäroguss 450 (2.885 kg) Frachtanteil AQUILA-Classic 5000 mit Güttler-Synthetic 500	23.780,00 € 480,00 € 26.320,00 € 480,00 € 28.690,00 € 480,00 € 30.130,00 € 480,00 € 34.410,00 € 480,00 € 34.410,00 € 480,00 € 35.580,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Güttler-Synthetic 500 (3.225 kg) Frachtanteil AQUILA-Classic 5000 mit Combipackerwalzen 500	35.580,00 € 480,00 € 32.120,00 €
(3.230 kg) Frachtanteil Handlingpauschale (Pflichtposition)	480,00 € 100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €





Schwimmende Arbeitsstellung



Starre Arbeitsstellung

Aktionspreise

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
AQUILA-Classic 6000 ohne komplette Walzen	25.720,00 €
(2.235 kg) Frachtanteil	480,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Walzenrahmen	28.420,00 €
(2.595 kg) Frachtanteil	480,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Stabwalzen 450	31.050,00 €
(3.128 kg) Frachtanteil	480,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Zahnpackerwalzen 500	32.060,00 €
(3.325 kg) Frachtanteil	480,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Krumenpackerwalzen 500	32.340,00 €
(3.365 kg) Frachtanteil	480,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Otico-Walze 500	36.350,00 €
(4.155 kg) Frachtanteil	480,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Güttler-Sphäroguss 450	37.810,00 €
(3.445 kg) Frachtanteil	480,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Güttler-Synthetic 500	38.960,00 €
(3.645 kg) Frachtanteil	480,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Combipackerwalzen 500	34.930,00 €
(3.885 kg) Frachtanteil	480,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250.00.6
NOSTELL IN ELSTELLISMS	250,00 €

Weiteres Zubehör siehe Seite 46

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

42



AQUILA-RAPIDO PLUS

Kreiselegge hydraulisch klappbar mit Wechselradgetriebe in verstärkter Ausführung. Für Traktoren von 110-242 kW (150-330 PS).


Serienausstattung

- Zentrales Ölbad- und 2 seitliche Wechselradgetriebe für Zapfwelle 1.000 UpM
- Zentrale Walterscheid-Gelenkwelle
- 2 seitliche Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- Universal-Dreipunktbock mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat. III
- · Verstärkte Bodenwanne, Steinabweiser
- Zinkenschnellwechselsystem "Quick-Fit" mit wahlweise schleppend angeordneten Zinken oder Zinken "auf Griff", Zinkenstärke 15 mm
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalzen
- Hintere Krümelschienen mit dezentraler Verstellung
- Starre, gefederte Seitenschilde mit h\u00f6henverstellbarem Verschlei\u00dfblech
- Hydraulische Vorrichtung zur Wahl zwischen starrer oder schwimmender Arbeitsstellung (Floating)
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
- Zapfwellendurchtrieb
- 2 DW Steuergeräte erforderlich
- CE Schutzvorrichtungen

Aktionspreise

AQUILA-Rapido 5000 ohne komplette Walzen	26.875,00 €
(2.260 kg) Frachtanteil	480,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Walzenrahmen	29.415,00 €
(2.410 kg) Frachtanteil	480,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Stabwalzen 450	31.785,00 €
(2.950 kg) Frachtanteil	480,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Zahnpackerwalzen 500	32.925,00 €
(3.170 kg) Frachtanteil	480,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Krumenpackerwalzen 500	33.225,00 €
(3.200 kg) Frachtanteil	480,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Otico-Walze 500	37.505,00 €
(3.380 kg) Frachtanteil	480,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Güttler-Sphäroguss 450	37.505,00 €
(3.275 kg) Frachtanteil	480,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Güttler-Synthetic 500	38.675,00 €
(3.450 kg) Frachtanteil	480,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Combipackerwalzen 500	35.215,00 €
(3.550 kg) Frachtanteil	480,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €





Transportbreite 2,44 m





Aktionspreise

AQUILA-Rapido	6000 ohne komplette Walzen	29.345,00 €
(2.510 kg) Frachta	anteil	480,00 €
AQUILA-Rapido	6000 mit Walzenrahmen	32.045,00 €
(2.870 kg) Frachta	anteil	480,00 €
AQUILA-Rapido	6000 mit Stabwalzen 450	34.675,00 €
(3.280 kg) Frachta	nteil	480,00 €
AQUILA-Rapido	6000 mit Zahnpackerwalzen 500	35.685,00 €
(3.550 kg) Frachta	nteil	480,00 €
AQUILA-Rapido (6000 m. Krumenpackerwalzen 500	35.965,00 €
(3.590 kg) Frachta	nteil	480,00 €
AQUILA-Rapido	6000 mit Otico-Walze 500	39.975,00 €
(4.430 kg) Frachta	nteil	480,00 €
AQUILA-Rapido	6000 mit Güttler-Sphäroguss 450	41.435,00 €
(3.670 kg) Frachta	nteil	480,00 €
AQUILA-Rapido	6000 mit Güttler-Synthetic 500	42.585,00 €
(3.870 kg) Frachta	nteil	480,00 €
AQUILA-Rapido	6000 mit Combipackerwalzen 500	38.555,00 €
(4.160 kg) Frachta	anteil	480,00 €
Handlingpauscha	ale (Pflichtposition)	100,00 €

Weiteres Zubehör siehe Seite 46

Kosten für Ersteinsatz

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



250,00 €

TORO-RAPIDO PLUS HD

Kreiselegge hydraulisch klappbar mit Wechselradgetriebe. Für Traktoren von 133-294 kW (180-400 PS).

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. III und IV
- · Zentrales Getriebe mit Durchtrieb, Luftkühlung
- 2 seitl. Wechselradgetriebe, Luftkühlung
- Bei Zapfwelle 1.000 UpM, Rotordrehzahl 350 UpM
- Zentrale Walterscheid-Gelenkwelle
- · 2 seitliche Walterscheid-Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- Doppelte Bodenwanne mit integriertem Steinschutz
- Doppelpendelrollenlager mit Schutzdeckel
- Zinkenschnellwechselsystem "Quick-Fit", wahlw. schleppend angeordnete Zinken o. Zinken "auf Griff", Z-Stärke 16 mm
- Hintere Krümelschienen mit zentraler mech. Verstellung
- Lange, gefederte Seitenschilde mit h\u00f6henverstellbarem Verschlei\u00dfblech
- Hydraulische Vorrichtung zur Wahl zw. starrer und schwimmender Arbeitsstellung (Floating)
- Hydr. Walzenverstellung über 2 (6,0 m) bzw. 4 (7,0 m) Zylinder
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Hydraulische Transportverriegelung
- Transportbreite 2,4 m
- Beleuchtungseinrichtung
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Aktionspreise

TORO-Rapido 6000 ohne komplette Walzen	40.475,00 €
(2.610 kg) Frachtanteil	480,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Walzenrahmen	43.175,00 €
(2.970 kg) Frachtanteil	480,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Stabwalzen 450	45.805,00 €
(3.380 kg) Frachtanteil	480,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Zahnpackerwalzen 500	46.815,00 €
(3.648 kg) Frachtanteil	480,00 €
TORO-Rapido 6000 m. Krumenpackerwalzen 500	47.095,00 €
(3.690 kg) Frachtanteil	480,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Otico-Walze 500	51.105,00 €
(4.530 kg) Frachtanteil	480,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Güttler-Sphäroguss 450	52.565,00 €
(3.770 kg) Frachtanteil	480,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Güttler-Synthetic 500	53.715,00 €
(3.970 kg) Frachtanteil	480,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Combipackerwalzen 500	49.685,00 €
(4.260 kg) Frachtanteil	480,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €











Luftkühlung Seitengetriebe

Aktionspreise

TORO-Rapido 7000 ohne komplette Walzen (2.940 kg) Frachtanteil	42.830,00 € 480,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Walzenrahmen	46.010,00 €
(3.360 kg) Frachtanteil	480,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Stabwalzen 450	48.940,00 €
·	•
(3.840 kg) Frachtanteil	480,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Zahnpackerwalzen 500	50.710,00 €
(4.150 kg) Frachtanteil	480,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Krumenpackerwalzen 500	50.980,00 €
(4.200 kg) Frachtanteil	480,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Güttler-Sphäroguss 450	55.210,00 €
(4.295 kg) Frachtanteil	480,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Güttler-Synthetic 500	56.370,00 €
(4.525 kg) Frachtanteil	480,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Combipackerwalzen 500	53.250,00 €
(4.865 kg) Frachtanteil	480,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €

Weiteres Zubehör siehe Seite 46



JUMBO RAPIDO HD

Kreiselegge hydraulisch klappbar mit Wechselradgetriebe. Für Traktoren von 147-410 kW (200-550 PS).

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. III und IV
- · Zentrales Getriebe mit Durchtrieb, Luftkühlung
- 2 seitl. Wechselradgetriebe, Luftkühlung
- Bei Zapfwelle 1.000 UpM, Rotordrehzahl 350 UpM
- Zentrale Walterscheid-Gelenkwelle
- 2 seitliche Walterscheid-Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- Doppelte Bodenwanne mit integriertem Steinschutz
- Doppelpendelrollenlager mit Schutzdeckel
- Zinkenschnellwechselsystem "Quick-Fit", wahlw. schleppend angeordnete Zinken o. Zinken "auf Griff", Z-Stärke 16 mm
- · Beschichtete Zinken
- Hintere Krümelschienen mit zentraler mech. Verstellung
- Lange, gefederte Seitenschilde mit h\u00f6henverstellbarem Verschlei\u00dfblech
- Hydraulische Vorrichtung zur Wahl zwischen starrer und schwimmender Arbeitsstellung (Floating)
- Hydr. Walzenverstellung über 4 Zylinder
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Hydraulische Transportverriegelung
- Transportbreite 2,4 m
- Beleuchtungseinrichtung
- CE Schutzvorrichtungen
- · Wartungs- und Bedienungsanleitung

Aktionspreise

JUMBO-Rapido 6000 ohne komplette Walzen

(2.810 kg) Frachtanteil	480,00 €
JUMBO-Rapido 6000 mit Zahnpackerwalzen 500	52.845,00 €
(3.850 kg) Frachtanteil	480,00 €
JUMBO-Rapido 6000 mit Krumenpackerwalzen 500	53.125,00 €
(3.890 kg) Frachtanteil	480,00 €
JUMBO-Rapido 6000 mit Combipackerwalzen 500	55.715,00 €
(4.460 kg) Frachtanteil	480,00 €
JUMBO-Rapido 7000 ohne komplette Walzen	48.845,00 €
(3.140 kg) Frachtanteil	480,00 €
JUMBO-Rapido 7000 mit Zahnpackerwalzen 500	56.725,00 €
(4.250 kg) Frachtanteil	480,00 €
JUMBO-Rapido 7000 mit Krumenpackerwalzen 500	56.995,00 €
(4.300 kg) Frachtanteil	480,00 €
JUMBO-Rapido 7000 mit Combipackerwalzen 500	59.265,00 €
(4.450 kg) Frachtanteil	480,00 €
JUMBO-Rapido 8000 ohne komplette Walzen	53.690,00 €

46.505,00 €

480,00 €

62.100,00 € 480,00 €

63.040,00 €

67.590,00 €

480,00 €

480,00 €

100,00€

250,00 €

JUMBO-Rapido 8000 ohne komplette Walzen (3.500 kg) Frachtanteil JUMBO-Rapido 8000 mit Zahnpackerwalzen 500 (4.710 kg) Frachtanteil JUMBO-Rapido 8000 mit Krumenpackerwalzen 500 (4.760 kg) Frachtanteil JUMBO-Rapido 8000 mit Combipackerwalzen 500 (4.975 kg) Frachtanteil

Handlingpauschale (Pflichtposition)

Kosten für Ersteinsatz

Weiteres Zubehör







Zubehör



Aufsatteldreieck für pneumatische Drillmaschine (Fremdfabrikat), nicht passend für ORSO

820004600 455,00 €



Frontanbaubock inkl. Walterscheid-Gelenkwelle für Front, Mindesthöhe Zapfwellenstummel am Schlepper = 770 mm

M99500277 1.900,00 €



Drillmaschinenbauteil hydraulisch (Beipack)

M99500238 1.900,00 €



Spurlockerer mit Abscherschraube (Beipack, 2 Stück)

für starre KE	M99512425	635,00 €
für klappb. KE	M99524025	455,00 €



Spurlockerer mit Spiralfedersicherung (Beipack, 2 Stück)

· · ·	,				,			
für starre KE	M99512425	635,00 €		für starre KE	M99512426	945,00 €		
für klappb. KE	M99524025	455,00 €		für klappb. KE	M99524026	760,00 €		
Spurlockerer mit klappbaren Seitenschilden bis Spur 1,7 m, mit federbelasteten Seitenschilden bis Spur 2,0 m								



Spurlockerer mit Spiralfedersicherung und Delta-Schar (Beipack, 2 Stück)

für starre KE	M99512427	1.050,00 €
für klappb. KE	M99524027	880,00 €

Modell	DC ab 2008 DM, DM-R	Preis
GETRIEBE-	WECHSELRÄDER	
15 - 25	M99500226	230,00 €
16 - 24	M99500222	230,00 €
17 - 23	M99500228	230,00 €
18 - 22	M99500223	230,00 €
19 - 21	M99500229	230,00 €


Zubehör	Artikel-Nr.	Preis
Hydraulische Krümelschienenverstellung (AQUILA, TORO, JUMBO)	M99500800	1.010,00 €
Unterlenkeranschlüsse Kat. III für FALCO, GABBIANO	M99500A46	390,00 €
Halter für 2. Satz Spurlockerer (AQUILA)	M99524000	265,00 €
Halter für 2. Satz Spurlockerer (TORO)	M99500A15	265,00 €
Satz starre Spurlockerer für starre Kreiseleggen	M99500255	385,00 €

Eingangswelle	15	15	16	24	17	23	18	22	19	21
Übersetzungswelle	25	25	24	16	23	17	22	18	21	19

ROTORDREHZAHL-TABELLE Mögliche Zahnradpaarungenfür DC-CLASSIC, DM-CLASSIC, DM-RAPIDO PLUS

540	157	435	174	391	193	353	213	319	236	288
750	217	XXX	242	XXX	268	XXX	296	443	328	400
1.000	290	XXX	322	XXX	357	XXX	395	XXX	437	XXX


Wir weisen darauf hin, dass Rotordrehzahlen über 400 UpM zu erhöhtem Verschleiß führen können.



Aufschraubbare Steinabweiser "Plus"	Artikel-Nr.	Preis	Frachtant.
FÜR DC-CLASSIC, DM-CLASSIC, FALCO, GA	ABBIANO, AQUILA-CLA	ASSIC	
Aufschraubbare Steinabweiser 2500 (Beipack)	M99525A05	390,00 €	***
Aufschraubbare Steinabweiser 3000 (Beipack)	M99530A05	465,00 €	***
Aufschraubbare Steinabweiser 4000 (Beipack)	M99540A05	605,00 €	***
Aufschraubbare Steinabweiser 5000 (Beipack)	2 x M99525A05	780,00 €	***
Aufschraubbare Steinabweiser 6000 (Beipack)	2 x M99530A05	930,00 €	***

Montageaufwand ca. 1h bei 3,0 m

*** Unfrei, ab Lager Thalmässing





Zubehör





Hydr. Spuranzeiger		
für NINA 250	G99528265	1.365,00 €
für NINA 300	G99529260	1.365,00 €
für DAMA 250	G9953A263	1.545,00 €
für DAMA 300	G9953A250	1.545,00 €
für ALIANTE 300	G99531320	1.715,00 €
für ALITALIA 300	G9954A260	1.545,00 €





Tankaufsatz		
für NINA 250 (250 Ltr)	G99528251	320,00 €
für NINA 300	G99529251	320,00 €
für DAMA 250 (250 Ltr)	G99528251	320,00 €
für DAMA 300	G99529251	320,00 €
für ALIANTE 300 (500 Ltr)	G99531309	515,00 €
für ALITALIA 300 (500 Ltr)	G9954A250	515,00 €
Frachtanteil Nachlieferung		125,00 €

Frachtanteil bei Nachlieferung: 125,00 €



Hydr. Schardr	uckverstellung	
für NINA	G99539259	695,00 €
für DAMA	G9953A271	695,00 €
für ALIANTE	G9953A267	695,00 €
für ALITALIA	Serie	Serie



Hydr. Vorauflaufmarkierung		
für NINA	G99546287	1.565,00 €
für DAMA	G9953A276	1.565,00 €
für ALIANTE	G99546287	1.565,00 €
für ΔΙ ΙΤΔΙ ΙΔ	G9954A264	1 565 00 €



Tiefenführung	srolle 2 Zoll	
einzeln	G99531304	100,00 €
Satz (24 Stck.)	G99531305	2.400,00 €



nyui. Obenenker- unu Spormauausnub		
nur Oberlenker	G9953A277	420,00 €
nur Spornrad	G9953A255	495,00 €
Oberlenker- &	G9953A254	675,00 €



Erweiterung Fahrgasse auf 3+3		
für NINA	G99535284	155,00 €
für DAMA	G99535284	155,00 €
für ALIANTE	G99543266	470,00 €
für ALITALIA	G9954A257	470,00 €



Hydr. Gebläseantrieb (Mehrpreis statt mech.)

für ALIANTE G99546853 585,00 €



Mechanische Anbau-Drillmaschine NINA 250/300 ComplettLine.

Serienausstattung

- Corex-Scheibenschare, Reihenabstand 12 cm
- Dreipunktbock mit Unterlenkeranschlüssen Kat. II
- Stufenloses 3-Bereich-Ölbad-Getriebe mit Abdrehkurbel
- Abschaltbare Rührwelle
- Nocken-Säräder für Normal- und Feinsaat
- Zentral-Schardruckverstellung
- 2 Abdrehwannen
- Füllstandsanzeiger
- Verstellbare Radabstreifer
- Trittbrett

- Bereifung 6.00 x 16
- Elektrische Fahrgassenschaltung Tram-Line 2+2 mit Monitor und Hektarzähler
- Multi-Flex-Striegel be- und entlastbar, zweireihig und zweiteilig, Zinkenneigung stufenlos verstellbar zur idealen Bodenanpassung
- Auf Wunsch mit Spuranreißer Schleppermitte mit hydraulischer Einklappung in das Maschinenprofil mit Umschaltventil (1 EW) für beidseitige Senkrechtstellung, Abschersicherung
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Beleuchtung mit Warntafeln (nur NINA 300)

Aktionspreise

NINA 250 21 R. Corex-Scheibensch. 9.050,00 € (755 kg) Frachtanteil 300,00 € NINA 300 25 R. Corex-Scheibensch. 10.375,00 € 300,00€ (830 kg) Frachtanteil

Beleuchtung mit Warntafeln für NINA 250 360,00 € Hydr. Schlauchverlängerung

70,00 € für Spuranzeiger Satz Spurlockerer (4 Stück) 365,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition) 100,00 €

Kosten für Ersteinsatz 150,00 €

Zubehör

siehe Seite 47



Abbildungen zeigen aufpreispflichtiges Zubehör

NINA mit Trittbrett








Monitor für Fahrgassenschaltung inkl. Hektaranzeige

Fahrgassenstellmotor





DAMA COREX



Serienausstattung

DC-Classic Z500 mit Dama Corex-Scheibenscharen

- 2,5 m oder 3,0 m Arbeitsbreite
- Zahnpackerwalze Ø 500 mm
- Elektr. FG-Schaltung 2+2 mit Monitor und Hektarzähler
- · Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Saat-Tank mit 490 bzw. 600 Liter Inhalt
- 20 bzw. 24 Reihen Corex-Scheibenschare oder 20 bzw. 24 Reihen Corex-PLUS- Scheibenschare
- Fein- und Nocken-Säräder
- Exakt-Saatstriegel einreihig, be- und entlastbar, Zinkenneigung leicht verstellbar
- Ladesteg mit Geländer und Aufstieg
- Beleuchtung mit Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen



Aktionspreise

DC-Classic 2500 Z500 mit **DAMA 250 Corex** 20.090,00 € (2.190 kg) Frachtanteil 300,00 € DC-Classic 3000 Z500 mit 21.620,00 € **DAMA 300 Corex** 300,00 € (2.440 kg) Frachtanteil Handlingpauschale (Pflichtposition) 100,00€

Kosten für Ersteinsatz

Mehrpreis Kreiseleggen (für 3,0 m Breite) 1.155,00 € DM-Classic 3.300,00 € DM-Rapido ORSO-Rapido 6.595,00 €

250,00 €

Mehrpreis Walzen (für 2,5 m Breite)

Krumenpackerwalze 500 150,00€ Otico-Walze 500 2.290,00 € 2.290,00 € Güttler-Sphäroguss-Walze 450 2.875,00 € Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 500 Combipackerwalze 500-125 1.145,00 €

Mehrpreis Walzen (für 3,0 m Breite)

140,00 € Krumenpackerwalze 500 Otico-Walze 500 2.145,00 € 3.020,00 € Otico-Walze 580 Güttler-Sphäroguss-Walze 450 2.875,00 € Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 500 3.450,00 € Combipackerwalze 500-125 1.435,00 €

Mehrpreis Corex-Plus-Schare

zur DAMA 250 Corex 1.195,00 € zur DAMA 300 Corex 1.435,00 €

Zubehör

siehe Seite 47

Mehrpreis

für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung

650.00 € für DC-Classic 650,00 € für DM-Classic für DM-Rapido Serie





Mehrpreis für ISOTRONIC-VERSION

1.725.00 € Elektrischer Antrieb statt Spornrad

ISOBUS-Elektronik Genius-Master (ohne Terminal) Saatmengenfernverstellung Fahrgassenschaltung 2+2

7-poliges Anschlusskabel an Schlepper-Signalsteckdose

Mögliche Terminals für ISOTRONIC-Version siehe Seite 68-69

49

ALIANTE PLUS





Serienausstattung

DC-Classic 3000 Z500 mit ALIANTE PLUS 300 Corex

- 3,0 m Arbeitsbreite
- Zahnpackerwalze Ø 500 mm
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- 24 Reihen Corex-Scheibenschare
- Saat-Tank mit 1.000 Liter Inhalt
- Dosierer 2-380 kg/ha mit 3 Dosierwalzen
- Multi-Flex Saatstriegel
- Elektr. Überwachung mit Fahrgassenschaltung 2+2 inkl. Monitor und Hektarzähler
- Beladeplattform mit Treppe
- Beleuchtung mit Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

Aktionspreise

für DM-Rapido

DC-Classic 3000 Z500 mit	
ALIANTE PLUS 300 Corex (2.525 kg) Frachtanteil	24.655,00 € 300,00 €
	•
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €
Mehrpreis Kreiseleggen	
DM-Classic	1.155,00 €
DM-Rapido	3.300,00 €
ORSO-Rapido	6.595,00 €
Mehrpreis Walzen Krumenpackerwalze 500	140,00 €
Otico-Walze 500	2.145,00 €
Otico-Walze 580	3.020,00 €
Güttler-Sphäroguss-Walze 450	2.875,00 €
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 500	3.450,00 €
Combipackerwalze 500-125	1.435,00 €
Mehrpreis Corex-Plus-Schare zur ALIANTE 300 Corex	1.435,00 €
Zubehör siehe Seite 47	
Mehrpreis für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung	
für DC-Classic	650,00 €
für DM-Classic	650,00 €

Serie

ALITALIA ISOTRONIC



Kreiselegge DM-Rapido 3000 + ALITALIA 300 Corex 24



Serienausstattung

DM-Classic Z500 mit ALITALIA ISOTRONIC

- Zahnpackerwalze Ø 500 mm
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Wahlweise Corex-Schare oder Corex PLUS-Schare
- Saat-Tank 1.500 Liter
- Dosierer 2-380 kg/ha mit 3 Dosierwalzen und elektrischem Antrieb
- Hydraulischer Gebläseantrieb
- Hydraulische Schardruckverstellung
- Exakt-Saatstriegel einreihig, be- und entlastbar, Zinkenneigung leicht verstellbar
- ISOBUS-Elektronik Genius-Master (ohne Terminal)
- GPS-Sensor zur Geschwindigkeitsermittlung
- Fahrgassenschaltung 2+2
- Beladeplattform mit Trittbrett
- Beleuchtung und Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

Aktionspreise

3,0 m Kombination DM-Classic 3000 Z500 mit ALITALIA 24-r Corex

Genius-Master ISOTRONIC29.915,00 €(2.590 kg) Frachtanteil300,00 €Handlingpauschale (Pflichtposition)100,00 €

Kosten für Ersteinsatz 250,00 €

Mehrpreis Kreiselegge

 DM-Rapido
 2.145,00 €

 ORSO-Rapido
 5.440,00 €

Mehrpreis Walzen

 Krumenpackerwalze 500
 140,00 €

 Zahnpackerwalze 600
 1.840,00 €

 Otico-Walze 500
 2.145,00 €

 Otico-Walze 580
 3.020,00 €

 Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 500
 3.450,00 €

 Combipackerwalze 500-125
 1.435,00 €

Mehrpreis Corex-Plus-Schare

zur ALITALIA 300 Corex 1.435,00 €

Zubehör

siehe Seite 47

Mehrpreis

für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung für DM-Classic

für DM-Classic 650,00 € für DM-Rapido Serie

Mögliche Terminals

siehe Seite 68-69

51

CENTAURO

Serienausstattung

Fronttank PA 1 oder PA 2

- Faltdeckel und Trittbrett
- 3 Dosierwalzen für Getreide und eine für Dünger
- GRINTA Dosierer in Aluminium/Edelstahl
- Gebläseantrieb hydraulisch, abhängig vom Ölkreislauf des Schleppers
- Förderrohr 5,0 m
- Spiralschlauch Ø 150 mm, 6,0 m
- · Beleuchtung und Blinkanlage
- ISOBUS-Elektronik Genius-Master (ohne Terminal)

Kreiselegge GABBIANO 5000 oder AQUILA Rapido 5000-6000

siehe Seite 41 und 43

Ausführung mit Zahnpackerwalzen 500 mm

CENTAURO Säschiene mit Corex Scheibenscharen

- Wahlweise Corex- oder Corex PLUS-Scheibenschare
- 12,5 cm Reihenabstand
- ein (bei 5,0 m) bzw. zwei Verteilerköpfe (bei 6,0 m)
- Hydr. Schardruckverstellung
- Exakt-Saatstriegel einreihig, be- und entlastbar, Zinkenneigung leicht verstellbar
- Standfuß
- Fahrgassenventile 2+2 (schaltbar über ISOBUS-Elektronik Fronttank)
- · Beleuchtung, Warntafeln

Aktionspreise

PA 1 - GABBIANO 5000 Z500 - CENTAURO 40-r Corex (4.450 kg) Frachtanteil PA 2 - AQUILA Rapido 6000 Z500 - CENTAURO 48-r Corex (6.060 kg) Frachtanteil	54.320,00 € 600,00 € 69.530,00 € 600,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	500,00 €
Mehrpreis Reifenpacker (nur für PA 1) Mehrpreis AQUILA-Rap. statt GABBIANO (nur 5,0 m)	1.505,00 € 6.480,00 €
Mehrpreis Walzen Krumenpackerwalzen 500 für 5,0 m Krumenpackerwalzen 500 für 6,0 m Combipackerwalzen 500-125 für 5,0 m Combipackerwalzen 500-125 für 6,0 m	300,00 € 280,00 € 2.290,00 € 2.870,00 €
Mehrpreis Corex-Plus-Schare zur CENTAURO 500 zur CENTAURO 600	2.390,00 € 2.870,00 €
Erweiterung Fahrgassenschaltung von 2+2 auf 3+3 Hydraulischer Spuranzeiger Schlepper-Mitte Nachlaufende Andruckrolle (pro Stück)	465,00 € 2.650,00 € 100,00 €

Mögliche Terminals

siehe Seite 68-69

Achtung: händlerseitig sind Kosten für die Anpassung an den Schlepper zu kalkulieren!







MONDIALE 110

Serienausstattung

- Festkammerpresse mit 17 Walzen
- Rotor Schneidwerk mit 10 Messern theoretische Schnittlänge 77 mm
- Absenkbarer Messerboden
- Hydraulische Pressdruckverstellung
- Getriebe 540 U/min
- Einseitige Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- Automatische Kettenschmierung
- Zentrale Schmierleisten
- Netzbindung
- Bereifung 15.0/55-17
- Beleuchtung
- Icon Bedieneinheit
- Pick-up 1.500 mm
- Ballenbreite 1.000 mm
- Ballendurchmesser 1.100 mm
- Erforderliche Steuergeräte: 2x DWErforderliche Schlepperleistung 52 kW/70 PS
- Untenanhängung mit Zugöse D40

Aktionspreise

 MONDIALE 110 Topcut
 27.095,00 €

 (2.250 kg) Frachtanteil
 300,00 €

 MONDIALE 110 Topcut Alpin
 28.365,00 €

 (2.295 kg) Frachtanteil
 300,00 €

 Handlingpauschale (Pflichtposition)
 100,00 €

Kosten für Ersteinsatz 250,00 €

Zubehör

Blindmesser (Satz) 235,00 €
Ballenauswerfer 280,00 €

Alpin Version Für Einsätze in Hanglagen • Hydraulische Bremse (nicht für Straßentransport gemäß StVZO) • Bereifung 15.0/55-17 mit Traktorprofil





Schneidwerk mit Spiralrotor



Serienausstattung

- Rundballenpresse mit variabler Kammer und variabler Kerndichte
- Netzbindung
- Zapfwelle 540 U/min
- Weitwinkel-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- 4-fach Verbundriemen mit jeweils 277 mm
- Absenkbarer Messerboden
- · Automatische Kettenschmierung
- Zentrale Schmierleisten
- Aufstiegsleiter
- Beleuchtung
- Icon Bedieneinheit
- Ballenbreite 1.200 mm
- Ballendurchmesser 700-1.650 mm (EXTREME 266) bzw. 700-1.800 mm (EXTREME 286)
- Weichkerneinrichtung
- Bereifung 19.0/45-17
- Modell HTC mit Rotor und 13 Messern (theoretische Schnittlänge 77 mm)
- Modell HTU mit Rotor und 25 Messern (theoretische Schnittlänge 45 mm)
- Erforderliche Steuergeräte: 1x EW, 1x DW
- Erforderliche Schlepperleistung 80 kW/108 PS

Aktionspreise

EXTREME 266 HTC	40.660,00 €
(3.630 kg) Frachtanteil	420,00 €
EXTREME 266 HTU	42.450,00 €
(3.830 kg) Frachtanteil	420,00 €
EXTREME 286 HTC	41.560,00 €
(3.680 kg) Frachtanteil	420,00 €
EXTREME 286 HTU	43.340,00 €
(3.880 kg) Frachtanteil	420,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €
Kosten für Ersteinsatz Zubehör	250,00 €
	250,00 € 270,00 €
Zubehör	•
Zubehör Blindmesser (Satz) HTC	270,00 €
Zubehör Blindmesser (Satz) HTC Blindmesser (Satz) HTU	270,00 € 445,00 €
Zubehör Blindmesser (Satz) HTC Blindmesser (Satz) HTU Ballenauswerfer	270,00 € 445,00 € 565,00 €
Zubehör Blindmesser (Satz) HTC Blindmesser (Satz) HTU Ballenauswerfer Aufpreis Bereifung 550/45-22.5	270,00 € 445,00 € 565,00 € 565,00 €
Zubehör Blindmesser (Satz) HTC Blindmesser (Satz) HTU Ballenauswerfer Aufpreis Bereifung 550/45-22.5 Druckluftbremsanlage	270,00 € 445,00 € 565,00 € 565,00 € 1.750,00 €











Bedien einheit

MONDIALE 120 COMBI

Serienausstattung

- Festkammerpresse mit 19 Walzen
- Pick-up 2.200 mm
- Rollenniederhalter
- Tasträder schwenkbar
- Automatische Zentralschmieranlage
- Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Automatisches Messerreinigungs-System
- Absenkbarer Messerboden
- Hydraulische Pressdruckverstellung
- Beleuchtung
- Netzbindung
- Automatische Übergabe des Ballens an den Wickler
- Ballenwickler mit zwei Filmrollen
- Bereifung 600/55-26,5
- Erforderliche Schlepperleistung Modell HTC 80 kW/110 PS Modell HTU 95 kW/130 PS
- Modell HTC mit Rotor und 15 Messern
- Modell HTU mit Rotor und 25 Messern Wahlweise 12/13/25 Messer im Eingriff
- Multifunktions-Terminal
- Druckluftbremse
- Seitliche Trittstufe

Aktionspreise

Folienbindung

MONDIALE 120 Combi Topcut (5.900 kg) Frachtanteil	75.035,00 € 480,00 €
MONDIALE 120 Combi Ultracut	77.420,00 €
(5.980 kg) Frachtanteil	480,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	400,00 €
Zubehör	
Ballenaufsteller	1.345,00 €
Kamera mit Monitor	825,00 €
Kugelkopfanhängung K80	605,00 €
Blindmesser (Satz) Topcut	270,00 €
Blindmesser (Satz) Ultracut	445,00 €
Zusatzhalter für 3 Rollen Wickelfolie rechts	465,00 €
Zusatzhalter für 3 Rollen Wickelfolie links	465,00 €
Mehrpreis Black-Edition (schwarz)	2.630.00 €

3.345,00 €







Multifunktions-Terminal



CHRONO

Serienausstattung

- Teleskoprahmen, Dreipunktanbau (6-reihig) bzw. hydraulisch klappbarer Rahmen, Unterlenkeranhängung, gezogen (8-reihig)
- Arbeitsbreite 4,5 m bzw. 6,0 m
- Transportbreite 3,0 m
- CHRONO High Speed Säelemente
- Reihenabstand 70 oder 75 cm
- 60 Liter Saatgutbehälter je Reihe
- Elektrischer Antrieb
- 1 Satz Säscheiben für Mais
- · Hydraulisch angetriebener Kompressor
- Räumsterne und Schneidscheiben
- Gummi-Samenandruckrollen
- Hintere V förmige Gummi Andruckrollen 1"1/4"
- ISOBUS Elektronik Genius Master
- Elektrisch angetriebener Düngerstreuer 1.200 Liter (6-reihig) bzw.
 1.600 Liter (8-reihig) mit Luftunterstützung der äußeren Reihen
- Abdriftmindernder Gebläseschutzkasten
- Doppelscheibendüngerschare
- Fenster zur Füllstandskontrolle des Düngertanks
- Bereifung 7.50 x 16 (6-reihig) bzw 10.5/80x18 (8-reihig)
- 2x Wartungstreppe
- Zentrale pneumatische Schardruckverstellung durch die Druckluftanlage des Traktors
- Luftansaugfilter
- Hydraulischer Spuranreißer Traktormitte
- Beleuchtung + Warntafelset
- Gezogene Version mit Druckluftbremse für eine Transportgeschwindigkeit von 30 km/h bei gefülltem Dünger und Saatguttank, Mother Regulation, mind. 3 Hydrauliksteuergeräte werden benötigt (2x EW + 1x DW)





Aktionspreise

 CHRONO 306 6-reihig
 50.795,00 €

 (5.900 kg) Frachtanteil
 300,00 €

 Handlingpauschale (Pflichtposition)
 100,00 €

250,00 €

400,00 €

Kosten für Ersteinsatz

 CHRONO 708 8-reihig
 86.780,00 €

 (5.980 kg) Frachtanteil
 600,00 €

 Handlingpauschale (Pflichtposition)
 100,00 €

Granulatstreuer mit elektrischem Antrieb

6x16 Liter für CHRONO 306 3.360,00 € 8x16 Liter für CHRONO 708 4.450,00 €

Mögliche Terminals siehe Seite 68-69

Kosten für Ersteinsatz









11.400,00 €

70,00 €

270,00 €

Pneumatische Einzelkornmaschine mit starrem Rahmen. Transportbreite 3,0 m.

Serienausstattung

- Starrer Rahmen für 3,0 m Arbeitsbreite
- 4 MTR-Säaggregate mit Doppelscheibenschar und exakter Tiefenführung
- Reihenabstand 70 cm oder 75 cm (bitte angeben)
- Doppelscheibendüngerschare (nur Versionen mit Düngerstreuer)
- Hydraulischer Spuranzeiger Schlepper-Mitte
- Hintere V-förmige Druckrollen 2"
- · Gelenkwelle mit Freilauf
- Bereifung 6.50 x 15,0
- Federkit für Druckeinstellung je Reihe
- 60 Liter Saatgutbehälter
- Beleuchtung + Warntafelset
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen
- Abdriftmindernder Gebläseschutzkasten
- 2x Treppe über Rad 6.50 (nur bei Version mit 1.200 Liter Düngerstreuer)



Aktionspreise

MTR 4-r ohne Düngerstreuer

(835 kg) Frachtanteil	300,00 €
MTR 4-r mit 2x 160 Liter Düngerstreuer	14.005,00 €
(1.055 kg) Frachtanteil	300,00 €
MTR 4-r mit 1x 1.200 Liter Düngerstreuer	16.465,00 €
(1.265 kg) Frachtanteil	300,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €
Zubehör	
Treppe über Rad (6.50er Bereifung)	315,00 €
Inox-Zwischenandruckrolle pro Reihe	210,00 €
ISOBUS-Elektronik Genius-Master ohne Terminal	1.465,00 €
Erforderlich in Kombination mit Kreiselegge	
Hydraulischer Aufsteckmotor zum Gebläseantrieb	1.145,00 €

Mögliche Terminals

siehe Seite 68-69



Hydraulikschlauchverlängerung für Spuranzeiger

Verlängerungskabel für Isobus-Elektronik (2,0 m)

Mehrpreis für elektrischen Antrieb "ISOTRONIC"

Für MTR 4-reihig

(bedingt Genius-Master-Elektronik) 3.260,00 €





Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



57

MAGICA - MAGA

Pneumatische Einzelkornsämaschine mit hydraulischem Linear-Klapp-Teleskop-Rahmen mit variablen Reihenabständen

Serienausstattung

- MTR-Säaggregate mit 60 Liter Saatgutbehältern
- Mögliche Reihenabstände 45-50-60-70-75 cm
- Auf Wunsch auch mit 37,5 cm Reihenabstand (nur mit schmalen Tiefenführungsrädern und 36 Liter Saatgutbehältern möglich)
- Dreipunktbock mit beweglichen Unterlenkern Kat. II
- V-förmige Gummiandruckrollen 2"
- 1 Standard-Säscheibe pro Aggregat (Samensorte mitteilen)
- Vordere Antriebsräder 22x11.00-10
- · Doppelantrieb mit Freilauf
- Schaltgetriebe 16 Gang zur Einstellung der Legeabstände mit Vorschaltgetriebe
- Gelenkwelle 1" 3/8 Z6-Z6 mit Freilauf (Länge 700 mm)
- Hydraulischer Scheibenspuranreißer, Schlepper-Mitte
- Vakuummeter
- · Beleuchtung (Beipack)
- ISOBUS-Elektronik Genius Master (ohne Terminal)

Aktionspreise

MAGICA 6-r ohne Düngerstreuer	21.920,00 €
(1.430 kg) Frachtanteil	300,00 €
MAGICA 8-r ohne Düngerstreuer	28.200,00 €
(1.810 kg) Frachtanteil	300,00 €
MAGA 6-r mit 900 Liter Düngerstreuer	28.215,00 €
(1.990 kg) Frachtanteil	300,00 €
MAGA 8-r mit 900 Liter Düngerstreuer	35.210,00 €
(2.650 kg) Frachtanteil	300,00 €
MAGICA 7-r ISOTRONIC ohne Düngerstreuer	31.810,00 €
(1.530 kg) Frachtanteil	300,00 €
MAGA 7-r ISOTRONIC + 900 Liter Düngerstreuer	38.415,00 €
(2.090 kg) Frachtanteil	300,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €

Zubehör

siehe Seite 63

Mögliche Terminals

siehe Seite 68-69

Model MAGA zusätzlich mit

• Doppelscheibendüngerschare

Düngerbehälter mit 900 Liter Inhalt







Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



4.890,00 € 6.520,00 €



19.030,00 €

24.535,00 €

300,00 €

300,00 €

100,00€

250,00 €

Pneumatische Einzelkornmaschine mit Teleskoprahmen. Transportbreite 3,0 m. 6-reihig mit Zentraldüngerstreuer.

Serienausstattung

- Doppelteleskoprahmen
- 6 MTR-Säaggregate mit Doppelscheibenschar und exakter Tiefenführung
- Reihenabstand 70 cm oder 75 cm (bitte angeben)
- Doppelscheibendüngerschare (nur Versionen mit Düngerstreuer)
- Düngerstreuer 1.200 Liter mit Luftunterstützung für die äußeren Reihen (nur Versionen mit Düngerstreuer)
- Hydraulischer Spuranreißer Schlepper-Mitte
- Hintere V-förmige Druckrollen 2"
- · Gelenkwelle mit Freilauf
- Bereifung 7.50 x 16
- Federkit für Druckeinstellung je Reihe
- Transportbreite 3,0 m
- Beleuchtung mit Warntafelset
- Kraftbedarf ab 100 PS
- ISOBUS-Elektronik Genius Master (ohne Terminal)
- 60 Liter Saatgutbehälter
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen
- Abdriftmindernder Gebläseschutzkasten
- 2x Treppe über Rad 7.50 (nur bei Version mit 1.200 Liter Düngerstreuer)

Aktionspreise

MTE-R 6-r ohne Düngerstreuer (1.350 kg) Frachtanteil MTE-R 6-r BB-XL Düngerstreuer (1.850 kg) Frachtanteil

Handlingpauschale (Pflichtposition)

Kosten für Ersteinsatz

Zubehör siehe Seite 63

Mögliche Terminals siehe Seite 68-69







Mehrpreis für elektrischen Antrieb "ISOTRONIC" Zum MTE-R 6-reihig

4.890.00 €



Pneumatische Einzelkornmaschine mit hydraulisch klappbarem Rahmen. Transportbreite 3,0 m.



Serienausstattung

- Hydraulischer Klapprahmen mit Dreipunktbock Kat. III für Schultermaß Kat. II
- Hydraulischer Scheibenspuranzeiger auf Schlepper-Mitte
- Elektrischer Antrieb "ISOTRONIC"
- ISOBUS-Elektronik Genius Master (ohne Terminal)
- 4 Antriebsräder 26 x 12.00 -12.
- Doppelradantrieb mit Freilauf am Hauptrahmen
- 3 Vereinzelungsgetriebe zur Einstellung des Kornabstands
- 8 MTR Säaggregate mit einstellbarem Aggregatdruck, Reihenabstand 75 cm mit Saatgutbehälter 60 Liter inkl. 8 Säscheiben 26 Loch Ø 4,5 mm
- V-förmige Gummidruckrolle 2", auf Wunsch auch 1"
- Doppelgebläse 540 UpM für Einzelkornablage (Vakuum) und Düngertransport für die 4 Reihen am Klapprahmen
- Düngertankbehälter 1.500 Liter mit 8 Ausläufen
- 8 Doppelscheibendüngerscharen
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Beleuchtung mit Warntafelsatz
- Transportbreite: 3,0 m; Leergewicht: 3.050 kg
 Notwendige Steuergeräte am Schlepper: 3x DW

Aktionspreise

 MIRKA 8-r, 75 cm, ISOTRONIC
 46.345,00 €

 (3.060 kg) Frachtanteil
 480,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition) 100,00 €

Kosten für Ersteinsatz 400,00 €

Zubehör

siehe Seite 63

Mögliche Terminals

siehe Seite 68-69

Minderpreis für mechanischen Antrieb

(keine Reihenabschaltung möglich!) -6.520,00 €











36.290,00 €

1.505,00 €

240,00 €

Pneumatische Einzelkornmaschine mit hydr. klappbarem Rahmen. Transportbreite 3,0 m 8-reihig und 12-reihig.



Serienausstattung

- Hydraulischer Klapprahmen (bei 6,0 m Arbeitsbreite) bzw. hydr. Teleskop-Klapprahmen (bei 9,0 m Arbeitsbreite) für 3,0 m Transportbreite
- Hydraulischer Scheibenspuranzeiger, Schlepper-Mitte
- Elektrischer Antrieb ISOTRONIC
- 4 Antriebsräder 7.50 x 16 (bei 75 cm Reihenabstand)
 bzw. 4 vordere Antriebsräder 22x11.00-10 (bei 45-50 cm)
- Doppelantrieb mit Freilauf
- 3 Vereinzelungsgetriebe zur Einstellung des Kornabstands
- MTR-Säaggregate mit einstellbarem Aggregatdruck, Tiefenführungsräder 400x115 (bei 45 cm: 400x65) Saatgutbehälter 60 Liter
- V-förmige Gummiandruckrollen 2"
- Gelenkwelle B1 1" 3/8 Z6-Z6 mit Freilauf (Länge 700 mm)
- Satz Säscheiben 26 Loch Ø 4,5 mm
- · Beleuchtung mit Warntafelsatz
- Abdriftmindernder Gebläseschutzkasten
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

Notwendige Steuergeräte am Schlepper: 3x DW



Aktionspreise

MANTA 8-r, 75 cm, ISOTRONIC

(2.260 kg) Frachtanteil	480,00 €
MANTA 12-r, 45/50 cm, ISOTRONIC	51.040,00 €
(2.690 kg) Frachtanteil	480,00 €
MANTA XL 12-r, 75 cm, ISOTRONIC	55.195,00 €
(3.280 kg) Frachtanteil	480,00 €
Fronttank PA1 1.100 Liter Genius-Master	
(für 8x 75 bzw. 12x 45-50 cm)	12.885,00 €
(600 kg) Frachtanteil	240,00 €

Fronttank PA2 1.600 Liter Genius-Master (für 12x 75 cm)

Mehrpreis Reifenpacker für Fronttank PA1

 (für 12x 75 cm)
 17.930,00 €

 (710 kg) Frachtanteil
 240,00 €

Fronttank PA2 SF 2.000 Liter Genius-Master (für 12x 75 cm) 19.565,00 €

Achtung: händlerseitig sind Kosten für die Anpassung an den Schlepper zu kalkulieren!

Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	400,00 €

Zubehör

8x Doppelscheibendüngerschar für MANTA 8-r	3.820,00 €
12x Doppelscheibendüngerschar für MANTA 12-r	5.730,00 €
Verteilergruppe Dünger für 8 x 75 cm	1.085,00 €
Verteilergruppe Dünger für 12 x 45-50 cm	1.265,00 €
Verteilergruppe Dünger für 12 x 75 cm	1.860,00 €

Weiteres Zubehör siehe Seite 63

(710 kg) Frachtanteil

Mögliche Terminals siehe Seite 68-69

Minderpreis für mechanischen Antrieb

(keine Reihenabschaltung möglich!)

MANTA 8-reihig -6.520,00 €

MANTA 12-reihig -9.780,00 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

61



Serienausstattung

- Fronttank Inhalt 1.100 Liter beim PA1, 1.600 Liter beim PA2 bzw 2.000 Liter PA2 SF mit Faltdeckel, Schauglas und Trittbrett
- PA2 SF durch entnehmbares Trennblech wahlweise nutzbar mit 1 Kammer 2.000 Liter, oder alternativ geteilt auf 2 Kammern mit 1.200 bzw. 800 Litern
- GRINTA Dosiereinheit für NP-Dünger in Aluminium/Edelstahl
- 3 Dosierwalzen für Getreide
- GRINTA Getriebe in Aluminium/Edelstahl
- Rahmen mit Schnellkuppelsystem und Schlepperdreieck
- Mit elektrischem Antrieb über Radar und Genius-Elektronik
- Spiralschlauch Ø 150 mm für 6,0 m
- Förderrohr 5,0 m
- Gebläseantrieb hydraulisch, abhängig vom Ölkreislauf des Schleppers
- ISOBUS-Elektronik Genius-Master (ohne Terminal)
- Beleuchtung und Blinkanlage
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



Aktionspreise

Fronttank PA1 1.100 Liter Genius-Master (600 kg) Frachtanteil Mehrpreis Reifenpacker für Fronttank PA1	12.885,00 € 240,00 € 1.505,00 €
Fronttank PA2 1.600 Liter Genius-Master (für 12x 75 cm) (710 kg) Frachtanteil	17.930,00 € 240,00 €
Fronttank PA2 SF 2.000 Liter Genius-Master (für 12x 75 cm) (710 kg) Frachtanteil	19.565,00 € 240,00 €

Achtung: händlerseitig sind Kosten für die Anpassung an

den Schlepper zu kalkulieren!	
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	200,00 €
Zubehör Doppelscheibendüngerschar, pro Reihe Verteilergruppe 8-r für 6,0 m Arbeitsbreite Verteilergruppe 12-r für 6,0 m Arbeitsbreite Verteilergruppen 2x 6-r für 9,0 m Arbeitsbreite	477,50 € 1.085,00 € 1.265,00 €



Granulatstreuer

Die Granulatstreuer mit MINIMAX Dosierer sind für alle Einzelkornsägeräte MT,MTE, MANTA erhältlich. Die Kunststoffbehälter mit einem Volumen von 16 Liter haben jeweils zwei Ausläufe. Der Antrieb erfolgt entweder über den Düngerstreuer oder über den Bodenantrieb (Geräte ohne Düngerstreuer). Das Granulat wird direkt beim Saatgut ausgebracht. Auf Wunsch auch mit 30 Liter Inhalt und Speedy-Set (nicht bei 16 Liter) Für Modelle MTR und MTE-R (nicht für MANTA möglich).





Zubehör für Einzelkornsägeräte

Aktionspreise

Granulatstreuer 2x 16 Liter für MTR 4-r	1.210,00 €*
Granulatstreuer 2x 30 Liter für MTR 4-r	1.430,00 €
Granulatstreuer 3x 16 Liter für MTE-R 6-r	2.315,00 €*
Granulatstreuer 3x 30 Liter für MTE-R 6-r	2.645,00 €
Granulatstreuer 4x 16 Liter für MANTA 8-r	2.360,00 €
Granulatstreuer 3x30 Liter für MAGICA-MAGA 6-r	2.640,00 €
Granulatstreuer 3x30 Liter für MAGICA-MAGA 7-r	2.870,00 €
Granulatstreuer 4x30 Liter für MAGICA-MAGA 8-r	3.205,00 €
Bodenantrieb für Geräte ohne Düngerstreuer (3x für MANTA)	235,00 €
Abschaltkupplung für Granulatstreuer (je Antrieb 1x)	365,00 €

Mehrpreis für elektrischen Antrieb (je Behälter nur für ISOTRONIC-Geräte)

670,00 €

*Nicht für ISOTRONIC-Geräte verfügbar



serienmäßig mit 20 Zellen für max. 15 kg/ha, optional mit 8 Zellen für max. 30 kg/ha




Zubehör



lnox-Zwischenandruckrolle ø 300 mm		
	G99507036	210,00 €



Gummi-Zwischenandruckrolle ø 300 mm		
	G99527098	150,00 €




 Hydr. Aufsteckmotor zum Gebläseantrieb

 MTR, MTE-R
 G99561178

 MAGICA,
 G99561178

 MANTA
 1.145,00 €




Vordere Schneidscheibe ø 355 mm

G99527083	200.00 €



Räumstern ø 355 mm zur Schneidscheibe (nicht geeignet für Geräte mit Düngerscharen)

G99527085 415,00 €



Räumstern ø 355 mm mit Halterung

G99527094	485,00 €
G99527094	485,00 €



Düngerbefüllschnecke, hydr. (Reihenabstand ≥ 70 cm)

MTR, MTE-R	99142	4.060,00 €
MIRKA	99143	4.060,00 €



Treppe über Rad 6.50

für MTR	G99563315	315,00 €



Satz Spurlockerer (4 Stück), starr für MTR, gefedert für MIRKA-MANTA

MTR	G99561134	385,00 €
MIRKA-MANTA	G99519102	910.00 €

Pneumatische Einzelkornsämaschinen



ORIETTA-OLIMPIA

für Gemüse

ORIETTA

Ein Aggregat, ein Säelement für Einzelreihe, Doppelreihe, Dreifachreihe und Bandsaat.

OLIMPIA

Ein Aggregat mit zwei Säelementen für Einzelreihen.

Jede Gemüsedrillmaschine ist individuell, daher nehmen wir uns die Zeit, mit Ihnen die Drillmaschine Ihren Anforderungen entsprechend zusammenzustellen. Dies gewährleistet eine optimale Abstimmung auf Ihren Betrieb und den Einsatzanforderungen.



Serienausstattung

- Handklappbarer Rahmen
- Transportbreite 2,5 m
- Dreipunktbock Kat. II
- Hackaggregat mit 3 (45-50 Reihenabstand) bzw.
 5 (70-75 Reihenabstand) Gänsefußscharen
- Beleuchtung und Warntafeln

Alle Geräte wahlweise mit

- Eisen- oder Gummitasträdern (Pflichtzubehör)
- Schutzblechen oder gezackten Schutzscheiben
- Düngerstreuer 2x 160 Liter

Achtung: nur symmetrische Anordnung der Aggregate möglich



Aktionspreise

HP 4-reihig 70-75 cm (440 kg) Frachtanteil	3.105,00 € 300,00 €
HP 6-reihig 45-50 cm (505 kg) Frachtanteil	3.600,00 € 300,00 €
Pflichtzubehör, wahlweise Eisentasträder für HP 4-r Eisentasträder für HP 6-r Gummitasträder für HP 4-r Gummitasträder für HP 6-r	450,00 € 630,00 € 850,00 € 1.190,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	200,00 €
Zubehör Schutzbleche für HP 4-r Schutzbleche für HP 6-r Gezackte Schutzscheiben für HP 4-r Gezackte Schutzscheiben für HP 6-r	600,00 € 900,00 € 880,00 € 1.320,00 €
Kunststoff-Düngerbehälter 2x 160 Liter für HP 4-r Kunststoff-Düngerbehälter 2x 160 Liter für HP 6-r	1.750,00 € 1.860,00 €
Frontanbaubock (nur für Geräte ohne Dünger)	1.370,00 €
Kit Automatiksteuerung für HP Paar Stützräder für HP Ø 320 mm	1.015,00 € 630,00 €







880,00 €

Serienausstattung

- Hydr. klappbarer Rahmen (HS) für Straßenbreite 2,5 m
- Dreipunktbock Kat. II
- Hackaggregat mit 3 (45-50 Reihenabstand)
 bzw. 5 (70-75 Reihenabstand) Gänsefußscharen
- Beleuchtung und Warntafeln

Alle Geräte wahlweise mit

- Eisen- oder Gummitasträdern (Pflichtzubehör)
- Schutzblechen oder gezackten Schutzscheiben
- Inox-Düngerstreuer inkl. pneum. Unterstützung

Achtung: nur symmetrische Anordnung der Aggregate möglich



HS 6-reihig 75 cm mit Inox-Düngerstreuer und pneumatischer Düngerunterstützung

Aktionspreise

Paar Stützräder für HS Ø 400 mm

•	
HS 6-reihig 70-75 cm (885 kg) Frachtanteil	7.060,00 € 300,00 €
HS 8-reihig 70-75 cm (1.070 kg) Frachtanteil	8.170,00 € 300,00 €
HS 12-reihig 45-50 cm (1.325 kg) Frachtanteil	9.410,00 € 300,00 €
Pflichtzubehör Eisentasträder für HS 6-r Eisentasträder für HS 8-r Eisentasträder für HS 12-r Gummitasträder für HS 6-r Gummitasträder für HS 8-r Gummitasträder für HS 12-r	630,00 € 810,00 € 1.170,00 € 1.190,00 € 1.530,00 € 2.210,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	300,00 €
Zubehör Schutzbleche für HS 6-r Schutzbleche für HS 8-r Schutzbleche für HS 12-r Gezackte Schutzscheiben für HS 6-r Gezackte Schutzscheiben für HS 8-r Gezackte Schutzscheiben für HS 12-r	900,00 € 1.200,00 € 1.800,00 € 1.320,00 € 1.760,00 € 2.640,00 €
Inox-Düngerbehälter 960 Liter für HS 6-r Inox-Düngerbehälter 960 Liter für HS 8-r	6.205,00 € 6.310,00 €
Frontanbaubock (nur für Geräte ohne Dünger) Satz Führungsscheiben für HS	1.370,00 € 1.005,00 €



HS 8-reihig 75 cm

INTELLIGENTE

Serienausstattung

- Unabhängiges Vorlaufgerät zwischen Traktor und Hackgerät
- Universal-Dreipunktbock Kat. II und III
- Kamerasystem MK4HD mit Communicator III Terminal 8,4"
- · Hydraulisches Korrigiersystem
- Für Geschwindigkeiten von 0,05 bis 25 km/h
- Warntafeln
- Geeignet für Hackgeräte ohne Düngerstreuer bis maximal 6,0 m Arbeitsbreite

MK4HD Standard

- Kamera MK4-HD
- Speicher zum Abspeichern verschiedener Maschineneinstellungen
- Schwarz/Weiß-Steuerung des Hydraulikventils
- Manueller Offset für Hanglagen
- 2D-Modus, zum Erkennen der Pflanzenreihe anhand der grünen Pflanzenfarbe
- Kamera-Auflösung 640 x 480

Mit Freischaltung MK4HD PROFESSIONAL

- Proportionalsteuerung des Hydraulikventils
- Automatische Kamerahöhen- und Winkelerkennung
- Automatischer Offset für Hanglagen
- 2D-Farbmodus mit Farbauswahl
- 3D-Modus, zum Erkennen unterschiedlicher Pflanzenhöhe

• Kamera-Auflösung 1280 x 1024

Aktionspreise

Kosten für Ersteinsatz

INTELLIGENTE

 mit Kamera und Gummirädern
 21.515,00 €

 (520 kg) Frachtanteil
 240,00 €

 INTELLIGENTE
 22.130,00 €

 mit Kamera und Stahlrädern
 22.130,00 €

 (580 kg) Frachtanteil
 240,00 €

 Handlingpauschale (Pflichtposition)
 100,00 €

Zubehör

 Fühler (Paar)
 1.790,00 €

 Freischaltung MK4HD Professional
 1.960,00 €

 LED Scheinwerfer-Paket
 1.455,00 €

400.00 €



Communicator III Terminal 8,4"





Stahl- oder Gummiräder mit Geschwindigkeitssensor



Kamer





Serienausstattung

PRIMO M

Düngerstreuer mit mechanischer Verstellung des Aufgabepunktes, Inhalt 1.350 Liter, hydr. Einzelschieberbetätigung, Grenzstreueinrichtung, Streubreite 12-21 m, Beleuchtung und Warntafelset, Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung, Behälterbreite 285 cm, Gewicht 459 kg

PRIMO EW

Wiege-Düngerstreuer mit mechanischer Verstellung des Aufgabepunktes, Inhalt 3.300 Liter (Basis + 3 Aufsätze), gewichts- und fahrgeschwindigkeitsabhängige Schieberbetätigung durch Elektromotoren über GPS-Signal mit GPS-Antenne, Wiegeeinrichtung mit drei Wiegestäben und einer Wiegezelle, Grenzstreueinrichtung, Bedienterminal DigiDevice, Streubreite 21-36 m, LED-Beleuchtung und Warntafelset, Schmutzfänger, Abdeckplane, seitliche Trittstufe, Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung, Behälterbreite 285 cm, Gewicht 623 kg

PRIMO EW ISOTRONIC Section Control-Ready

ISOBUS-Elektronik (ohne Terminal), Vorrüstung für Section-Control (benötigt kostenpflichtige Apps)

Aktionspreise

7.505,00 €
300,00 €
13.750,00 €
300,00 €
14.975,00 €
300,00 €
100,00 €
250,00 €
375,00 €
310,00 €
310,00 €
375,00 €
190,00 €

Nachfolgendes Zubehör für PRIMO M ist nur montierbar bei mindestens einem Tankaufsatz

Zusätzlicher Tankaufsatz 650 Liter	375,00 €
Abdeckplane	745,00 €
Seitliche Trittstufe	235,00 €

Terminals für PRIMO EW ISOTRONIC

siehe Seite 68-69







Serienmäßige Grenzstreueinrichtung bei allen PRIMO Düngerstreuern



Aktionspreise

Tera 7 Terminal 755,00 € 1.620,00 € Müller Touch-Terminal 800 **Müller Touch-Terminal 1200** 3.885,00 €

ISOBUS-Grundausrüstung

für Heckanschluss inkl. Batterieanschluss für Front- und Heckanschluss inkl. Batterieanschluss 640,00 €

320,00 €

Zusätzliche Grundausrüstung zum Tera 7 385,00 €

In-Cab Anschlusskabel

für Traktoren mit ISOBUS-Kabinensteckdose an Tera 7 Terminal 70,00€ an Müller-Terminal 110,00€ (erforderlich für alle Müller-Terminals)

Triple ISOBUS Adapter Kit 900,00 €

(zur Verbindung von zwei ISOBUS-Geräten an ein Terminal)



Tera 7 Terminal

- Günstiges Universal-Terminal
- Grundausrüstung mit Batterieanschluss bereits im Lieferumfang enthalten
- 7" Bildschirmgröße
- Nicht geeignet für Section-Control
- Nicht geeignet für Pflanzenschutzgeräte



Touch-Terminal 800

- Neueste Touch Technologie
- 8" Bildschirmgröße
- Individuell erweiterbar, dank APP&GO®



ISOBUS-Grundausrüstung

• Inklusive Batterieanschluss



In-Cab Anschlusskabel

• Für Traktoren mit ISOBUS-Kabinensteckdose an Müller-Terminal



Triple ISOBUS Adapter Kit

• Zur Verbindung von zwei ISOBUS-Geräten an ein Terminal




Touch-Terminal 1200

- Neueste Touch Technologie
- 12" Bildschirmgröße
- Im Hoch- und Querformat nutzbar
- Bis zu 5 Anwendungen gleichzeitig
- Individuell erweiterbar, dank APP&GO®
- Task-Control App bereits enthalten

970,00 €

ISOBUS-Zubehör

Track Leader -**Parallelfahrsystem**



Diese App ermöglicht auch bei schlechter Sicht, in Verbindung mit einem D-GPS Empfänger, ein exaktes Fahren paralleler Spuren im A/B-, A+-, Multi A-B, Kreis-, Vorgewende- oder Kontur-Modus. Außerdem lassen sich Hindernisse markieren und mit Felddaten, wie Grenzen und Spuren, abspeichern. Unterbrochene Arbeitsvorgänge lassen sich speichern und jederzeit fortsetzen.

30302432

Section Control



Diese App sorgt für GPS-gesteuertes Ein- und Ausschalten von Maschinen, Maschinenteilbreiten oder Einzeldüsen. Section-Control kann bis zu 72 Teilbreiten oder Einzeldüsen steuern. Die App entspricht der ISOBUS-Norm.

	30302450	1.060,00 €
Nur in Verbindung mit Treek Leeder erhätlich		



Section-Contro



Diese App aktiviert den TASK-Controller (TC) und damit die ISOBUS-Auftragsbearbeitung. Sie ist das Bindeglied zwischen der Farm Management Information Software (FMIS) am Arbeitsplatz und der Gerätesteuerung auf der Maschine. Die App erfasst die Arbeiten auf dem Feld automatisch - im einfachen Fall schlagbezogen oder, bei Precision Farming, positionsbezogen mit GPS. Der Datentransfer erfolgt per USB-Stick oder über farmpilot.

GNSS Empfänger AG-200



Die hohe Verfügbarkeit der Satelliten wird durch die Multi-GNSS-Verfolgung ermöglicht. Der Empfänger verwendet zur Positionsbestimmung neben dem amerikanischen GPSund dem russischen GLONASS-System auch das europäische Satellitennavigationssystem Galileo sowie das chinesische System BeiDou. Somit stehen auch in schwierigen Situationen mehr GNSS-Satelliten zur Verfügung, was die Signalstabilität deutlich erhöht.

Variable-Rate



30302512	645,00 €

Multi-Control

Verarbeitung mehrerer Applikationskarten exaktes Schalten für Dünger und Saatgut



30302436 870,00 €



Radar-Sensor-Kit für Genius Master Einzelkorn inkl. Adapterkabel und Anschraubkonsole



3030247701

1.360,0 €

GPS-Sensor für Genius Master für Getreide-Drilltechnik und Fronttank

G99527185	615,00 €	G99550289	630,00 €

Original Verschleißteile

Zinken für Kreiseleggen			Sondernettopreis	
Satz (24 Stück)	280x12 mm	für DC 3000	180,00 €	
Satz (24 Stück)	280x14 mm	für DC 3000	235,00 €	
Satz (24 Stück)	330x12 mm	für DC 3000	250,00 €	
Satz (24 Stück)	300x12 mm	für DM 3000	200,00 €	
Satz (24 Stück)	300x15 mm	für DM 3000	240,00 €	
Satz (24 Stück)	320x15 mm	für DM RAPIDO 3000	440,00 €	
Satz (24 Stück)	320x15 mm	für DM RAPIDO 3000 beschichtet	1.120,00 €	
Satz (24 Stück)	330x15 mm	für DM RAPIDO 3000 "auf Griff"	640,00 €	
Winkelmess	er für Bodenfräse	n	Sondernettopreis	
Satz (54 Stück)		für U 230	260,00 €	
Satz (72 Stück)		für C/SC 300	365,00 €	
Satz (72 Stück)		für SC 300 PRO	570,00 €	
Werkzeuge 1	für Tiefenlockerer		Sondernettopreis	
Satz Scharspitzen ((7 Stück)	für ATTILA/ARTIGLIO 300	400,00 €	
	beschichtet (7 Stück)	für ATTILA/ARTIGLIO 300	1.110,00 €	
Satz Scharspitzen I	· , ,	für ATTILA/ARTIGLIO 300	2.135,00 €	
Satz Corex-Scheibe	eile für Getreide-S	für DAMA, ALIANTE, ALITALIA 300	Sondernettopreis 1.330,00 €	
Satz Striegelzinken		für NINA, ALIANTE	270,00 €	
Satz Striegelzinken		für DAMA bis Baujahr 2018	270,00 €	
Satz Exakt-S-Strige		für DAMA ab Baujahr 2019 und ALITALIA	230,00 €	
Werkzeuge :	für Mulchgeräte		Sondernettopreis	
Satz Hammerschle		für BARBI 180	185,00 €	
Satz Hammerschle		für BRAVA 250	285,00 €	
Satz Hammerschle		für GIRAFFA XL 210	270,00 €	
Satz Hammerschle		für BISONTE 280	290,00 €	
Satz Hammerschle	- ' '	für BUFALO 280	340,00 €	
Satz Hammerschle		für GIRAFFA XXL 260 HD	315,00 €	
Satz Hammerschle		für GEMELLA 620	1.055,00 €	
Satz Y-Messer (188	3-teilig)	für GEMELLA 620	995,00 €	
Pakete Säsc	cheiben & Dichtun	gen für Maissägeräte	Sondernettopreis	
Satz für MT-R 4-rei		bis Baujahr 2018	180,00 €	
Satz für MT-R 4-rei	•	ab Baujahr 2019	250,00 €	
Satz für MTE-R 6-re		bis Baujahr 2018	270,00 €	
Satz für MTE-R 6-re		ab Baujahr 2019	375,00 €	
Satz für MIRKA 8-re	-	bis Baujahr 2018	360,00 €	
Satz für MIRKA 8-re		ab Baujahr 2019	500,00 €	
Satz für MTE-R 6-re		bis Baujahr 2018	510,00 €	
Satz für MTE-R 6-re		ab Baujahr 2019	600,00 €	
Satz für MIRKA 8-re	einig ISOTRONIC	bis Baujahr 2018	680,00 €	

 $Unverbindliche\ Preisempfehlung\ -\ Alle\ genannten\ Preise\ gelten\ ab\ Lager\ Thalm\"{assing},\ zzgl.\ der\ gesetzlichen\ Mehrwertsteuer$



Satz für MIRKA 8-reihig ISOTRONIC

800,00€

ab Baujahr 2019

Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen

§ 1 Allgemeines/Geltungsbereich

- Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Lieferungen und Leistungen der Maschio Deutschland GmbH ("Auftragnehmerin") an den Auftraggeber ("Auftraggeber") aufgrund des zwischen ihnen ge-schlossenen Vertrages ("Vertrag").
- Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur für Verträge mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB.

Abwehr- und qualifizierte Schriftformklause

- Allgemein- und quaintzert er Schmitchmikausgebers finden nur An-wendung, wenn dies vorher ausdrücklich schriftlich vereinbart wur-de. Eine solche Vereinbarung gilt nur für den jeweiligen Vertrag, im Rahmen dessen sie getroffen wurde, es sei denn, die Fortwirkung für anschließende Verträge wurde ebenfalls ausdrücklich schriftlich vereinbart.
- Eine auf Abschluss einer solchen vorstehend beschriebenen Vereinba-rung gerichtete Willenserklärung kann auf Seiten der Auftragnehmerin nur von deren Geschäftsführer sowie deren Prokuristen abgegeben werden und bedarf zu ihrer Rechtswirksamkeit der Unterschrift einer der genannten Personen.
- Von dem Auftraggeber einseitig vorgenommene Einschränkungen der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, ohne dass es hierfür eines ausdrücklichen Widerspruchs der Auftragnehmerin bedarf.
- Verträge zwischen der Auftragnehmerin und dem Auftraggeber be Vertrage zwischen der Aufträgnehmenn und dem Aufträgeber be-dürfen der Schriftform. Sonstige Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sowie der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Ein Abweichen von diesem Schriftformer-fordernis ist seinerseits nur aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung möglich. Dieses qualifizierte Schriftformerfordernis gilt nicht für getrof-fene Individualabreden im Sinne des § 305b BGB.

§ 3 Angebot/Angebotsunterlagen

- Die von der Auftragnehmerin aufgestellten Leistungsangebote stellen keine auf Vertragsschluss gerichtete Willenserklärung dar. Eine auf Vertragsschluss gerichtete Willenserklärung des Auftraggebers stellt ein auf Vertragsschluss gerichtetes Angebot dar, welches noch von der Auftragnehmerin angenommen werden muss. Diese Annahme kann von der Auftragnehmerin ausdrücklich schriftlich oder konkludent durch Beginn mit der Auftragsausführung erklärt werden.
- Die Auftragnehmerin behält sich an Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen Eigentums- und Urheberrechte vor, sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Vor ihrer Wei-tergabe an Dritte bedarf der Auftraggeber der ausdrücklichen schriftli-chen Zustimmung der Auftragnehmerin.

§ 4 Preise/Zahlungsbedingungen

- Vereinbarte Preise gelten mit folgendem Leistungsumfang:
 - Die Auftragnehmerin muss die Ware lediglich am benannten Ort zur Abholung bereitstellen. Die Ware muss durch die Auftragnehmerin nicht verladen oder zur Ausfuhr frei gemacht werden. Die notwendige Verpackung ist vom vereinbarten Preis nicht erfasst und wird gesondert in Rechnung gestellt.
- Die Auftragnehmerin kann die bei Vertragsschluss vereinbarten Preise entsprechend dem Anstieg der Eigenkostenfaktoren, die in die dem einspiechen und ein Alsteig der Eigeinosstenlackteit, über die der der jeweiligen Vertrag zugrunde liegende Kostenkalkulation eingeflossen sind, erhöhen. Dieses Recht zur Preiserhöhung besteht nur, wenn zwischen dem Zeitpunkt des Vertragserblung vier Monate oder mehr Zeitsimmten Zeitpunkt der Vertragserfüllung vier Monate oder mehr Zeit liegen. Im Falle einer Erhöhung des Preises um mehr als 5 % kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten.
- Sofern nicht ausdrücklich anders ausgewiesen, verstehen sich die vereinbarten und in Rechnung gestellten Preise zuzüglich der anfallenden Steuren (Ausweisung des Nettobetrages). Der Abzug eines Skontos ist grundsätzlich nicht möglich und bedarf der vorherigen gesonderten Vereinbarung.
- Sofern in der schriftlichen Auftragsbestätigung der Auftragnehmerin oder in sonstiger schriftlicher Weise kein Zahlungsziel eingeräumt ist, ist der Kaufpreis ohne Abzug unmittelbar nach Erhalt der gelieferten Ware zur Zahlung fällig.
- Ware zur Zahlung fällig.

 Kommt der Auftraggeber hinsichtlich der Zahlung des Preises in Verzug, so ist die Auftragnehmerin berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank p.a. zu fordem. Die Auftragnehmerin ist zudem berechtigt, eine Verzugspauschale in Höhe von 40 Euro zu fordem. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale nach Satz 2 ist auf einen geschuldeten Schadensersatz nazurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist. Die Geltendmachung von höheren Zinsen aus einem anderen Rechtsgrund sowie die Geltendrachung eines weiteren Schadens biebt der Auftragnehmerin vorbemachung eines weiteren Schadens bleibt der Auftragnehmerin vorbe
- Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen. Wechsel- und Scheckkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Aufrechnungsverbot/Ausübung von Zurückbehaltungsrechten

- Der Auftraggeber kann gegenüber den Forderungen der Auftrag-nehmerin nur mit einer unstreitigen, rechtskräftig festgestellten oder entscheidungsreifen, d.h. nicht mehr bestreitbaren, Forderung aufrechnen.
- Der Auftraggeber kann Zurückbehaltungsrechte nur im Hinblick auf solche Ansprüche geltend machen, die unstreitig, rechtskräftig festgestellt oder zur Feststellung entscheidungsreif, d.h. nicht mehr bestreitbar, sind und zudem auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruhen.

Unsicherheitseinrede

Unsicherheitseinrede Ist die Auftragnehmerin zur Vorleistung verpflichtet und werden dieser nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt, aufgrund derer von einer wesentlichen Vermögensverschlechterung des Auftraggebers auszugehen ist, so kann die Auftragnehmerin nach ihrer Wahl entweder Sicherheit binnen einer angemessenen Frist oder Zug-um-Zug-Zahlung gegen Auslieferung verlangen. Kommt der Auftraggeber diesem Verlangen nicht nach, so ist die Auftragnehmerin vorbehaltlich weiterer gesetzlicher Rechte berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

§ 7 Teilleistungen

Die Auftragnehmerin ist zu Teilleistungen berechtigt, soweit die nahme dieser Teilleistungen dem Auftraggeber bei verständiger Wür digung der Lage der Auftragnehmerin und in Ansehung seiner eigenen schutzwürdigen Interessen zuzumuten ist.

Lieferzeit/Haftung für Verzugsschäden

- Die im Vertrag angegebenen Lieferzeiten stellen, sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, keine verbindlichen Liefertermine
- Ist eine verbindliche Lieferzeit vereinbart, so beginnt diese zu laufen, sobald zwischen den Parteien sämtliche technischen Fragen hinsichtlich der von der Auftragnehmerin zu erbringenden Leistung abschließend geklärt wurden und der Auftraggeber seine sämtlichen sonstigen Mitwirkungspflichten im Hinblick auf die Vertragsausführung seitens der Auftragnehmerin erfüllt hat.
- der Auftragnehmerin ertuitt nat. Liefenverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Umständen wie Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrung, Mangel an Transportmitteln, Rohstoffbeschaffungsschwierigkeiten, beihördlichen Anordnungen, nicht rechtzeitiger Belieferung durch Lieferanten, führen, soweit sie seitens der Auftragnehmerin nicht zu vertreten sind,

nicht zu deren Verzug. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, den Aufnicht zu deren Verzug. Die Auftragnehmenn ist verpilichtet, den Auftraggeber unwerzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren soweit dies im unternehmerischen Verkehr üblich ist. Eine vereinbarte Lieferfrist verlängert sich um die Dauer der Behinderung. Dauert die Verzögerung in den vorgenannten Fällen länger als sechs Monate an so steht dem Auftraggeber nach Ablauf einer angemessenen Nach-fetsetung ein die der verzielische Derühenbargen ergänsende. Blöck fetsetung ein die der fristsetzung ein die gesetzlichen Bestimmungen ergänzendes Rück-trittsrecht zu. Hat die Auftragnehmerin eine Teilleistung bewirkt, so trittsrecht Zu. Hat die Auftragnehmerin eine Teilleistung bewirkt, so kann der Auftraggeber vom gesamten Vertrag nur zurücktreten, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat. Der Auftragnehmerin steht in den vorgenannten Fällen bei einer Verzögerung, die länger als sechs Monate dauert, ebenfalls ein Rücktrittsrecht zu. Die Gegenleistung des Auftraggebers ist im Fall eines Rücktritts unverzüglich im entsprechenden Umfang zu erstatten.

- Die Haftung der Auftragnehmerin ist hinsichtlich des Verzugsschadens der Höhe nach auf 5 % des vereinbarten Preises begrenzt. Diese Be-grenzung gilt nicht für Verzugsschäden, die auf Seiten der Auftragnehmerin vorsätzlich verursacht wurden.
- menn vorsatziien verursacint wurden.
 Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige
 Mitwirkungspflichten, so ist die Auftragnehmerin berechtigt, den ihr
 entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen,
 ersetzt zu verlangen. Zudem geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der seitens der Auftragnehmerin zu leistenden Sache in dem Zeitpunkt auf den Auftraggeber
 über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.
 Wird die Lieferzeit auf Winsch des Auftragnebers verlänget, obwohl
- Wird die Lieferzeit auf Wunsch des Auftraggebers verlängert, obwohl die seitens der Auftragnehmerin zu leistende Sache bereits fertiggestellt wurde und zur Übergabe bereit ist, verwahrt die Auftragnehmerin auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers die zu leistende Sache. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt der Auftraggeber. Erfolgt eine solche Verwahrung, ist die Auftragnehmerin lediglich zur Ergreifung kaufmännisch angemessener Maßnahmen im Rahmen der professionelli Einlichen Pravis vernflichtet nell üblichen Praxis verpflichtet.

Versand/Gefahrübergang

- Erfüllungsort für die vertraglichen Pflichten der Auftragnehmerin ist Thalmässing. Die Verpflichtung der Auftragnehmerin zur Leistung der vertragsgegenständlichen Sache stellt eine Holschuld dar. Die Auftragnehmerin muss die Ware lediglich am benannten Ort zur Abholung bereitstellen. Die Ware muss durch die Auftragnehmerin nicht verlader oder zur Ausfuhr frei gemacht werden.
- oder zur Ausfuhr frei gemacht werden. Auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers wird die zu leistende Sache an einen von ihm zu benennenden Ort versendet, wobei in diesen Fällen die Gefahr auf den Auftraggeber übergeht, sobald die Auftragnehmerin die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat. Die durch eine solche Versendung entstehenden Kos-ten hat der Auftraggeber zu tragen.
- Auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers wird die Lieferung durch eine Transportversicherung eingedeckt; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Auftraggeber.
- Der Versandweg und der Frachtführer werden von der Auftragnehmerin bestimmt, sofern der Auftraggeber keine besonderen Anweisun-

§ 10 Mängelgewährleistung

- Auch im Falle eines Kaufvertrages, der kein Handelsgeschäft ist, hat Auch im raie eines Nativerlages, der kein nachestigsschaft ist, nicht der Auftraggeber die Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten gem. § 377 HGB zu erfüllen. In diesem Fall hat der Auftraggeber Beanstandungen wegen offensichtlich unvollständiger oder offensichtlich unrichtiger Lieferung oder anderweitiger offensichtlicher Mängel der geleisteten Sache innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der geleistenen Sache anzuzeigen. In diesen Fällen gilt auch für die durchzuführende Untersuchung der Sache eine Frist von zwei Wochen. Die Anzeige bet enhabtlich zu erfolgen. Die Anzeige hat unter zuserfliche Anzeige hat schriftlich zu erfolgen. Die Anzeige hat unter spezifischer Angabe des Mangels zu erfolgen. Kommt der Auftraggeber diesen Pflichten nicht nach, so gilt die Ware als genehmigt i.S.d. § 377 HGB.
- Gewichts-, Maß- und andere technische Angaben in Zeichnungen Prospekten, Abbildungen und sonstigen Unterlagen sind, soweit nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist, unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften dar.
- Das Wahlrecht hinsichtlich der Art der zu leistenden Nacherfüllung steht der Auftragnehmerin zu.
- Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Auftraggeber dazu berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder den Preis zu mindern. Dem Auftraggeber steht aufgrund von Mängeln kein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung zu.
- Der Verkauf gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss der Gewährleistung.
- Der Anspruch des Auftraggebers auf Schadensersatz neben der Leistung ist auf den Ersatz des bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schadens begrenzt.
- Sämtliche Haftungsbeschränkungen dieses Paragraphen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, für Schäden die auf Seiten der Auftragnehmerin vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden sowie für Schäden, deren Ersatz sich nach dem ProdHaftG richtet.

§ 11 Haftung aus sonstigen Gründen

- Der Auftraggeber hat aufgrund von Pflichtverletzungen der Auftrag-nehmerin nur Anspruch auf Ersatz des bei Vertragsschluss vorherseh-baren Schadens.
- Die Regelung des Abs. (1) gilt auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Auftragnehmerin.
- Sämtliche Haftungsbeschränkungen dieses Paragraphen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, für Schäden die auf Seiten der Auftragnehmerin vorsätzlich verursacht wurden sowie für Schäden, deren Ersatz sich nach dem ProdHaftG richtet.

- Die Verjährung von Ansprüchen des Auftraggebers richtet sich grund-sätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt:
- Abweichend von § 195 BGB beträgt die Verjährungsfrist für Ansprüche des Auftraggebers ein Jahr ab dem Beginn der kenntnisabhängigen Verjährung, gemäß § 199 Abs. 1 BGB. Hiervon ausgenommen sind Ansprüche wegen eines Mangels in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB und des § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB.
- Abweichend von § 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB und § 199 Abs. 4 BGB be-trägt die Verjährungsfrist für die kenntnisunabhängige Verjährung von Schadensersatzansprüchen und anderen Ansprüchen im Sinne der Vorschrift fünf Jahre.
- Diese Abweichungen von den gesetzlichen Verjährungsfristen gelten auch für die Ansprüche des Auftraggebers gegen die Lieferanten der Auftragnehmerin.
- Sämtliche Einschränkungen dieses Paragraphen hinsichtlich der ge-setzlichen Regelungen über die Verjährung gelten nicht für Ansprüche auf Ersatz von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, von Schäden die auf Seiten der Auftragnehmerin vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden sowie von Schäden, deren Ersatz sich nach dem ProdHaftG richtet.

§ 13 Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt Eigentum der Auftragneh-merin, bis alle Forderungen erfüllt sind, die ihr gegen den Auftraggeber jetzt oder zukünftig zustehen und zwar einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus einem bestehenden Kontokorrent.
- Das Eigentum geht bei Übergabe eines Schecks nicht vor endgültiger Gutschrift des Scheckbetrages, bei Übergabe eines Wechsels nicht vor dessen Einlösung auf den Auftraggeber über.
- Sofern sich der Auftraggeber vertragswidrig verhält insbesondere sofern er mit der Zahlung einer Entgeltforderung in Verzug gekommen ist -, hat die Auftragnehmerin das Recht, die Vorbehaltsware zurück zunehmen, nachdem sie eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat. Die für die Rücknahme anfallenden Transportkosten trägt der Aufraggeber
- Sofern die Auftragnehmerin die Vorbehaltsware zurücknimmt, stellt Gies einen Rücktritt vom Vertrag dar. Ebenfalls einen Rücktritt vom Vertrag stellt es dar, wenn die Auftragnehmerin die Vorbehaltsware pfändet.
- Von der Auftragnehmerin zurückgenommene Vorbehaltsware darf die-se verwerten. Der Erfös der Verwertung wird mit denjenigen Beträgen verrechnet, die der Auftraggeber der Auftragnehmerin schuldet, nach-dem die Auftragnehmerin einen angemessenen Betrag für die Kosten der Verwertung abgezogen hat.
- Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Vorbehaltsware immer pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diesen auf eigene Kos-ten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Auftraggeber diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen
- Bei Pfändungen der Vorbehaltsware durch Dritte oder bei sonstigen ber Plandungen der Vorberlansware durch Dittle oder bes önstigen Eingriffen Dritter muss der Auftraggeber auf das Eigentum der Auftragnehmerin hinweisen und diese unverzüglich schriftlich benachrichtigen, damit diese ihre Eigentumsrechte durchsetzen kann. Sofern der Dritte die der Auftragnehmerin in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten nicht zu erstatten vermag, haftet hierfür der Auftraggeber.
- vernag, hatter inner der Alliraggeber.

 Der Auftraggeber darf die Vorbehaltsware verwenden und im ordentlichen Geschäftsgang weiter veräußern, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Er darf die Vorbehaltsware jedoch nicht verpfänden oder
 sicherungshalber übereignen. Die Entgelftorderungen des Auftraggebers gegen seine Abnehmer aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsbers gegen seine Annehmer aus einem Werterverkant der Vorberlaitsware sowie diejenigen Forderungen des Auftraggebers bezüglich der
 Vorbehaltsware, die aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine
 Abnehmer oder Dritte entstehen (insbesondere Forderungen aus unerlaubter Handlung und Ansprüche auf Versicherungsleistungen) und
 zwar einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent,
 tritt der Auftraggeber bereits jetzt sicherungshalber in volliem Umfang
 an die Auftragnehmerin ab. Die Auftragnehmerin nimmt diese Abtre-

Auftraggeber darf diese an die Auftragnehmerin abge Der Auftraggeber dar diese an die Auftragnehmerin augstetenen Forderungen auf seine Rechnung im eigenen Namen für die Auftrag-nehmerin einziehen, solange die Auftragnehmerin diese Ermächtigung nicht widerruft. Das Recht der Auftragnehmerin, diese Forderungen selbst einzuziehen, wird dadurch nicht berührt; allerdings wird die Auftragnehmerin die Forderungen nicht seibst geltend machen und die Einzugsermächtigung nicht widerrufen, solange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt.

senren zaniungsverpriichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Sofern sich der Auftraggeber jedoch vertragswidrig verhält – insbesondere sofern er mit der Zahlung einer Entgeltforderung in Verzug gekommen ist –, kann die Auftragnehmerin vom Auftraggeber verlangen, dass dieser der Auftragnehmerin die abgetretenen Forderungen und die jeweiligen Schuldner bekannt gibt, den jeweiligen Schuldnem die Abtretung mittellt und der Auftragnehmerin alle Unterlagen aushändigt sowie alle Angaben macht, die diese zur Geltendmachung der Forderungen benötigt.

- rungen benotigt.
 Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Auftraggeber wird immer für die Auftragnehmerin vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen Sachen verarbeitet wird, die der Auftragnehmerin nicht gehören, erwirbt diese Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Im Übrigen gilt für die durch Verarbeitung entstehende neue Sache das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. haltsware
- (10) Wird die Vorbehaltsware mit anderen der Auftragnehmerin nicht ge Wird die Vorbehaltsware mit anderen der Auftragnehmerin nicht gehörenden Sachen untrennbar verbunden oder vermischt, so erwirbt diese Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den anderen verbundenen oder vermischten Sachen im Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Wird die Vorbehaltsware in der Weise verbunden oder vermischt, dass die Sache des Auftraggebers als Hauptsache anzusehen ist, sind die Parteien sich bereits jetzt einig, dass der Auftraggeber an die Auftragnehmerin anteilsmäßig Miteigentum an eineser Sache überträgt. Die Auftragnehmerin nimmt diese Übertragung an. Das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum an einer Sache wird der Auftraggeber für die Auftragnehmerin verwahren.
- (11) Der Auftraggeber tritt der Auftragnehmerin zur Sicherung ihrer For-derungen auch die Forderungen, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen, ab. Die Auftragnehmerin nimmt diese Abtretung an.
- (12) Wenn der Auftraggeber dies verlangt, ist die Auftragnehmerin ver-pflichtet, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert den Wert ihrer offenen Forderungen gegen den Auftraggeber um mehr als 10 % übersteigt. Die Auftragnehmerin darf dabei jedoch die freizugebenden Sicherheiten auswählen.

§ 14 Gerichtsstand

(1) Kaufleute als Auftraggeber

Für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und sei-Fur alle aus dem Vertragsverhaltnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entstehenden Rechtsstreitigkeiten gilt Thalmässing als ausschließlich vereinbarter Gerichtsstand, wobei die Auftragnehmerin dazu berechtigt ist, den Auftraggeber auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Dies gilt nicht, sofern für die jewellige Streitigkeit ein anderweitiger ausschließlicher Gerichtsstand besteht.

Gerichtsstandvereinbarung für alle Arten von Auftraggebern Sofern der Auftraggeber die Voraussetzungen des § 38 Abs. 2 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt der Gerichtsstand Thalmässing als vereinbart. Dies gilt incht, sofern für die jeweilige Streitigkeit ein anderweitiger ausschließlicher Gerichtsstand

§ 15 Anwendbares Recht/ Salvatorische Klausel

- Die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien richten sich aus-schließlich nach deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kauf-rechtsübereinkommens (UNCITRAL/CISG).
- Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksam-keit der anderen Bestimmungen nicht berührt.

Thalmässing, 1.3.2015





Unsere Verkaufsgebiete

Unser Mann in Ihrer Nähe

Rostock

Leipzig

Lübeck

Hannover

Würzburg

Göttingen

Kassel

Bremen

Oldenburg

Karlsruhe

Stuttgart

Osnabrück

Münster

Düsseldorf

Koblenz

Mainz

Freiburg

Basel • Zürich

Saarbrücken

Dortmund

Köln •

Hamburg

Lüneburg

Braunschweig

Magdeburg

Halle

Nürnberg

Augsburg

THALMASSING • Regensburg

Ingolstadt

München

Innsbruck

Tim Steffens Verkaufsberatung Nord

25836 Garding Mobil: 0151 - 52 70 22 53 E-Mail: tsteffens@maschio.de

Gerd Flagmeier Verkaufsberatung Niedersachsen-West 32602 Vlotho

Mobil: 0171 - 7 73 63 12 E-Mail: gflagmeier@maschio.de

Kurt Volbracht Verkaufsberatung Nordrhein-Westfalen

48291 Telgte Mobil: 0160 - 99 11 81 91 E-Mail: kvolbracht@maschio.de

Heiko Weber Verkaufsberatung Mitte

35418 Buseck-Beuern Mobil: 0151 - 46 73 25 65 E-Mail: hweber@maschio.de

Rainer Schatz Verkaufsberatung Südost

91483 Oberscheinfeld Mobil: 0171 - 2 85 32 46 E-Mail: rschatz@maschio.de

Florian Schwehr Verkaufsberatung Südwest 79194 Gundelfingen

Mobil: 0171 - 8 35 67 26 E-Mail: fschwehr@maschio.de

Nikolaj Baumann Verkaufsberatung Süd

86735 Amerdingen Mobil: 0151 - 15 20 99 80 E-Mail: nbaumann@maschio.de

Stefano Gramatica Verkaufsberatung Österreich A-8972 Ramsau am Dachstein

Mobil D: +49 (0)171 - 7 77 87 70 Mobil A: +43 (0)664 - 1 62 18 10 E-Mail: sgramatica@maschio.de

Aebi Suisse Handels- und Serviceorganisation SA

Platanenstrasse 1 CH-3236 Gampelen Tel.: +41 - 3 23 12 70 30 Fax: +41 - 3 23 12 70 31 E-Mail: info@aebisuisse.ch

Klaus Schmidt Verkaufsleiter

Salzburg

63654 Büdingen-Calbach Mobil: 0151-43 16 43 26 E-Mail: klschmidt@maschio.de

Cottbus

Dresden

Linz

Graz •

Wien•

Chemnitz

MASCHIO Deutschland GmbH

Außere Nürnberger Str. 5 91177 Thalmässing Tel.: 0 91 73-79 00-0 Fax: 0 91 73-79 00-79 www.maschio.de E-Mail: dialog@maschio.de



MASCHIO

Ersatzteil-ServiceTel.: 0 91 73-79 00-15
Fax: 0 91 73-79 00-77

E-Mail: et@maschio.de