

# BULLA LANDTECHNIK:

Der neue Betriebsstandort ist fertiggestellt!

**Besuchen Sie uns**  
Montag bis Freitag von 7.30 – 12.00  
und 12.45 – 16.45 Uhr



Schauraum, Ausstellungsflächen, hochmoderne Werkstatt uvm.



**BULLA Landtechnik GmbH**  
Waldsiedlung 6  
4595 Waldneukirchen  
Telefon: 07258/20210  
office@bulla-landtechnik.at  
www.landtechnikbulla.at



**STEYR**  
TRAKTOREN

**CASE IH**  
AGRICULTURE



**AMAZONE**



**BRANTNER**

**MASCHIO**

**GASPARDO**

**CLAAS**

# Liebe Kunden!

**Wir laden Sie recht herzlich zur Maschinenausstellung am 23. März 2024 ein. Die Ausstellung findet in Mitterberg - St. Martin in Espang 18 von 9 bis 17 Uhr statt.**

Seit Anfang diesen Jahres bietet BULLA Landtechnik ein komplettes Landmaschinenprogramm im Bezirk Liezen zum Verkauf an. Bereits über 10 Jahre werden Traktoren von Steyr und Case IH erfolgreich verkauft und wir haben viele zufriedene Kunden erreicht.

Besonders das gesamte Grünlandprogramm von KRONE wird für uns eine professionelle Erweiterung unseres Produktprogramms. Weiters werden Produkte von Tajfun und Fliegl Agro Center angeboten.

Wir haben am bekannten Standort der Firma Danglmaier unsere Ausstellungsfläche. Die Firma Danglmaier fokussiert sich in Zukunft wieder auf die Reparatur und Service der Landmaschinen.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem neuen Ausstellungsgelände!

**Ihre BULLA Landtechnik GmbH**



**Martin Schiefer**  
0676/84 50 65 800  
m.schiefer@bulla-landtechnik.at

Martin Schiefer ist unser neuer Außendienstmitarbeiter im Verkauf. Er ist wohnhaft in Irdning und mit dem Landmaschinenverkauf bereits vertraut. Weiterhin wird er von Franz Fischereder bestens unterstützt.

**BULLA Landtechnik GmbH**  
**Espang 18**  
**8954 Mitterberg - St. Martin**  
**office@bulla-landtechnik.at**  
**www.landtechnikbulla.at**



## Aufgepasst!

Im **MAI 2024** wird es noch weitere Termine für die Pflanzenschutzgeräteüberprüfung geben.

Wir bitten um Voranmeldung, damit wir Sie genau einteilen können.

**Fr. Burghuber oder Fr. Dorfbauer: 07258/20210**



# Der neue **STEYR** Expert CVT 4110 bis 4140 – 110 bis 140 PS

- + neue Generation der Expert CVT Modelle
- + stufenloses CVT Getriebe - für sicheres und unterbrechungsfreies Arbeiten
- + neue Getriebefahrsoftware – einstellbar
- + bis zu 6x elektrische Zusatzsteuergeräte
- + Panoramadach für beste Sicht



- + neuer S-Tech 700 Plus Monitor
- + Multicontrollerarmlehne II – frei belegbar
- + originale EFH-Fronthubwerk Entlastungsregelung
- + Easy Tronic 2 Vorgewendemanagement
- + vollintegriertes S-Guide Lenksystem mit RTK ab Werk





# 3/3 ODER 4/4 SONDERFINANZIERUNG\*

**SONDERKONDITION:**

3 ODER 4  
GLEICH HOHE  
ZAHLUNGEN  
(je nach Variante)\*

**DRITTEL-FINANZIERUNG**

mit **0,99 % p.a.**  
Fixzins

**VIERTEL-FINANZIERUNG**

mit **1,49 % p.a.**  
Fixzins



Für nähere Infos kontaktieren Sie Ihren zuständigen Händler!



**STEYR Terrus CVT 6300 S-Fleet**, neues Modell, Bj. 2023, 550 h, Vorführer, FH, FZW, Bereifung 620/75 R30 und 710/75 R42 Michelin, S-Brake, 6x DW, hydr. Seitenstreben



**STEYR Absolut CVT 6200 S-Fleet**, neues Modell, Bj. 2024, 250 h, Vorführer, FH, Bereifung 600/65 R28 und 710/70 R38 Trelleborg, S-Brake, hydr. Kabinenfederung



**STEYR Absolut CVT 6200**, Bj. 2023, 20 h, Neumaschine, FH, Bereifung 600/65 R28 und 650/65 R42, Easy Tronic 2, S-Brake, 6x DW, S-Tech 700 Monitor, 360 Grad LED Scheinwerferpaket



**STEYR Impuls CVT 6175**, Bj. 2023, 500 h, Vorführer, FH, Bereifung 540/65 R30 und 650/65 R42, Easy Tronic 2, S-Tech 700 Plus, 360 Grad LED Scheinwerferpaket



**STEYR Profi 6150 CVT**, Bj. 2023, 450 h, Vorführer, Bereifung 600/60 R28 und 710/60 R38 Trelleborg, S-Guide Lenksystem auf RTK, FH, FZW, Easy Tronic 2, S-Brake



**STEYR Profi 4145 S8**, Bj. 2023, 350 h, Vorführer, 50 km/h, 8-fach Lastschaltung, S-Tronic 2 Getriebe Software, 540/65 R28 vorne und 650/65 R38 hinten Michelin, FH, S-Guide Vorrüstung



**STEYR Profi 4125 S8**, Bj. 2023, 500 h, Miettraktor, 50 km/h, 8-fach Lastschaltgetriebe, gefederte Vorderachse, gefederte Kabine, 540/65 R28 vorne, 650/65 R38 hinten, Easy Tronic, S-Tech 700 Monitor



**STEYR Expert CVT 4120**, Bj. 2024, Vorführer, FH, 440/65 R28 vorne und 540/65 R38 hinten, Easy Tronic VGM, Klima, DLA, 6x DW ZSTG, Multicontroller 2 Armlehne, LED Scheinwerfer, neue Generation



**STEYR Expert CVT 4110**, Bj. 2024, Neumaschine, Bereifung 440/65 R28 vorne und 540/65 R38 hinten, FH, gefederte Vorderachse, gefederte Kabine, FH, Multicontroller II Armlehne, neue Generation



**STEYR Multi 4120 Stufe V**, Bj. 2024, Neumaschine, FH, FZW, Bereifung 480/65 R24 vorne und 600/65 R34 hinten Michelin, 6x DW, DLA, Klimaanlage, gefederte Vorderachse, gefederte Kabine



**STEYR Multi 4100**, Bj. 2023, 250 h, Miettraktor, FH, Bereifung 440/65 R24 vorne und 540/65 R34 hinten, gefederte Vorderachse, gefederte Kabine, 3x DW ZSTG, DLA, Klimaanlage



**STEYR Kompakt 4100 HD**, Bj. 2024, Neumaschine, Power Shuttle, Lastschaltung, 40 km/h Eco Getriebe, breite Vorder- und Hinterachse in stärkerer Ausführung, FH, FZW, Multicontroller, Klimaanlage



**STEYR Kompakt 4090**, Bj. 2023, Neumaschine, Power Shuttle, Lastschaltung, 40 km/h ECO, FH, FZW, EFH, Klimaanlage, Multicontroller, DLA, 440/65 R24 und 540/65 R34, 5x DW ZSTG mit Kreuzhebel, Luftsitz



**STEYR Kompakt 4075 S**, Bj. 2024, Neumaschine, Power Shuttle Getriebe, 5x DW ZSTG mit Kreuzhebel, Bereifung 540/65 R28 Michelin, Klimaanlage, Luftsitz



**STEYR Kompakt 4065 S**, Bj. 2024, Neumaschine, Synchro Shuttle Getriebe, Bereifung 540/65 R28 Michelin, 3x DW ZSTG, Luftsitz, ausstellbare Frontscheibe





**CASE IH Optum 300 CVX**, Bj. 2022, 1065 h, Miet-  
traktor, FH, FZW, Bereifung 600/70 R30 und 710/70 R42  
Michelin Axiobib 2, 7x DW ZSTG, pneumatische Kabinen-  
federung, HMC 2 VGM, mit RTK Lenksystem



**CASE IH Optum 300 CVX**, Bj. 2022, 1065 h, Miet-  
traktor, FH, FZW, Bereifung 600/70 R30 und 710/70 R42  
Michelin Axiobib 2, 7x DW ZSTG, pneumatische Kabinen-  
federung, HMC 2 VGM, ohne RTK Lenksystem



**CASE IH Optum 250 CVX**, Neumaschine, FH,  
Bereifung 600/70 R30 und 710/70 R42, 6x DW ZSTG, Load  
Sensing Anschlüsse, ISOBUS, HMC 2 VGM, Lenksystem  
vorbereitet, LED Scheinwerferpaket



**CASE IH Puma 260 CVX**, AFS Connect, neues Modell,  
Bj. 2024, Neumaschine, FH, Bereifung 600/70 R30 und  
710/70 R42 Michelin, S-Brake, hydr. Kabinenfederung

**PROFI: 3/24**  
**Lohners**  
**Liebling**

## VESTRUM ACTIVE DRIVE 8 PURE LEISTUNG



MEHR INFOS BEI DEINEM CASE IH HANDLER.

**CASE IH**

Bereits ab **69.999 €** (exkl. MwSt.)

**DRITTELFINANZIERUNG** mit 0,99% p.a.  
**Fixzins** oder **VIERTELFINANZIERUNG**  
mit 1,49% p.a. Fixzins

- Hochproduktives Doppelkupplungsgetriebe **Active-Drive 8** mit 24x24 Gängen
- **8 LED Arbeitsscheinwerfer**
- Pneumatische **Anhängerbremsanlage**
- Luftfederter Grammer **Deluxe**
- **Niedrigfrequenz Fahrersitz**
- Niedrigdachkabine mit **Panorama**
- Freisichtfenster
- 440/65R28 Fixfelge und 540/65R38 Fixfelge



**CASE IH Maxxum 150 CVX**, Bj. 2023, 500 h,  
Vorführer, Bereifung 540/65 R28 und 650/65 R38, Lenk-  
systemvorrüstung, FH, 6x DW ZSTG, HMC 2, Advanced  
Trailer Brake, AFS 700 Monitor



**CASE IH Vestrum 120 AD8**, Neumaschine, FH, 24/24  
Gang Getriebe mit 8-fach Lastschaltung, gef. Vorderachse,  
gef. Kabine, 600/65 R34 hinten, Panoramadach, 6x  
DW ZSTG, Druckluftanlage



**CASE IH Vestrum 110 CVX**, Neumaschine, FH, FZW,  
gef. Vorderachse, gef. Kabine, Bereifung 480/65 R24 vor-  
ne und 600/65 R34 hinten, Druckluftanlage, Panoramada-  
dach, HMC 1 VGM



**CASE IH Luxxum 100**, Neumaschine, FH, FZW, Druck-  
luftanlage, Klimaanlage, 5x DW ZSTG, gef. Vorderachse,  
gef. Kabine, Bereifung 480/65 R24 vorne und 600/65  
R34 hinten



**CASE IH Farmall 100 C HD**, Neumaschine, Power Shut-  
tle, Lastschaltung, 40 km/h Eco Getriebe, breite Vorder- und  
Hinterachse in stärkerer Ausführung, FH, FZW, Klimaanlage,  
Bereifung 440/65 R24 vorne und 540/65 R34 hinten



**CASE IH Farmall 90 A**, Neumaschine, neues Modell,  
Power Shuttle Getriebe, 3x DW ZSTG, Bereifung 380/70  
R24 vorne und 480/70 R34 hinten, Lift O Matic Heckhub-  
werk, Luftsitz



**CASE IH Farmall 55 C**, Neumaschine, Synchro Shuttle  
Getriebe, Bereifung 14.9 R20 vorne und 16.9 R30 hinten,  
3x DW ZSTG, Luftsitz, Komfortbeifahrersitz



**CASE IH Farmall 55 A**, Neumaschine, Synchro Shuttle,  
Bereifung 375/75 R20 vorne und 420/85 R30 hinten,  
2x DW ZSTG, höhenverstellbare Anhängervorrichtung,  
Luftsitz





## myAMAZONE – für mehr Leistung

- Saisonstart & Inbetriebnahme
- Einstellung & Bedienung
- Wartung & Einlagerung
- Ersatzteile & Betriebsanleitungen

Verlängern Sie den Schutz für Ihre Maschine mit 24 Monaten Herstellergarantie um ein weiteres Jahr!

Jetzt anmelden und registrieren:  
[www.amazone.at/myAMAZONE](http://www.amazone.at/myAMAZONE)



Anbaufeldspritze UF 02



Anbaustreuer ZA-TS



Einzelkorn-Sämaschine Precea



Mulchgrubber Cenio



Anbau-Volldrehpflug Teres



Aufbausämaschine Centaya



**AMAZONE Catros 3001**, Neumaschine, letztes neues Modell, glatte Scheiben für gleichmäßige Arbeitstiefe, hydraulische Tiefenverstellung, Keilringwalze 580 mm, Beleuchtung



**AMAZONE Cenio 3000**, Bj. 2024, hydr. Tiefenverstellung, Einebnungsscheiben, Randpadel zur Anebnung, C-Mix Scharsystem, Stabwalze, Beleuchtung



**AMAZONE Cenius 3003**, Neumaschine, Winkelwalze mit Federmessersystem vorne, hydraulische Tiefenverstellung, Einebnungsscheiben, Randpadel zur Anebnung, Beleuchtung



**AMAZONE Cayros M 950**, Neumaschine, 3 Schar, Pendelstützrad, Molblech WL 430, Vorschüler, Scheibensech gezackt, Wechselspitze, Arbeitsbreite mechanisch verstellbar



**AMAZONE Cayros XM 950 V**, Neumaschine, 4 Schar, Molblech WL 430, Vorschüler, Scheibensech gezackt, Doppelstützrad, Wechselspitze, Arbeitsbreite hydraulisch verstellbar



**AMAZONE Cayros XM 1050 V**, Neumaschine, 4 Schar, Molblech WL 430, Vorschüler, Scheibensech gezackt, Doppelstützrad, Wechselspitze, Arbeitsbreite hydraulisch verstellbar



**AMAZONE Sämaschine D9 3000**, Neumaschine, elektrische Fahrgassenschaltung, RoTeC Scheibenschare, Exakttschar, Beleuchtung, Ladesteg



**AMAZONE Säkombination KE 3001 mit Cataya 3000 Special**, Neumaschine, elektrische Fahrgassenschaltung, mechanischer Antrieb, RoTeC Scheibenschare, Exakttsriegel



**AMAZONE Säkombination KE 3002 - 190 mit Cataya 3000 Special**, Neumaschine, 12 Kreisel, elektrische Fahrgassenschaltung, ISOBUS Elektronik, elektrischer Antrieb, Twin Tec Doppelscheibenschare



**AMAZONE Säkombination KE 3002 - 190 mit Centaya 3000 Special**, Neumaschine, 12 Kreisel, Trapezringwalze, Twin Tec Doppelscheibenschare, elektrischer Scharantrieb, ISOBUS Elektronik, LED Arbeitsbeleuchtung



**AMAZONE Nautilus 730 S Frontpacker**, Neumaschine, 20 Ringen Modell W 280, Durchmesser 70 cm, Lenkbock, 2-reihiges Messerzinkenfeld, Beleuchtung



**AMAZONE Precea 4500-2 Super**, Neumaschine, 6 Reihen, variabler Reihenabstand 45/50/60/65/70/75 cm, ISOBUS Elektronik, Säuberung, Mikrogranulatstreuer elektrisch





**AMAZONE ZA-V 2600 Profis Tronic**, Bj. 2024, Wiegestreuer, ISOBUS Elektronik, Rollplane, schwenkbare Abstellvorrichtung, Limiter V+, Inhalt 2600 Liter, Schmutzfänger, Beleuchtung, Gelenkwelle



**AMAZONE ZA-V 2000 Profis Control**, Bj. 2023, Wiegestreuer, Rollplane, schwenkbare Abstellvorrichtung, Neigungssensor, Inhalt 2000 Liter, Schmutzfänger, Beleuchtung, Gelenkwelle



**AMAZONE ZA-M 1002 Easy**, Bj. 2024, geschwindigkeitsabhängige Regelung, Limiter Grenzstreuschirm, Amaspread 2 Bediencomputer, Abdeckplane, Einfüllsiebe, Beleuchtung, Gelenkwelle



**AMAZONE ZA-X 903**, Neumaschine, 900 Liter Inhalt, Grenzstreuschaufel, Einfüllsiebe, 2 Wege Einheit, Schieberbetätigung hydraulisch, Beleuchtung, Gelenkwelle



**AMAZONE ZA-X 603 Easy**, Neumaschine, 600 Liter Inhalt, geschwindigkeitsabhängige Regelung, Einfüllsiebe, Amaspread 2 Bediencomputer, Gelenkwelle



**AMAZONE UF 1602**, Bj. 2024, ISOBUS Elektronik mit Amatron 4, 21/15 Meter Gestängebreite mit Reduzierung, DUS Umlaufsystem, Comfort Reinigungspaket, Profi Klappung 1 mit Load Sening und Distance Control



**AMAZONE UF 1302**, Bj. 2024, ISOBUS Elektronik, 15 Meter Super S2 Gestänge, Reduzierung auf 12 Meter, 7 Teilbreiten, Vorwahlklappung mit Neigungsverstellung, Roll- und Abstellvorrichtung, LED Beleuchtung, Gelenkwelle



**AMAZONE UF 901**, Neumaschine, 12 Meter Q Plus Gestänge, geschwindigkeitsabhängige Regelung mit Am spray+ Bordcomputer, Vorwahlklappung, Beleuchtung, Gelenkwelle, Düsenenschutzrohre



**AMAZONE Profi Hopper 1250**, Neumaschine, Arbeitsbreite 125 cm, Exaktschnittrotor mit Zwangsförderung, Flügelmesser und/oder Vertikutiermesser, De Luxe Fahrersitz, Hochentleerung 210 cm



**AMAZONE Profi Hopper 1500**, Vorführer, Arbeitsbreite 150 cm, Exaktschnittrotor mit Zwangsförderung, Flügelmesser und/oder Vertikutiermesser, Allradantrieb, Hochentleerung 250 cm



**AMAZONE ICE TIGER S Orange**, Neumaschine, 740 Liter Behälterinhalt, Easy Set 2 Bediencomputer mit geschwindigkeitsabhängiger Regelung, LED Beleuchtung, Abstellräder, Abdeckplane



**AMAZONE GHS Drive 1500**, Vorführmaschine, Deichselanhangung, Arbeitsbreite 150 cm, Hochkippeinrichtung 230 cm, Exaktschnittrotor mit Zwangsförderung, Flügelmesser und/oder Vertikutiermesser




**AMAZONE**

## 5 Gründe für ein TS-Streuwerk

### AutoTS

- ✓ Bis zu 17% Mehrertrag am Feldrand
- ✓ Bewiesene Präzision (Großversuch der InnovationFarm in Wieselburg 2021)
- ✓ Mehr Dünger bis zur Feldgrenze und weniger Dünger neben der Grenze
- ✓ Bessere Verteilung – höhere Erträge – bessere Qualität




**Mehrerträge berechnen:** Mit dem AMAZONE Grenzstreurechner. Mit AutoTS kann im Randbereich ein durchschnittlicher Mehrertrag von etwa 17% gegenüber herkömmlichen Verfahren erzielt werden. Berechnen Sie es jetzt selbst: [www.amazone.de/grenzstreurechner](http://www.amazone.de/grenzstreurechner)

### WindControl

- ✓ Höhere Schlagkraft durch längere Einsatzfenster
- ✓ Gesteigerter Ertrag durch optimierte Querverteilung
- ✓ Einsatzsicherheit durch automatisches Warnsystem




SEHEN SIE DIE WINDCONTROL-SIMULATION [www.amazone.de/windcontrol](http://www.amazone.de/windcontrol)  
Automatischer Ausgleich des Windeinflusses nach Prof. Dr. Karl Wild, HTW Dresden



Ohne WindControl: Seitenwind trifft auf die Streubreite und verändert die Querverteilung. Mit WindControl: WindControl wirkt dem Seitenwind entgegen und sichert permanent ein optimales Streubild.

### ArgusTwin

- ✓ Automatische Kompensation von Hangeffekten, Anstieg der Feuchtigkeit oder Streuerveränderungen
- ✓ Permanente Anpassung der Einstellung auf das Soll-Bild
- ✓ Aktivieren – kalibrieren – den ganzen Tag präzise Arbeiten
- ✓ Maximaler Komfort und höchste Präzision




Problem aus der Praxis – schiefe Querverteilung trotz aufrechter Einstellung der Düseneigenschaften. Perfekte Querverteilung ermöglicht gleichmäßig gefüllte Bereiche auch bei wechselnden Düseneigenschaften und Eigenschaften.

### ProfisPro

- ✓ Korrekte Ausbringungsmenge unter allen Bedingungen
- ✓ Kalibrierung und Regelung der Menge auch beim Grenzstreuen und dem Einsatz von SectionControl
- ✓ Kalibrierung und Regelung auch beim Hangstreuen
- ✓ Seitunabhängige Anpassung beim Einsatz von teilflächenspezifischer Applikation

ProfisPro: Perfekte Kombination aus der Wiegetechnik Profis und der Drehmomentmessung FlowControl



### HeadlandControl *kostenlos*

- ✓ Perfekt ausgestreute Vorgewende
- ✓ Kompensation von Streufehlern durch zu frühes Abbiegen ins Vorgewende
- ✓ Vermeidung von Lager- und unterdüngten Zonen

HeadlandControl – Optimale Querverteilung am Vorgewende

— HeadlandControl — Normalstreuen — Grenzstreuen







**APV PS 200 M1**, pneumatisches Sägerät, 200 Liter Inhalt, 5,2 Steuermodul - geschwindigkeitabhängig und hubwerkabhängig



**APV Nachsaatstriegel GS 600 M1**, Vorführer, Bj. 2022, 2 Striegelreihen mit 10 mm, 2 Striegelreihen mit 8mm, Einebnungsschiene, pneumatisches Sägerät PS 300 M1



**AUER Holzlange 1700 EFH**, Euro Aufnahme für Frontlader, 3 Punkt Anbau, mechanisch teleskopierbar, Zangenöffnungsweite 170 cm



**AUER Holzlange ST 1700**, mit Drehmotor, 3 Punkt Anbau, mechanisch teleskopierbar, Zangenöffnungsweite 170 cm



**BRIX Golitah 300 Frontgrubber**, Neumaschine, 7 Zinken, Stützräder mit AS Profil, Blattfederzinken mit Doppelherzschär



**BRIX Unimax 450 H Leichtgrubber**, Bj. 2024, Arbeitsbreite 4,5 Meter, hydraulisch klappbar, Flachstegwalze, Arbeitsbreiten auch in 3,4,5 und 6 Meter möglich



**TAJFUN EGV 65 AHK SG Seilwinde**, Neumaschine, Schildbreite 180 cm, Soma Profifunk, 110 Meter – 10 mm Forstseil, Seilendstück drehbar



**TAJFUN EGV 85 AHK SG Seilwinde**, Neumaschine, Schildbreite 205 cm, Soma Profifunk, 110 Meter – 11 Forstseil, Seilendstück drehbar



**BRANTNER E 9545 Power Spread**, Neumaschine, Bordwand 50 cm mit Holzleiste auf Bordwand, Druckluftanlage, Bereifung 5560/45 – 22.5



**BRANTNER Z 18051/2 XXL**, 40 km/h Ausführung, 2 Kippzylinder, 5 mm Stahlblechboden, 2x 80 cm Bordwände, BPW Achsen, Power Flex Dichtungssystem, Bereifung 385/65 R22.5 LKW Neu



**BRANTNER TA 23063 Power Push Plus**, Neumaschine, 40 km/h Ausführung, BPW Achsen, Lenkachse, Federnstabilisator für Hinterachse, hydr. Unterfahrerschutz, hydr. Stirnwand, Sattelstützwinde



**BRANTNER TA 20053 Halbpfe Schwerlast Muldenrückwärtskipper**, 22 To Gesamtgewicht, BPW Pendelaggregat 30 to, Mulde aus Hardox, Bereifung 650/55 R26.5, LED Licht mit Gitterschutz



**GASPARDO Maissämaschine MTR 4 Reihen**, MTR Säaggregat mit Doppelscheibenschär, V Andruckrollen, Spuranreißer, Beleuchtung, Gelenkwelle, Optional Mikrogranulatstreuer



**GASPARDO Maissämaschine MTR 5 Reihen ISOTRONIC**, MTR Säaggregat mit Doppelscheibenschär, V Andruckrollen, elektrischer Säntrieb mit ISOBUS Elektronik, Düngertank 1200 Liter



**GASPARDO Maissämaschine Monica 6 Reihen ISOTRONIC**, MTR Säaggregat mit Doppelscheibenschär, V Andruckrollen, variabler Reihenabstand 45/50/60/70/75 cm, elektrischer Säntrieb, Säüberwachung



**GASPARDO Sauro 800 Liter**, 12 Meter Arbeitsbreite, Gestänge mechanisch oder hydraulisch klappbar, 5 Teilbreiten, Reinwassertank, Einspülschleuse, Handwassertank, Gestänge höhenverstellbar



**MASCHIO Sükombi DM 3000 / Dama 3000**, Neumaschine, Kreiselegge bis 180 PS, Combi/Trapez-packerwalze, Sämaschine mit Doppelscheibenschär und Andruckrolle, Striegel



**MASCHIO Sükombination DC 2500 / Dama 2500 New Edition**, Neumaschine, Zahnpackerwalze, Corex Doppelscheibenschär, elektrische Fahrgassenschaltung, Striegel, Ladesteg, Gelenkwelle mit Rutschkupplung



**MASCHIO Falco 5000 Kreiselegge**, hydr. klappbar, Zahnpackerwalze, Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung, gefederte Seitenschilder, Beleuchtung



**MASCHIO Aquila Classic 6000 Kreiselegge**, hydr. klappbar, bis 300 PS, Krumpenpackerwalze, Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplungen, Beleuchtung



**MASCHIO Bisonte 280 Mulcher – neues Modell**, Neumaschine, Front- und Heckanbau, Hämmer, 2x Gegenschneiden, Freilauf im Getriebe, Stützwalze, Gelenkwelle, 1000 U/min, PVC Schutzgummi und Ketten



**MASCHIO Giraffa 210 XL Seitenmulcher, Vorführmaschine**, Antriebsgetriebe außenliegend, Gleitkufen, 540 U/min, Stützwalze, Gegenschneide, Arbeitsbreite 210 cm, hydr. Neigungsverstellung +90 bis -65 Grad



**MASCHIO Veloce 300 Scheibenegge**, Vorführgerät, 2 Reihe gezackte Scheiben mit 51 cm Durchmesser, hydraulische Tiefenstellung, Stabwalze, Beleuchtung, wenig gearbeitet



**KERNER FP 300**, Neumaschine, Lenkbock, Packerwalze mit 65 cm Durchmesser, in Traktorspur 55 cm, 2-reihige Messerlege höhenverstellbar, LED Beleuchtung mit Wartafeln



0% Finanzierung!



**BOBCAT TL 30.70 Agri 3 Paket Teleskopklader**, Bj. 2023, Vorfürher, 100 PS, Hubkraft 3 Tonnen, Hubhöhe 7 Meter, Klima, Umkehrlüfter, LED, Bereifung 40S/70 R24, 3 Jahre Garantie, Finanzierungsaktion 0%

3 Jahre GARANTIE!



**BOBCAT TL 43-80 HF Agri 3 Paket Teleskopklader**, Bj. 2023, Vorfürher, 135 PS, Hubkraft 4,3 Tonnen, Hubhöhe 7,5 Meter, Klima, Umkehrlüfter, LED, Bereifung 460/70 R24, 3 Jahre Garantie, Finanzierungsaktion 0%

FLIEGL Agrocenter



**FLIEGL Löwe 2500 Kehrbesen**, Euro- und Stapleraufnahme, verzinkt, 8 Besenreihen



**FLIEGL Zwangsmischer Garant 802 SS**, Stapleraufnahme, 3 Punkt Aufnahme, extra schweres Schutzgitter, 3 Blatt Mischfedern, Auslaufschieber hinten



**REGENT Titan 140 4 Schar Pflug**, hydraulische Arbeitsbreitenverstellung, W7 - 42 Mollbleche, Vorschäler, Scheibensech gezackt, Doppelstützrad, Parallelgrammverstellung



**REGENT Titan 160 Variabel 5 Schar**, hydraulische Arbeitsbreitenverstellung, W7 - 42 Mollblech, Vorschäler, Scheibensech gezackt, Doppelstützrad Gummi



**REGENT MSG 300**, Neumaschine, 11 Zinken, Scharspitz zum Wechsel, Flügeln zum flachen Arbeiten, Einbungsscheiben, Schneidringwalze, Beleuchtung



**REGENT DSG 300 Grubber**, Neumaschine, 15 Zinken, 4 Zinkenreihen, Einbungsscheiben, Schneidringwalze, Beleuchtung



**SCHNEEBERGER Notstromaggregat NSG 22 U4**, Zapfwellengenerator, 540 U/min Antriebsdrehzahl, 100 % leistungsfähig im Dauerbetrieb



**SCHNEEBERGER Notstromaggregat NSG 38 U**, Zapfwellengenerator, 540 U/min Antriebsdrehzahl, 100 % leistungsfähig im Dauerbetrieb



**SCHNEEBERGER Notstromaggregat NSGL 85**, Zapfwellengenerator, 1000 U/min Antriebsdrehzahl, 100 % leistungsfähig im Dauerbetrieb, AVR-Regelung +/- 1%



**SCHNEEBERGER Notstromaggregat SG 45**, Zapfwellengenerator, 540 U/min Antriebsdrehzahl, ohne Anbaubock, 100 % leistungsfähig im Dauerbetrieb



**VAKUTEC VA 14000 PT Light mit Schleppschuhverteiler**, 40 km/h Ausführung, Pendel Trapez Lenkachse, Bereifung 750/60 - 30.5, AS LED, 15 Meter, Load Sensing



**VAKUTEC TMH Profi 6 Meter Güllemixer**, massives 4 Kant Rohr, Neigungsverstellung hydraulisch, Schwenkeinrichtung hydraulisch, Stützfußverbreiterung, Rührflügel HE 25



**VAKUTEC TMSH 5 Meter Güllemixer**, Stützfuß, hydr. Neigungsverstellung, Rührflügel HE 19



**VAKUTEC Tauchmotorpumpe VaT 3**, 15 PS Elektromotor mit Stern-/Dreieckschaltung, Teleskopschiene für 4,3 Meter Grubentiefe, Drehkranz, Dreivegehahn - Röhren, Pumpen, Fass füllen



**SIP Bandrechen 254 Alp**, Arbeitsbreite 250 cm, Zeteten oder Schwaden möglich, 3 Punkt Anhang mit Pendelaufhängung, Schwadtmuch



**RAVEN CR 7 Parallelfahrhilfe**, Egnos Signal, virtuelle Teilbreitenschaltung, 500 S Antenne, CR 7 Monitor, schnelle Montage möglich



**SVEA Lenksystem**, Lenkrmotor, auf RTK Genauigkeit, einfache Montage, Advanced Version für erweiterte Funktionen mit automatischem Wenden

5.950,- inkl.



**RAVEN CR 12 Lenksystem**, vollintegriertes Lenksystem zur Nachrüstung, mit Lenkventil, RS 1 Antenne mit Modem und Neigungsausgleich integriert, RTK Genauigkeit



**YANMAR SA 221**, 3 Zylinder Yanmar Motor, Allradantrieb, hydrostatischer Antrieb mit 2 Gängen, Lenkung hydraulisch, 2x DW Zusatzsteuervergerte



**YANMAR SA 424**, hydrostatischer Fahrtrieb mit 2 Geschwindigkeitsbereiche, Allradantrieb, Heckhubwerk, 4x DW Zusatzsteuervergerte mit Kreuzhebel



**YANMAR YT 235**, Vorfürher, 30 km/h Fahrgeschwindigkeit, hydrostatischer Fahrtrieb, Servolenkung, Allrad, Fronthubwerk, Kreuzhebel, Klimaanlage, geschlossene Kabine, Zwischenachsmähwerk



**YANMAR YT 359 V-Q**, Vorfürher, Yanmar Diesel Motor 4 Zylinder, vollwärtiges leistungsverzweigtes Stufenlosgetriebe, Kabine mit Heizung und Klima, Allrad, Fronthubwerk, Frontzapfwelle, Zapfwelle 540 und 750 U/min





**STEYR Terrus CVT 6300**, Bj. 2017, 2600 h, FH, FZW, 7x DW ZSTG, ABS Bremssystem, RTK Lenksystem, Bereifung IF 650/60 R34 vorne und IF 900/60 R42 Michelin Axiobib, Leder-sitz mit Lüftung, 2x Stech 700 Monitor, 177.500,- inkl. Verm.



**CASE IH Puma 200 CVX**, Bj. 2018, 2950 h, FH, Be-reifung 600/65 R28 vorne und 650/75 R38 hinten, ABS Bremssystem, AFS 700 Monitor, Accu Guide Lenksystem Vorrüstung, HMC 2 VGM, ISOBUS, 129.500,- inkl. 20%



**STEYR CVT 6195 Profimodell**, Bj. 2008, 11.000 h, FH, Bereifung 540/65 R30 vorne und 650/65 R42 hinten, Load Sening Anschlüsse, 4x DW ZSTG, Hydrac Auto Lock Frontlader, 56.800,- inkl. 20%



**STEYR CVT 6190 Profimodell**, Bj. 2004, 8.740 h, FH, gef. Vorderachse, gef. Kabine, Bereifung 600/65 R28 vorne und 710/70 R38 hinten, hydr. Oberlenker, Maschine in gutem Zustand, 64.800,- inkl. Verm.



**CASE IH Maxxum 150 CVX**, Bj. 2023, 250 h, FH, Be-reifung 540/65 R28 vorne und 650/65 R38 hinten, AFS 700 Monitor, HMC 2 VGM, Accu Guide Lenksystemvor-rüstung, Maschine ist neuwertig, 127.500,- inkl. Verm.



**STEYR Profi 6145 CVT**, Bj. 2022, 150 h, 50 km/h stufenlos Getriebe, FH, 540/65 R28 vorne und 650/65 R38 hinten, 125.800,- inkl. 20%



**Fendt 712 TMS**, Bj. 2007, 14.000 h, Trieb-satz überholt, Bereifung 600/60 R28 vorne und 710/60 R38 hinten, pneumatisch gefederte Kabine, 49.800,- inkl. Verm.



**STEYR 9125**, Bj. 1996, 11.000 h, 24/24 Gang Getriebe, 6 Gänge und 4-fach Lastschaltung, EHR, 3x DW ZSTG, hydr. Oberlenker, 1 und 2 Leiter Druckluftanlage, Klima-anlage, Bereifung 600/65 R38, 26.700,- inkl. Verm.



**STEYR Profi 4115**, Bj. 2018, 1.660 h, Power Shuttle, 4-fach Lastschaltgetriebe, 5x DW ZSTG, Multicontrol-lerarmlehne mit integrierten Kreuzhebel, Bereifung 600/65 R38 Michelin, 82.800,- inkl. Verm.



**JOHN DEERE 6420**, Bj. 2002, 8.450 h, 44 km/h mit stufenlosen Auto Powr Getriebe, FH, FZW, gef. Vorder-achse, hydr. gef. Kabine, Bereifung 600/65 R38 hinten, Druckluftanlage, 49.500,- inkl. Verm.



**NEW HOLLAND T 6010**, Bj. 2008, 8.000 h, Fronthub-werk, Druckluftanlage, Klimaanlage, 33.800,- inkl. Verm.



**STEYR Multi 4120**, Bj. 2019, 370 h, 40 km/h ECO Getriebe, 4-fach Lastschaltung, gef. Vorderachse, gef. Kabine, Druckluftanlage, Klimaanlage, Hydrac Auto Lock Frontlader, Traktor ist neuwertig, 97.500,- inkl. Verm.



**STEYR Multi 4120**, Bj. 2021, 850 h, gef. Vorderachse, gef. Kabine, Bereifung 480/65 R24 vorne und 600/65 R34 hinten, 82.500,- inkl. Verm.



**STEYR 9080 MT**, Bj. 2008, 9.200 h, Hydrac Frontlader EK 2200 mit Kreuzhebel, Multikontroller, Fronthubwerk, 39.500,- inkl. Verm.



**STEYR Kompakt 4105 HD**, Bj. 2018, 1.850 h, 24/24 Gang 40 km/h ECO Getriebe, Power Shuttle Lastschaltung, FH, Druckluftanlage, Klimaanlage, Maschine mit breiten Achsen, Bereifung 540/65 R34, 62.500,- inkl. Verm.



**STEYR Kompakt 495**, Bj. 2006, 4.950 h, FH, 1 und 2 Leiter Druckluftanlage, 4x DW ZSTG, 2x Zusatzhubzy-linder, Bereifung 14.9 R20 vorne und 16.9 R30 hinten, Luftsitz, 34.800,- inkl. Verm.



**STEYR Kompakt 4090**, Bj. 2021, 100 h, 24/24 Gang 40 ECO Getriebe, Power Shuttle, Lastschaltung, FH, Bereifung 440/65 R20 vorne und 540/65 R30 Michelin, Hauer Frontlader, Traktor ist neuwertig, 79.500,- inkl. Verm.



**STEYR Kompakt 4085**, Bj. 2016, 2.900 h, Power Shut-tle Getriebe, Lastschaltung, FH, FZW, Klimaanlage, EHR, 2x DW ZSTG mit Kreuzhebel, hydr. Anhängerbremse, Multicontroller, 57.500,- inkl. Verm.



**STEYR Kompakt 4075**, Bj. 2013, 3050 h, 32/26 Synchro Shuttle Getriebe, FH, FZW, Bereifung 380/70 R20 vorne und 480/70 R30 hinten, Druckluftanlage, Luftsitz, 44.800,- inkl. Verm.



**LINDNER Lintrac 75 LS**, Bj. 2021, 360 h, Lastschalt-getriebe, 4x DW ZSTG, EHR, Zusatzhubzylinder, Klima-anlage, Kabinenfederung, Motor-drehzahlspeicher, Traktor ist neuwertig, 68.900,- inkl. Verm.



**STEYR 8090 Allrad**, Bj. 1985, Hydrac Frontlader, Be-reifung 16.9 R34, 19.800 inkl. Verm.



**CASE IH Farmall 55 C**, Bj. 2019, 550 h, Bereifung 14.9 R20 vorne, 16.9 R30 hinten, Traktor ist neuwertig, 31.800,- inkl. Verm.



**NEW HOLLAND Boomer 50**, Bj. 2019, 110 h, Dop-pelkabine mit zwei vollwertigen Sitzen, Heizung, Klima-anlage, FH, FZW, Front- und Heckkamera, Traktor ist neuwertig, 46.800,- inkl. 20%



**JOHN DEERE 2320 HAST**, Bj. 2006, hydrostatischer Fahr-antrieb, Kabine, Allrad, Fronthubwerk, Heckhub-werk, Heckzapfwelle, Zwischenachsmühwerk mit Saugkorb





**AMAZONE Säkombination**, Bj. 2022, Kreiselegge KE 3002 – 240, Güttler Walze, Sämaschine Cataya 3000 Super mit RoTeC Schare, Spuranzeiger, Voraufmarkierung, ISOBUS, 45.360.- inkl. 20%



**AMAZONE Aufsattelsämaschine Cataya 3000 Super**, Bj. 2019, ISOBUS Elektronik, RoTeC Schare, Exaktstriegel S, Radar Sensor mit elektrischen Antrieb, LED Arbeitsbeleuchtung, 25.800.- inkl. Verm.



**AMAZONE KE 3000 Special**, Bj. 2022, Stabwalze, Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung, Planierschild auf Walze geführt, Maschine ist neuwertig, 13.500.- inkl. 20%



**SOVEMA Kreiselegge ERX 3**, Bj. 2012, hydr. Huckepack, hydr. Tiefenverstellung, Traktorspurlockerer, Stabwalze, Beleuchtung, Gelenkwelle mit Überlastsicherung, Zapfwelldurchtrieb, 6.500.- inkl. Verm.



**MASCHIO Falco 4000**, Bj. 1999, hydr. Klappbar, hydr. Tiefenverstellung, Planierschild hinten, Zahnpackerwalze, Radspurlockerer, Beleuchtung, 9.900.- inkl. Verm.



**AMAZONE Kurzscheibenegge Catras 3001**, Bj. 2014, glatte Scheiben für exaktes Arbeiten in der Tiefe, Keilringwalze 580 mm, hydr. Tiefenverstellung, Beleuchtung, wenig gearbeitet, 12.500.- inkl. Verm.



**VOGEL & NOOT 4-schar Pflug MS 1050**, Scharabstand 105 cm, Pendelstützrad, gezacktes Scheibensech, Anlagenschoner auf alle Schare, Vorschäler, mechanische Arbeitsbreitenverstellung, 6.900.- inkl. Verm.



**AMAZONE Cayros M 950 3-schar**, Bj. 2017, Vorschäler, Pendelstützrad, Arbeitsbreite mechanisch einstellbar, Pflug in sehr gutem Zustand, 9.900.- inkl. Verm.



**REFORM Semo 100**, 2,5 Meter Arbeitsbreite, Traktorspurlockerer, Fein- und Normal säd, Striegel, zentrale Schardruckverstellung, Spuranzeiger, 2.150.- inkl. Verm.



**JESSERNIGG Feldspritze PP1**, Bj. 2012, 12m Gestängebreite, hydr. Klappbar, links und rechts getrennt möglich, 5 Teilbreiten elektrisch schaltbar, Überprüfung gültig, Beleuchtung, Gelenkwelle, 10.400.- inkl. Verm.



**RAUCH Wiegestreuer Alpha 1142 W**, Bj. 2004, Behälterinhalt 2000 Liter, Plane, Grenzstreuschirm Teilmat, Quantron M Bedienterminal, Beleuchtung, 5.900.- inkl. Verm.



**EINBÖCK Egge 3,5 Meter Arbeitsbreite**, mechanisch Klappbar, Zinken und Gerät in gutem Zustand, Walzenkrümmler hinten, 980.- inkl. Verm.



**MASCHIO Bisonte 280**, Bj. 2020, Front- und Heckmulcher, 1000 U/min Antriebsdrehzahl, Doppel Dreipunktanbauock, Gegenschneiden, Stützwalze, hydr. Seitenvershub, Gelenkwelle, 6.750.- inkl. Verm.



**MASCHIO Giraffona 260**, Seitenmulcher, Bj. 2017, großes Modell, 260 cm Arbeitsbreite, außenliegendes Getriebe, hydr. schwenkbar, Stützwalze, Gleitkufen, neue Weitwinkelgelenkwelle, 8.700.- inkl. Verm.



**PALLADINO Häcksler TSM 285**, Bj. 2001, Heckmulcher, Stützwalze, Y-Messer, guter Zustand, 3.400.- inkl. Verm.



**KUHN Huckepack hydraulisch**, 2 Hubzylinder, Abschalventil, wenig benützt, 1.850.- inkl. Verm.



**FRITZ Oststeirer Hecklade**, Breite 200 cm, Tiefe 120 cm, Bordwandhöhe 40 cm, Kippzylinder einfachwirkend, Bordwand abnehmbar, 1.400.- inkl. Verm.



**BRANTNER TA 16045 XXL Anhänger**, Bj. 2023, 40 km/h mit Typenschein, automatische Anhängerverrichtung, 2x 80 cm Bordwände, 2x Auslaufgossen hinten, Bereifung 445/45 R19.5 LKW Neu, 28.800.- inkl. 20%



**VAKUTEC Güllefass VA 8300 Pumpfass**, Bj. 2002, 8300 Liter Inhalt, Bereifung 800/40 – 26.5, Druckluftanlage, Schlepplach 15 Meter, Saugarm, Saugtrichter, Rotacut, Eigenölversorgung, 26.300.- inkl. Verm.



**FLIEGL Güllefass Typ 70**, 7000 Liter Inhalt, Möscha Verteiler, Breitverteiler, Saugschlauch, hydr. Bremse, 2x Sauganschlüsse links, Weitwinkelgelenkwelle, 7.900.- inkl. Verm.



**CLAAS Lexion 750 Montana**, Bj. 2011, 3600 h Motorstunden, 2700 Trommelstunden, 466 PS, Bereifung 900/60 R32, 3 D Siebkasten, Schneidwerk V 750, Xenon Lichtpaket, 168.500.- inkl. Verm.



**CLAAS Evion 430 Maxi**, Neumaschine Bj. 2024, zur Ernte verfügbar, Bereifung 800/65 R32, Auto Contour, 3 D Siebkasten, Auto Slope, Klimautomatik, LED Arbeitsbeleuchtung, Schneidwerk C 490




**CLAAS Maispflücker Corio 670 FC Consped**, Neumaschine, Bj. 2023, 6 Reihler je 70 cm Abstand, Hybridwalzen, Stoppelknicker, Gegenschneide Kit, Spritzblech, Transportschutz und Beleuchtung



**DOMINIONI SL 966**, Bj. 2021, 6 Reihler zu je 70 cm Abstand, hydr. Klappbar, Horizontalhäcksler, Adapter passend auf Claas Lexion, Trion und Tucano, neuwertig, 41.800.- inkl. Verm.





**Andreas Steiner**  
0676/84 50 65 600  
a.steiner@bulla-landtechnik.at



**Franz Fischereeder**  
0676/84 50 65 200  
f.fischereeder@bulla-landtechnik.at



**Martin Schiefer**  
0676/84 50 65 800  
m.schiefer@bulla-landtechnik.at



**Peter Grammer**  
0676/84 50 65 500

p.grammer@bulla-landtechnik.at



**Andreas Fischereeder**  
0676/84 50 65 100

a.fischereeder@bulla-landtechnik.at

## BULLA Landtechnik – der neue Firmenstandort ist fertig!



- leichter und schneller erreichbar an der B122 in Waldneukirchen
- leichte Zu- und Abfahrsmöglichkeit auch mit größeren Geräten
- ausreichende Platzverhältnisse am Betriebsgelände
- Werkstätte ist für Service und Reparatur der heutigen Landtechnik angepasst
- moderne Einrichtung über Hallenkran bis zum Zapfwellentester
- Ausstellungsfläche und Lagerhalle für Landmaschinen
- Ausstellungsraum für Ersatzteile und Kleingeräte
- gut sortiertes und ausreichendes Ersatzteillager vor Ort
- Prüfstraße mit Bremsenprüfstand, Rüttelplatten und Stehgrube

